1-10

No. 22 H. 55.

BOSTON
MEDICAL LIBRARY
ASSOCIATION,
19 BOYLSTON PLACE,

Received May 28, 1889,

By ~~Gift of~~ purchase.

PHARMACOPOEIA
DOMESTICA,

In uſum Eorum, qui Ruri Me-
dicinam facientes neceſsè ha-
bent, ut Pharmacothecas pri-
vatas ſibimet conſtruant;

Scholiis, Viriumque Enarrationibus illuſtrata,

Et in LIBROS duos diſtributa;

PER

THOMAM FULLER, M. D.

Editio ultima auctior & Emendatior.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud *J. ET H. VERBEEK*, 1753.

PROSTANT LOVANII,
Typis JOAN. FRANC. VAN OVERBEKE,
Sub ſigno Lampadis Aureæ.

7889

CATALOGUED. E. J. C.

BOSTON MEDICAL
SEP 30 [illegible]
LIBRARY ASS'N.

PHARMACOPOEIÆ DOMESTICÆ

LIBER PRIMUS;

Ejuſmodi Medicamenta exhibens, quibus Officinæ Medicamentariæ privatæ carere non debent.

AD

LECTOREM.

QUANDOCUNQUE acerbiùs quid patimur, ex Naturæ inſtituto confeſtim Remedia perquirimus.

Ita Primævos (etiam Antediluvianos) Homines, ſimulac Doloribus & Morbis afficerentur, medicinalia Auxilia circumſpexiſſe; at-

BOSTON MEDICAL
SEP 25 188
BOSTON

que exindè, ſtatim ab Orbe condito, Artem Medicam natales habuiſſe, credibile eſt.

Cùm verò Scientiæ & Artes, non ſimul & primo Tentamine, ſed pedetentim & varias poſt Emendationes, ad Perfectionem perduci ſoleant; Priſci illi Inventores in principio paucis, iiſque vix benè notis Herbis uſi ſunt; atque craſſa adhuc in earum Præparatione, nempè ſimplici Contuſione & Expreſſione, acquieverunt.

Ineuntibus verò Seculis, (Dies

(Dies enim diem docet) cùm ulteriùs provecti, de copioſiori Materia, perita Præparatione & neceſſaria Compoſitione ſedulo cogitaſſent; mox infinitas ferè Medicamentorum Myriades in Publicum profudere; Nobiſque Poſteris benignè & humaniter tradidere.

Quid mirùm ſi tunc, ob inſuperabilem eorum temporum Ignorantiam; Allucinationes quaſdam paſſi fuerint, & Errores aliquot admiſerint?

Auſim dicere, Nos, (ſo-

cordes, malevolos, & Suf-
fænos Nos) ſi Sors ita tu-
lerat, ut ante Artes inven-
tas naſceremur, his longè
& Plures & Graviores ad-
miſſuros fuiſſe.

Illi verò Philanthropi &
Philoponi, ſi nunc reviviſ-
cerent, non ſolùmmodo
Errores ſuos libentiſſimè
emendarent, ſed inſuper
Medicinæ Pomœria ſplen-
didiſſimè ampliarent.

Ob tot tantaque in nos
collata Beneficia, quid re-
ctiùs, quid grato animo
digniùs, retribuere poſſu-
mus, quàm amica lenitate
eo-

eorum Inſcientias caſtigare, Defectus ſupplere; & Rei Pharmaceuticæ, (cujus Fundamina illi primi jecerunt) quantùm in nobis eſt, Colophonem addere.

Ad præclarum & utile hoc opus promovendum, Egomet olim aliquid tentavi; & nunc denuò hoc Symbolum animitus affero.

De aliorum Pharmacopœiis non eſt ut quid dicam: ſolùm enim meum ad me pertinere puto.

In duos Libros diſtribui. In Priori, ejuſmodi Medicamenta, quibus Officinæ pri-

privatæ carere non debent; In Poſteriori, quibus eædem locupletiores fieri poſſint, repoſui.

Atque hæc agens, 1. Materiæ Medicæ ſuppellectilem, curtam quidem, ſed haud deficientem cogere conatus ſum.

2. E Compoſitis (ubicunque integrum mihi fuerit) ſuperflua, inutilia, injucunda, ſumptuoſa, & vel paratu vel præparatu difficilia exſecui & abjeci.

3. Quoties de trito & aſſueto tramite deceſſi, Rationes me eo impellentes adduxi.

4. Of-

4. Officinalibus quædam extemporanea ſparſim intermiſcui; ad exemplum Antid. Rom. Pharmac. Venet. Auguſtin. &c. atque (quæ plùs ponderis apud me habet, quàm cæteræ omnes ſimul ſumptæ) Pharmacopœiæ ipſius Londinenſis.

Hæc omnia in gratiam & uſum eorum exaravi; quorum dura Sors, per omnes Vitæ Dies Ruri agere, & ruſticis agreſtibuſque Medicinam porrigere juſſit.

Horum aliqui Pharmacopœis & Pharmacis idoneis

carentes, neceſsè habent, ut intra parietes domeſticos Officinas medicamentarias ſibimet conſtruant.

Meminerint verò illi; earum uſum eſſe, minimè ut ibi, quaſi in Foro Mercatorio Medici, licitarentur & Medicamenta venundarent: Sed ut Rebus ſuis, Oculis ſuis profſpiciant: & iis quibus ad propriam Praxin opus habeant, nullo unquam tempore deſtituantur.

Atque hic nollem, vehementer nollem, Collegium Medicorum Londinen-

nenſium hoc cœptum meum graviter ferre, aut mihi vitio vertere; cum Pomœria mea (uti credo) non exceſſerim; nec Provinciam Regia Authoritate illis delegatam invaſerim.

Nam, quemadmodùm in Eccleſia, ad uniformem cultûs divini rationem conſervandam, Miniſtri omnes Statuto Parliamentario aſtringuntur, Orationes coram cœtu populari, non aliter recitare, quàm in Libro Communium Precum deſcribuntur; & tamen nihilominùs, liberum quibuſcun-

que

que ſit; ut in propria Familia, aliis Formulis, pro libitu, è Libro Privatarum Precum, Deo cultum præſtent: Ita, ſi Lege ſancitum ſit, nequìs aliam Medicamenta conficiendi Regulam, præter illam Pharmacopœia Londinenſi præſcriptam, ſequatur; hoc non impedit, quo minùs quis Medicamenta, Domi, in proprium uſum, prout voluerit, componat & diſpenſet.

Et Proclamatio Regia planiſſimè Medicis poteſtatem fecit, ut [by the ſpecial

cial Direction; or Preſcription of ſome learned Phyſician] ſpeciali Directione, aut Præſcriptione periti alicujus Medici, alio modo conficiantur.

Denique; Lector mihi exorandus eſt, ut hæc mea Opera boni conſulat. Laboribus enim, Annis & Arthritide confectus, Ruri mecum habitans, & penitùs tota diviſus Urbe, Nemine è Medicis familiariter utor, quicum communicem; & quem de Omiſſis & Commiſſis conſulam.

Proindeque multa hic

 paſ-

paſſim minùs accuratè tractata obſervationem meam effugiſſe ſuſpicor. Omnium verò delictorum veniam eo faciliùs mihi dandam fore ſpero; quod publicè profiteor, ME NEMINI OBESSE, SED QUOTQUOT POSSUM, PRODESSE VELLE.

MEN-

MENSURÆ.

Modius	Cong. 8.	Pint. 64.	Unc. 1024.
Congius	Pint. 8.	Unc. 128.	
Pinta	Unc. 16.		

PONDERA.

Libra	Unc. 12.	Drach. 96.	Srup. 288.	Gran. 5760.
Uncia	Drach. 8.	Scrup. 24.	Gr. 480.	
Drachma	Scrup. 3.	Gr. 60.		
Scrupulus	Gr. 20.			

SIMPICIA IN OFFICINIS ASSERVANDA.

RADICES,

Allii.
Althææ.
Angelicæ Hiſpanicæ.
Ariſtolochiæ rotundæ.
Bryoniæ albæ.
Calami aromatici.
Chinæ.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Enulæ.
Galangæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Helleberi albi.
——nigri.
Jalapii.
Ipecacoanhæ.
Iridis Florentinæ.
Pæoniæ maris.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rubiæ Tinctorum.
Sarſaparillæ.
Scillæ.
Serpentariæ Virginianæ.
Tormentillæ.
Turpeti.
Zedoariæ.
Zinziberis.

CORTICES.

Cinnamomi.
Granatorum.
Macis.
Peruvianus.
Winteranus.

LIGNA.

LIGNA.

Guajacum.
Santalum citrinum.
——— rubrum.
Saſſafras.

HERBÆ.

Abſinthium marinum.
——— Romanum.
——— Vulgare.
Althæa.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Dictamnum Creticum.
Euphraſia.
Hedera terreſtris.
Hypericum.
Mentha ſativa.
Pulegium.
Salvia.
Senna.
Spica nardi.
Tuſſilago.
Virga aurea.

FLORES.

Balauſtiorum.
Chamæmeli.
Croci.
Lavendulæ.
Macis.
Roſarum rubrarum.
Stœchados Arabici.

FRUCTUS.

Amygdalæ amaræ.
——— dulces.
Cardamomum.
Caryophyllus aromaticus.
Caſſia fiſtula.
Colocynthis.
Cubebæ.
Ficus.
Granum Paradiſi.
Juniperi baccæ.
Lauri baccæ.
Myrobalanus citrina.
Nux Moſchata.
Papaveris albi Caput.
Piper album.

——— longum.
Pruna Gallica.
Tamarindi.

SEMINA.

Anethi.
Aniſi.
Carui.
Coriandri.
Cydoniorum.
Cymini.
Dauci ſylveſtris.
Fœniculi dulcis.
Fœnugræci.
Hordeum perlatum.
Hyoſcyami albi.
Lini.
Pæoniæ maris.
Papaveris albi.
Petroſelini.
Pſyllii.
Santonici.
Sinapeos.
Urticæ.

GUMMI & RESINÆ.

Aſa fœtida.
Benzoinum.
Camphora.
Caranna.
Gummi Ammoniacum.
——— Arabicum.
——— Galbanum.
——— Guajaci.
——— Tragacantha.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Pix arida.
——— Burgundica.
——— Liquida.
Reſina vulgaris.
Sanguis Draconis.
Scammonium.
Styrax calamita.
Tacamahacca.
Thus.

BALSAMA.

Capivii.
Gileadenſe.
Peruanum.
Tolutanum.
Pix Barbadenſis.
Styrax liquida.
Petroleum.
Terebinthina Argentoratenſis.
——— è Chio.
——— Communis.

——— Cyprea.
——— Veneta.

SUCCI CONCRETI

Acacia.
Aloe.
Euphorbium.
Gambogia.
Glycyrrhizæ.
Hypociſtis.
Manna.
Ol. Macis expreſſum.
Opium.
Saccharum album.
——— candum album.
——— depuratiſſimum.
Terra Japonica.

SUCCI LIQUIDI.

Chermes.
Ol. Olivarum.

E PLANTIS NATA.

Agaricus.
Fungus Sambucinus.
Gallæ.
Viſcus arboreus.

ANIMALIA eorumque PARTES.

Axungia Porcina.
Bezoar orientale.
Cancrorum Chelæ.
——— Oculi.
Cantharides.
Caſtoreum.
Cera alba.
——— citrina.
Coccinilla.
Cornu cervi calcinatum.
——— Raſura.
Eboris Raſura.
Hirudines.
Ichthyocolla.
Margaritæ.
Mel.
Millepedes.
Moſchus.
Sevum Cervinum.
Sperma Ceti.
Stercus album Canis.
Teſtæ Oſtrearum.
Viperina Caro ſiccata.
Zibethum.

Marina.

Ambra griſea.
Corallina.
Corallium marinum.
Succinum.

Mineralia & Terrestria.

Ærugo.
Antimonium.
Argentum vivum.
Auri folia.
Bolus Armena.
Ceruſſa.
Cinnabaris nativa.
Ferri limatura.
——Rubigo.
Hæmatites.
Lithargyrus Argenti.
——Auri.
Minium.
Sulphur.
Tegula Hibernica.
Tutia.

Sales.

Alumen rupeum.
Borax Veneta.
Sal Armoniacum.
——Gemmæ.
——Marinum.
——Nitrum.
Tartarus.
Vitriolum album.
——Anglicum.
——Hungaricum.
vel Dantiſcinum.
——Romanum.

Simplicia Usus Tempore Petenda.

Radices,

Angelicæ Anglicæ.
Apii.
Ari.
Aſparagi.
Bardanæ.
Boraginis.
Bryoniæ albæ.
Cepæ.
Cichorii.
Conſolidæ majoris.
Cynogloſſi.
Filicis Floridæ.
———Maris.
Fœniculi.
Graminis canini.
Imperatoriæ.
Iridis noſtratis.
Lapathi acuti.
Lilii albi.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Rapi.
Raphani ſylveſtris.
Rhabarbari Monachorum.
Satyrii.
Scrophulariæ majoris.
Sigilli Solomonis.
Tuſſilaginis.
Urticæ.

Cortices,

Aurantiorum.
Berberis.
Citrii.
Ebuli.
Fraxini.
Limonum.

Pru-

Prunelli ſylveſtris.
Quercus.
Sambuci.
Ulmi.

HERBÆ.

Abſinthium vulg.
Acetoſa.
Acetoſella.
Alchimilla.
Apium.
Aſarum.
Atriplex olida.
Bardana.
Becabunga,
Betonica.
Borago.
Bugula.
Caprifolium.
Cardamine.
Cardiaca.
Centinodium.
Chamæcypariſſus.
Chamædrys.
Chelidonium majus.
Cichorium.
Cicuta.
Cochlearia hortenſis.
——— marina.
Cyclamen.
Cynogloſſum.
Dens Leonis.
Ebuli folia.
Elatine.
Equiſetum.
Fœniculum.
Fragaria.
Fumaria.
Galega.
Hedera terreſtris.
Hepatica fontana.
Horminum.
Hyoſcyamus albus.
Hyſſopus.
Lamium alb. & rub.
Lavendula.
Lauri folia.
Lingua Cervina.
Majorana.
Malva.
Matricaria.
Mentha.
Millefolium.
Naſturtium aquaticum.
Nummularia.
Ocimum citratum.
Parietaria.
Pentaphyllum.
Petroſelinum.
Piloſella.
Pini ſummitates.
Plantago.

Por-

Portulaca.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabinæ ſummitates.
Salvia.
Sambuci folia.
Sanicula.
Scabioſa.
Scordium.
Sedum majus.
Senecio.
Serpyllum.
Solanum lignoſum.
Stramonium.
Tamariſci ſummitates.
Tanacetum.
Telephium.
Tormentilla.
Vitis folia.
Vinca.
Ulmaria.
Urtica.

FLORES,

Caryophyllorum.
Liliorum alborum.
——Convallium.
Malvæ.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Papaveris rubri.
Paralyſeos.
Roſarum albarum.
——Damaſcenarum rubrarum.
——Tuſſilaginis.
Violarum.

FRUCTUS.

Aurantium.
Ceraſa nigra.
Citrium.
Cydonium.
Cynosbati fructus.
Granatum.
Limonium.
Morum.
Paſſulæ Corinth.
—— Solis.
Prunella ſylveſtria.
Rubi Idæi fructus.
Sambuci baccæ.
Spinæ albæ fructus.
——Cervinæ baccæ.

SUCCI LIQUIDI.

Acetum.
Aurantiorum.
Berberum.

Be-

Betulæ.
Ceraſorum nigrorum.
Citrii.
Cydoniorum.
Granatorum.
Herbarum quarumlibet.
Limonum.
Pomorum hortenſium.
—— Sylveſtrium.
Vina quælibet.

Ex Animalibus.

Adeps Anſeris.
Apes.
Butyrum.
Cancri fluviatiles.
Fel Anguillæ.
—— Bovis.
Lac Aſininum.
—— Muliebre.
—— Vaccinum.
Limax.
Lumbricus.
Ol. è Pedibus Bovinis.
Ovi Albumen.
—— Vitellum.
Sevum Bovinum.
—— Ovinum.
—— Vitulinum.
Sperma Ranarum.
Stercus Anſerinum.
—— Columbinum.
—— Equinum.
—— Vaccinum.
Telæ Aranearum.
Urina humana.

Simplicia ad Libitum Addenda.

Radices.

Anchuſæ.
Aſari.
Biſtortæ.
Caſſumuniar.
Coſti dulcis.
Cyclaminis.
Cyperi longi.
Dictamni albi.
Doronici Romani.
Eryngii.
Mechoacannæ.
Mei Athamantici.
Scorzoneræ.
Valerianæ majoris.
———ſylveſtris.

Herbæ.

Abrotanum mas.
———fœmina.
Adianthum album.
Agrimonia.
Artemiſia.
Calamintha.
Burſa Paſtoris.
Capillus Veneris.
Ceterach.
Chamæpitys.
Cupreſſi ſummitates.
Epithymum.
Eryſimum.
Geniſta.
Linum Catharticum.

Ma-

Marum.
Mepeta.
Nicotiana Virginiana.
—— Anglica.
Origanum.
Paronychia, folio Rutaceo.
Praſium.
Ruta muraria.
Satureia.
Trifolium paludoſum.

FLORES,

Anthûs.
Betonicæ.
Calendulæ.
Digitalis.
Lamii alb.
—— rub.
Meliloti.
Nymphææ.
Roſæ albæ.
Salviæ.
Sambuci.
Tapſi barbati.
Tiliæ.

FRUCTUS.

Alkekengi.
Cupreſſi Coni.
Meſpili.
Myri baccæ.
Pini Coni.
Piper de Guinea.
—— Jaimaicenſe.
Piſtachiæ Nuces.

SEMINA.

Ammeos.
Angelicæ.
Atriplicis olidæ.
Cannabis.
Carthami.
Cicer rubrum.
Cochleariæ hortenſis.
Cucumeris.
Dauci Cretenſis.
Faba.
Fraxini.
Lupinus.

Orobus.
Oryza.
Peponis.
Petroſelini Macedonici.
Sophiæ Chirurgorum.
Viciæ.

Gummi, Resinæ, &c.

Gummi Animæ.
Bitumen Judaicum.
Gum. Elemi.
Fuligo è ligno dura.
G. Juniperi.
Labdanum.
Lacca.
Opopanax.
Pix Barbadenſis.
Sagapenum.
Sarcocolla.

Succi Concreti.

Amylum.
Elaterium.
Fæcula Ari.
——— Bryoniæ.
Oleum Palmæ.
Succ. Prunellorum ſylveſt.
——— Rutæ.
Sapo Venetus.

Ab Animalibus.

Apri Dens.
Bezoar occidentale.
è Carpionum Capite lapides.
è Cervi Corde Os.
Cranium humanum.
Lucii Piſcis Mandibula.
Moſchus è Cranio humano.
Ovi Teſta.
Pavonis ſtercus.
Pellicula interna Ventriculi Gallinæ.
Sanguis Hircinus.
Sepiæ Os.
Serpentum Exuviæ.
Ungula Alcis.
Uſnea è Cranio humano.

E Terra.

Arſenicum album.
——— citrinum.
Biſmuthum.
Calx.
Creta alba.
Gypſum.
Lapis Armenus.
——— Calaminaris.
——— Lazuli.
Ochra.
Oſteocolla.
Plumbum.
Pompholyx.
Rubrica fabrilis.
Stannum.
Talchum.
Terra Cimolia.

PHARMACOPOEIA DOMESTICA.

Acetum Scilliticum.

LAMINARUM (inter Corticem & Cor mediarum) Scillæ q.v.

Filo trajice, ſed ſigillatim, ne ſeſe contingant: atque ita in umbrâ per 40. Dies, vel donec tota humiditas abſumatur, & ipſæ fiunt minùs acres, repone.

Harum libram unam, Cultellō ligneo, in taleolas conſcinde, in Lagenam vitream immitte; additiſque Aceti Pintis vj. & vaſe probè obturato, radiis Solaribus alteros 40 Dies expone.

Poſtea ſcillam exprime & abjice; atque Acetum reſiduum, ſubſidendo depuratum, ad uſum reſerva.

ENARRATIO VIRIUM.

Gulam & Ventriculum refrigerat, Phlegma viſcoſum incidit. Raró per ſe uſurpatur; ſed ad oxymel ſcilliticum parandum expetitur.

AQUÆ SIMPLICES IN OFFICINIS ASSERVANDÆ.

Ceraſor. nigr.
Hyſſopi.
Lactis Simplicis.
Menthæ.
Plantag.
Puleg.
Roſarum Damaſcenarum.
Rutæ.
Spermat. Ranar.
Flor. Sambuci.

AQUÆ SPIRITUOSÆ, ET COMPOSITÆ:

Ad haſce deſtillandas requiruntur Spiritus Vini, & Aqua.

Hic Vini Spiritus debet eſſe ſummè rectificatus; quia

1. A Phlegmate fœdo & fœtido (Spiritus vulgò venales inquinante) liberatus, Aquam reddet puram putam genuinam.

2. Cùm totus ferè ſit, ſine miſtione, Spiritus ſincerus; certam & definitam proportionem admittet; adeoque fiet, ut Aqua ejuſdem generis, diverſis aut temporibus aut

aut locis deſtillata, ſemper æquè fortis, & ſui ſimilis habeatur.

3. Ita porrò ſumptui parcetur; ſiquidem hujus congius unus dabit Aquæ ſatis ſpirituoſæ congios tres.

Præter Spiritum, Aqua etiam requiritur, partim ad Spiritûs fervorem attemperandum partim ad Liquoris deſtillandi materiem ſuppeditandam, partimque ad Uſtionem prohibendam.

Minimè tamen opus erit, ut quantitatem Aquæ hujus ſcrupulosè quis demetiat: ſi enim aliquantò plus quàm ſtrictè exigitur in veſicam immittat, nil omninò incommodi exinde orietur: quia poſtquam Spiritûs & Aquæ demenſum, exactè idem ac præſcriptum fuit, prolicitur; id Aquæ quod demùm à deſtillatione in fundo cum Magmate reſidebit, neceſſarium erit ad Empyreumatis noxam inhibendam.

AQUA AROMATICA,

Pro

AQUA MIRABILI.

℞. RAD. Galang.
Zinzib.
Nuc. Moſch.
Mac.
Cinnam.
Caryophyll.

 Car-

Cardamom.
Cubeb. ā. ℥ vj.
Spir. Vin. ſummè rectif. Cong. j. Deſtill.
Cong. iij. ſ. a.

SCHOLIA.

1. Procul dubio hujus Author, cùm animadvertiſſet multos Spirituum ingurgitationi enormiter deditos Ictero eſſe obnoxios; huic malo ut ſpecificum aliquod adaptaret, & Aquam ardentem innocuam redderet, Chelidonii ſuccum huc accerſivit: ſed ridiculè ſatis; ſiquidem iſte Succus, quando deſtillatur, Amarorem & Acredinem ſuam Medicamentoſam omnem exuit; & merum inſipidum Herbæ Sudorem, qualitatibus carentem, reddit. Ea de re, ut ſumptui & operæ parcam, ejus loco, Aquâ ſimplici uſus ſum.

2. Ingredientibus his Cinnamomum addere placuit; quia inter jucundiſſima & præſtantiſſima Aromata Stomachica meritò locum tenet.

VIRES.

In Aqua hac, omne quod ab Aromatibus deſtillando obtineri poteſt, reperitur: Spiritus in Ventriculi Nervis, Fibris, & Membranis ſtationarios ovare facit: Calorem nativum reſuſcitat: Bradipepſiam emendat: Flatus diſcutit.

AQUA

AQUA CARDIACA MAJOR,

Vel

CINNAMOMI FORTIS.

℞. Cinnam. contuſ. ℥xxiv.
Spir. Vini rectif. Pint. viij.
Aquæ puræ Cong. iv.
Digeſtione tepidâ per noctem factâ, Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cinnamomi partes delicatas Aromaticas tenet integras: Aſtringentes verò inter deſtillandum deperdit: atque ideo non æquè Alvum cohibet, ac Cinnamomum ipſum in ſubſtantia ſumptum.

Spiritus mirificè recreat: Cordi, Ventriculo, omnibuſque viſceribus grata eſt: Vires reparat: Languores ſolvit: Nauſeam levat: vomitionem ſiſtit: Diarrhæam reprimit: Menſes & Partum accelerat. Non, ut Aqua Abſinthii Comp. ſolet, Sanguinem accendit, nec caput malè petit.

AQUA CARDIACA MINOR,

Sive

AQUA CINNAMOMI TENUIS.

℞. Cinnam. confracti ℥xij.
Aq. Cong. iv.

Leni tepore, vaſe benè clauſo, per noctem digerantur. Deinde Aqua deſtilletur, donec albeſcere deſinat; quod indicio erit, Oleum eſſentiale tunc totum eſſe exhauſtum.

Singulis ejus Pintis addatur Sacch. candi albi ℥j. nempè ad prohibendum, ne pars oleoſa ab aquoſa ſecedat.

VIRES.

Cardiaca, Stomachica, Emmenagoga eſt; & à majori nil diſcrepat, niſi quòd minùs calefacit; & Febricitantibus accommodatior eſt.

AQUA CEPHALICA,

Pro

AQ. PÆON. COMP.

℞. Rad. Pæon. non ſiccatæ ℥xviij.
Amygd. amar. ℥vj.
Herb. Roriſmar.
Rutæ,
Serpylli,

Flor,

Flor. Lavend. ſiccat. ã. ℥iij.
Cinnam.
Cubeb.
Sem. Angel.
Coriand.
Carui.
Aniſi, ã. ℥ſs.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simplic. Cong. v.
Deſtil. Cong. iij.

S C H O L I A.

Aqua Pæoniæ compoſita (olim Antepileptica Langii dicta) mihi videtur nimis elaborata, inepta, confuſa & paratu moleſta: novam ergo & commodiorem componere anniſus ſum.

1. Etſi Radices Pæoniæ non admodùm Deſtillationi idoneas judico, retineo tamen, communi uſui morem gerens; & quia Flores & Semina ejus prætermiſi, Radicum pondus ad ℥xviij. adauxi.

2. Cum Florum Liliorum Convallium virentium, è Stipitibus liberatorum, ℔j. non ubivis locorum facilè legitur; ñec quid fragrantiæ ſuæ, (in qua ſola vis Medica conſiſtit) inter deſtillandum, Aquæ impertiat; quorsùm ampliùs retinerentur, planè neſcio.

3. Flores Tiliæ, Pæoniæ, Tunicæ, paralyſeos. Rad. Dictamni albi, Ariſtolochiæ, Scillæ, Pyrethri ʒj. Sem. Pæon. & Rutæ

 ʒiijſs,

℥iijſs. Fol. viſci (& præſertim Quercini, qui vix ullibi apud nos reperitur) huc nulla ferè Symbola conferunt: adeoque inter cætera locum non merentur.

4. Pro Florum Roriſmar. Pug. vj. (incertâ hâc puſillâ, & inefficaci quantitate) ſummitates ejus dedi.

5. Pro Flor. Stæchad. Pug. iv. (quid enim tantilla portio in tanta hac Compoſitione poteſt?) Flor. Lavend. ℥j. introduxi.

6. Aromata auxi; ſeminaque quædam Aromatica de novo addidi.

7. Ceraſorum Succus per ſe, & Nucleis non contuſis, præbet inter deſtillandum abſolutè nil, præter ſinceram Lympham, qualitatibus caſſam: eum ergo ejectum volui: illius verò jacturam abundè ſupplent Amygdalæ amaræ, quæ longè ſunt Sapidiores quàm Nuclei Ceraſorum; & Aquam præſtant ſubamaram amæniſſimam.

8. Malim Spiritum Caſtorei Aquæ jam deſtillatæ pro lubitu admiſcere, quam cum cæteris deſtillare.

VIRES.

Cerebrum & Nervos calefacit, detergit, inflat, firmat; ad Affectus Convulſivos, Paralyticos & Soporoſos commodiſſimè præſcribitur.

Ubi verò Spiritus ſunt nimis agiles & irrequieti; ut in pertinacibus Vigiliis, Phrenitide,

tide, Dolore Capitis inflammatorio &c. Excandeſcentiam augendo, malum intendit.

AQUA DIURETICA,

pro

AQUA RAPHANI COMP.

℞ Rad. Raph. Sylveſt. non ſiccat.
Bryon. alb. ā. ℥xviij.
Cort. Limon. recent.
Winteran.
Nuc. Moſch. ā. ℥iij.
Succ. Cochl. hortenſ.
Spir. Vini rectif. ā. Pint. vj.
Aq. Simpl. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Cochlearia marina, iis qui longè à Mari diſtant, haud facilè acquiritur. Inſuper verò illius Succus, ſicut & Becabungæ & Naſturtii aquat. Deſtillationi commiſſus nil niſi Aquam elementarem producit: adeoque ſine ullo damno poteſt omitti.

2. Arum abſtuli; partim quia medica ejus Acredo non permanet in Aqua deſtillata, partim quia non niſi Verno tempore reperitur. Verùm Aqua Raphani debet eſſe recens, & ſæpe in Anno parata; ſecùs enim pars ejus potiſſima, ſcillicet Volatilis & acris, evaneſcet.

VIRES.

Horum Ingredientium Sal acre non tantùmmodo Sanguinem eliquat & ſerum ejus ſeparat; ſed inſuper partes Urinæ excernendæ dicatas ſuppungit, & ad excretionis niſum ſtimulat.

Uſui eſt ad Urinam ciendum; atque ad Mucum, Arenulas Sabulumque expellendum.

Cæterùm ubi Renum aut Veſicæ Inflammatio aut firmatus Calculus adeſt, ubi Mictus ſanguineus, Ardor Urinæ & Stranguria; non ſine magno ægrotantis malo ſumi poteſt.

AQUA LACTIS LOIMICA,

pro

AQUA LACTIS ALEXITERIA.

℞ Herb. non ſiccat. Ulmariæ ℥xviij.
Abſinth. vulg.
Ment.
Rutæ, ā. ℥vj.
Lact. Vaccin. Cong. vj.
Deſtill. Cong. iv. vel. q. ſ.

SCHOLIUM.

Card. Bened. Galega & Angelica nullum Saporem Odoremve, cùm deſtillantur, edunt: ideòque illas miſſas feci.

VI-

VIRES.

Nonnunquam ita evenit in Febribus, ut Ventriculus ardore torreatur, Sanguis valdè accendatur, atque eodem tempore Spiritus particulis malignis impetiti ſuccumbant.

Hoc in caſu, nec Viſcera nec Sanguis Spiritus ardentes (ferè cauſticos) ferre poſſunt: & tamen neceſſe eſt, ut Spiritibus ſuccurratur. Huic uſui Aqua hæc maximè accommodata videtur.

AQUA LOIMICA,

pro

AQUA EPIDEMIA.

℞ Rad. Angel. (non ſiccat.) ℥ix.
Zedoar.
Herb. Rutæ.
Menth.
Roriſmar.
Bacc. Junip.
Theriac. Androm. ā. ℥iſs.
Rad. Serpent. Virgin.
Sem. Angel. ā. ʒvj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simpl. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

SCHO-

SCHOLIA.

1. Herb. Chelidon. maj. Salvia, Abſinth. Rom. Dracont. Agrimonia, Meliſſa, Centaur. min. Card. Bened. Betonica, cùm nil præter numerum addunt, & molem augent, non tanti mihi videntur, ut hìc locum ſibi vendicent.

2. Sem. Angelicæ, Bacc. Junip. & Theriac. Androm. utpotè ſumma Alexipharmaca, introduxi.

VIRES.

Hujus Aquæ Ingredientia non ex iſtiuſmodi Aromaticis particulis conſtant, quæ ſolùmmodo Ventriculum, Inteſtina & Partes ſolidas contactu amæno refocillant & roborant; ſed ex Materia plurimùm ſubtili, activa & ſubigi neſcia, quæ peculiariter & perniciter Sanguinem trajiciendo, & Spiritus vividè exſuſcitando, Malignitatis retinacula ſolvunt, Aculeos diffringunt, & Atomos deleterios exterminant.

AQ. MATRICARIÆ COMP.

Pro

AQ. BRYON. COMP.

℞. Succ. Bryon. alb. Pint. vj.
Matricariæ,
Rutæ, ã. Pint. iij.

Herb.

Herb. Puleg. ℥vj.
Thymi,
Summit. Sabinæ, ā. ℥iij.
Arb. Vitæ,
Myrrh. ā. ℥iſs.
Sal. Tart. ʒvj.
Cort. exter. recent. Aurant. ℥iij.
Spir. Vini rect. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Matricariam, ad hunc uſum, Artemiſiâ longè præſtantiorem credidi; ideòque hanc abſtuli, & illam adduxi.

2. Nepeta cùm rariùs naſcatur; veriſimile eſt, iſtiuſmodi Pharmacopœos, qui Laborem reformidant, illam omninò omiſſuros fore: ob hanc cauſam, à me prætermittitur. Atque hìc obiter Author eſſem ut, quotieſcunque res ferat, nullum ſimplex niſi vulgare & facilè parabile præſcribatur.

3. Ocimum planta quidem eſt, odore tenus, gratiſſima; Texturâ verò adeò delicatâ & imbecilli, ut Fervorem & Bullitionem cum cæteris in Veſica, nequaquam ſine totius deſtructione ferre potis ſit. Huic Thymum, herbam magis conſtantem & Deſtillationis patientem, ſubſtitui.

4. Dictamnum ne tantillum Odoris exhalat, nec quicquam Saporis Aquæ impertit; ideòque illam (nec injuriâ,) abdicavi: &

Ar-

Arborem Vitæ, quæ Specificum Hyſtericum audit, coöptavi.

5. Myrrha, ſi cum Sale Tartari probè conteratur, & Spiritu Vini in Mortario diſſolvatur, ac deinde cæteris adjiciatur, libentiùs & liberaliùs habitum ſuum demittet atque Aquam impregnabit, quàm ſi ſolùm pulverata cum reliquis confundatur.

6. Malim Caſtoreum non deſtillare; ſed ejus Spiritum Aquæ jam deſtillatæ addere. Hoc modo enim leviùs vel intenſiùs, ad libitum, Caſtorei embammate Aquam condire licebit.

VIRES.

Sanguinem & Spiritus exagitat: affectus Cephalicos & Hyſtericos compeſcit; atque Menſtrua promovet.

AQUA MITHRIDATICA,

Pro

AQUA THERIACALI.

℞. Rad. Angel. recens effoſſæ ℥xij.
Imperator.
Petaſit.
Bardanæ,
Herb. Rutæ,
Theriac. Androm.
Mithridat. ã. ℥vj.
Spir. Vini rect. Cong. j.

Aq.

Aq. ſimpl. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.
Hujus Cong. j. adde Aceti deſtill. Pint. j.
Quod reliquum eſt per ſe aſſervetur.

SCHOLIA.

1. Succus Putaminum Nucum Juglandium odioſè eſt Amarus, acris, Viroſus & Emeticus; unde Aquam non niſi inſuavem & putidam ab eo expectare liceat; quamobrem illum repudiare auſus ſum; licèt à Mithridatis temporibus huc uſque magnificè (ſed forſan non ſuo merito) fuerit æſtimatus.

2. Succi Calendulæ, Card. Bened. & Meliſſæ ſubtilibus effluviis aſcenſioni idoneis non donantur, nec quicquam medicinale Aquæ communicant; proindèque non eſt, ut hìc locum ſibi arrogent.

℞. Rad. Petaſitidis, etſi Palato minùs arrideat; attamen quia ſapore fruitur adeò indelebili, ut ſi cum grandi rerum diſſimilium farragine confundatur, ægrè obſcurari poſſit, (quod, apud me, nota eſt Virtutis Alexipharmacæ) amplector: ſed ejus pondus minus, & Angelicæ majus conſtitui.

4. Scordii ſapor amarus, acerbus, acer, atque Odor alliatus deſtillationis vi ſuperantur & penitùs diſpereunt: adeòque illud (quicquid reclamet Vulgus) huc nihil confert.

5. Acida ſunt ponderoſa: idcircò inter

de-

deſtillandum aſcendere nequeunt, niſi ſub finem operationis; nec tum, ſine igne forti, unde Empyreumatis periculum incutitur. Præſtat ideò Acida non deſtillare, ſed Aquæ jam deſtillatæ addere.

VIRES.

Sudorem promovet: putredini & Malignitati reſiſtit.

AQUA SPLANCHNICA,

Pro

AQUA LUMBRICORUM.

℞. Lumbricor. Vivor. non mundator ℥ xviij.
Limacum cum Teſtis contuſor. ℥ xxiv.
Rad. Oxylap. ℥ xij.
Curcumæ,
Cort. Berber. virentis, ã. ℥ vj.
Herb. Rutæ,
Abſinth. vulg.
Sem. Fœnugr. ã. ℥ iij.
Cardam.
Caryoph. ã. ℥ iſs.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Pluvial. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Aquæ Lumbricorum & Limacum conſtant ex tam mira farragine Simplicium citra

Judicium

Judicium & Artem accumulatorum, ut quid Virtutis in receſſu poſſideant, non ſim judicando. Harum inventor (quantùm conjecturâ aſſequi liceat) voluit, ut Prior potens eſſet Splanchnica, & Hypochondriacis opitularetur; utque Poſterior Sanguinem retorridum emolliret & phthiſicis prodeſſet.

2. Aqua Limacum ferè in deſuetudinem abiit. Hæc verò Lumbricorum aliquibus adhuc in uſu eſt: ea de re, cùm ex Officinis eam expellere non penes me eſt, inconditum ingredientium numerum reſecare, & ſimilitudinem quandam Aquæ iſtius retinere conatus ſum.

3. Lumbrici, Limaces, (in horum Claſſem conjici poſſunt etiam Cancri fluviatiles, Oſtreæ, Sperma Ranarum, &c.) res mihi videntur frigidæ, futiles, deſtillationibus maximè ineptæ; quippe quæ nil præter Phlegma inſipidum de ſe dimittere poſſunt. Cùm verò à Medicis illos quotidiè deſtillari videamus, non meum eſſe duxi levibus eorum opinionibus reluctari: atque id propter eos (licet ſuſpectos) retinere non gravatus ſum. Hoc ſolùm addo, quod nulla mihi apparet neceſſitas, cur ante deſtillationem ſtudioſè mundarentur: à fæcibus enim & cœno nil in Alembici capitellum aſcendere poteſt.

4. Rad. Oxylap. Curcumæ, & Cort. Berber. etſi ne tantillùm quidem Saporis aut Odoris, & conſequenter Virtutis, inter deſtil-

landum ſufficiant; attamen quia Anteceſſoribus noſtris non diſplicuerunt, in ſtatione ſua manere paſſus ſum.

5. Quod ad Radices Urticæ, Angelicæ Sylv. Agrimon. Beton. Rad. Oxalidis, Raſ. C.C. & Eboris; hæc penitùs excluſi & abeſſe juſſi; quia ab illis deſtillatis nil emolumenti percipiendum aut expectandum eſt.

6. Brancam Urſinam; Plantam quidem pulcherrimam & raram, nil verò niſi odorem obſcurè viroſum, ſaporemque mucilaginoſum reddentem, præterii.

7. Florum Anthûs ℥vj. non facilè colliguntur; atque cum Craſis eorum tenuis & tenera exiſtit, non æquè Deſtillationis vim pati poſſunt, ac ſummitates Roriſmarini; ideòque Floribus repudiatis, ſummitates aſcripſi.

8. Multò ſatius fore duxi, ut Spiritus Croci Aquæ jam deſtillatæ miſceatur, quàm cum cæteris Ingredientibus deſtilletur: ita enim prout feret animus, proportionem ejus moderari poſſum.

VIRES.

Ad Viſcerum Oppilationes referandas; contra Cachexiam Scorbuticam, Icterum, malum Hypochondriacum & ejuſmodi præſcribi ſolet.

AQ. STOMACHICA MAJOR,

Pro

AQUA ABSINTHII COMP.

℞. Herb. Abſinth. vulg. parùm ſiccat. ℥ix.
Menthæ ℥ivſs.
Cinnam. ℥iſs.
Caryoph.
Cardamom.
Cubeb. ā. ʒvj.
Sem. Aniſi,
Fænic. dulc. ā. ʒiij.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aquæ puræ Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Abſinth. marinum omittere viſum eſt; quia maritimis ſolummodò locis ſpontè creſcens non ubique præſto eſt, nec facilè petitur.

2. Meliſſam, Glycyrrhizam, & Paſſulas rejicio: hæ enim deſtillatæ inutile reddunt Phlegma.

3. Galangam & Zinziber, quia magis Acria, quàm Aromatica, atque ita Deſtillationis operi (ut mihi videtur) minùs accommodata, neglexi: eorum verò jacturam Aromaticorum auctario abundè compenſatam autumo.

VIRES.

Ventriculum calefacit : Spiritus reficit : Appetitum & Concoctionem adjuvat : Nauſeam & Vomitum tollit.

Aquam hanc, Temperamenti calidioris hominibus; item Inflammationibus, Hæmorrhagiis, Phthiſi, Capitis dolori, Vertigini, Visûs debilitati, &c. obnoxiis male facere puto.

AQ. STOMACHICA MINOR,

Sive

AQ. GENTIANÆ COMP.

℞. Rad. Gent. ℥xxiv.
Summit. Centaur. min. ℥xij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Horum Ingredientium pars amara (in qua virtutem totam conſiſtere arbitramur) inter deſtillandum perit; & Aqua ipſa (me judice) non admodum jucunda eſt : nihilominùs uſus vult, ut in Officinis aſſervetur.

Ad Ventriculum confortandum, Sanguinem depurandum, Infarctus expediendos & Febres intermittentes expugnandas excogitata videtur.

CON-

CONSERVA CORTIC. AURANT.

℞. Cort. exter. recent. Aurant. Hiſpalenſ. q. v.

Aquæ parùm infundatur, leni calore, donec teneraſcunt.

Deindè, abjectâ Aquâ, contundantur, & per ſetaceum trajiciantur.

Hæc Pulpa, moderato calore, ad aptam conſiſtentiam reducatur;

Demùm, cum Sacchari triplo, in Conſervam contundatur.

VIRES.

Cortices externi Aurant. Stomacho benefaciunt, flatus diſcutiunt, Colicam levant, Ictero medicantur, Vermes enecant; & quamvis calefaciunt, menſes tamen ſiſtunt.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Herb. Cochlear. hortenſ. à Caulibus liberat. q. v.

Contunde, ſuccum exprime; & Herbis ab expreſſione reſiduis ſenſim adde.

Sacchari triplum Pondus.

Optimè ſimul contunde; & pedetentim inſtillando Succum expreſſum, fac Conſervam.

SCHOLIUM.

Non diu eſt aſſervanda; quia ſal ejus volatile citò avolat: præſtat ergò, (quoties res patitur) uſûs tempore, illam parare.

VIRES.

Humores crudos concoquit; lentos attenuat; acidos corrigit; Sanguinem exagitat; Obſtructiones aperit; urinam ciet. In Scorbuti & Paralyſeos medicatione, celeberrima audit.

Iis verò, qui temperamenti ſunt calidi & ſicci, minùs convenit.

CONSERVA CYDONIORUM.

℞. Mal. Cydon. à Cortice, Corculo & ſeminibus liberat. & in fruſta conciſ. ℔viij.

Coq. in Aq. font. ad Mollitiem; deindè adde Sacch. depurat. (ſed non cryſtallini) ℔vj.

Et percoque ad juſtam ſpiſſitudinem.

VIRES.

Cydonia, licèt Calidorum numero non accenſeantur, nihilominùs inter nobiliſſima Stomachica locum meritò tenere non dubitemus.

Ob Acerbitatem enim peculiarem, longè gratiſſimam, & vim criſpantem, Fibras & Membranas laxatas conſtringunt: atque eo nomine, Atoniæ, Anorexiæ, Apepſiæ medentur. Nauſeam etiam, Ructus nidoroſos, Vo-

Vomitum & Diarrhœam tollunt: & Gravidis, ne Abortum patiantur, ſuccurrunt.

CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

℞. Fruct. Cynosbat. nondum penitùs maturitatem adept. q. v.

Cultello diſſecentur; à Pilis & Arillis purgentur; ac donec emolleſcant ſeponantur.

Tunc contundantur, per Setaceum trajiciantur &, cum Sacchari duplo, in Conſervam elaborentur.

VIRES.

Cynosbati fructus, quoad qualitates ſenſibiles, adeò ſunt temperati, ut quid virtutis ſingularis poſſideant, non facilè quis pronunciaverit.

Gratam habent Aciditatem, & mollem (quaſi mucilaginoſam) pulpam. Aliqui volunt, ut ſitim demulceant, Diarrhœam & Hæmorrhagiam ſiſtant, ſcorbutum calidum curent, & Urinam moveant.

Quoad me verò, primarius hujus Conſervæ uſus fuerit, ad Bolis, Eccligmatibus & Electuariis conſiſtentiam debitam conciliandam.

CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

℞. Flor. Roſ. rubr. (nondùm perfectè explicatorum) exungulatorum ℔j.

Tere cum Piſtillo ligneo in Pila marmorea, ſenſim inſpergendo.

Sacch. alb. pulv. & cribrat. (ſed non cryſtallini) ℔iij.

Contere, uſque dum nulla Roſæ particula conſpici poterit, totaque Maſſa ſimilaris & homogenea comparuerit.

VIRES.

Poteſt vel Simplex vel Aliis commiſta ſumi. In Decocto Pectorali, Electuario, Ecligmate, Tuſſim allevat, & ad maturitatem perducit. Cum pulveribus aſtringentibus, Alvum ſtringit. Cum Sem. Papav. & Hyoſcy. Hæmorrhagias ſiſtit. Cum Oleo Vitrioli, Appetentiam excitat, Vomitum ſiſtit, Febrium Ardores & ſitim extinguit. Cum Oleo Terebinthinæ, Pulmones detergit & conſolidat.

Externè Cataplaſmatis formâ applicatâ, Oculis inflammatis auxiliatur.

AD EUNDEM MODUM FIANT CONSERVÆ.

Abſinth. Rom.
Anthûs,

Caryophyllor.
Lujulæ, &c.

Usûs tempore, parari poſſunt Conſervæ
Cochleariæ,
Fumariæ,
Menthæ,
Rutæ.

DECOCTUM ALBUM.

℞. Cornu Cervi calcin. pulv. ℥j.
Aq. font. Pint. iij.

Coq. ad ij. Deinde per Setaceum Cola; adeo ut Liquor pertranſeat albus.

SCHOLIA.

Aliqui incoquunt Cruſtam Panis albi ad Carbonem ferè toſtam, & macim.

Edulcorari poteſt, vel cum Saccharo Cando vel Syrupo Limonum.

Addi ſubindè ſolet Aq. Cinnam.

VIRES.

Dari ſolet in Febribus, ad potum ordinarium; ut ſitim extinguat, Sanguinis æſtum attemperet, & Diarrhœam frænet.

Enemata Aſtringentia commodiſſimè ingreditur.

DECOCTUM AMARUM.

℞. Rad. Gent. ℈iv.
Summit. Card. bened.

Cen-

Centaur. min.
Flor. Chamæm. ā. ℈viij.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad ij. & col. ſine expreſſione.

SCHOLIA.

1. Ingredientia, ſi Pondere & non Menſurâ capiantur, Medicamentum ſui ſimile & ſemper idem producent.

2. Si loco Coctionis, ſimplicia (Coccinellæ ℈j. addito) ſuper Prunas infundantur, ac deinde Liquor non exprimatur, ſed per Cribrum ſponte ſuâ tranſire permittatur, pellucidus erit & eleganter rubellus.

3. Semen Cardui, inter coquendum, Oleum pingue fundit & Decoctum reddit turbidum: ego igitur ejus Folia malui.

4. His Senna & Rhabarbarum addi poſſint, ad Præſcribentis libitum.

VIRES.

Plurimi fit; & quotidiè præſcribitur, ad Ventriculum infrigidatum refocillandum; flaccidum reſtituendum, languentem reficiendum; ad Sanguinem crudum coquendum, Viſcoſum attenuandum, ſegniter circulantem incitandum; ad Vaſcula deoppilanda; itemque ad Febrem intermittentem devincendam.

Doſ. ab ℥ij. ad ℥iv.

Inſervire poteſt etiam ad Enemata & Injectiones.

DE-

DECOCT. CLYSTERISANS.

℞. Herb. Malvæ ℥ſs.
Flor. Chamæm.
Bac. Lauri,
Sem. Lini,
Fænic. dulc. (ad finem additi) ā. ʒij.
Coq. in Aq. font. (vel Juſcul. Avenac.) Pint. ij. ad Pint. j.

Per Colum laneum ſine expreſſione tranſcoletur.

SCHOLIA.

1. Hoc modo, facilè petantur Ingredientia, & citò paretur Enema.

2. Ad legendam Violariam, Parietariam, Betam & Mercurialem, Tempus non breve ſufficeret: porrò omnes hæ ad eandem tendunt metam; idcircò Malvam inſtar omnium habui.

3. Baccas Lauri addere tulit animus; quia potentiſſimè Flatus diſſipant, & nunquam non in Officinis præſto ſunt.

VIRES.

Emollit, Laxat, Flatus diſcutit: & cùm pro Baſi Clyſterum conſtituitur, pro indole rerum aliarum huic miſtarum, variè operatur.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Paſſul. Sol. exacinat. ℥ij.
Hord. Perlat.
Rad. Glycyrrh.
Althææ, ā. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq ad Pint. ij. ſub finem addendo Conſerv. Roſ. rubr. ℥j.
Col. ſine expreſſione.

SCHOLIA.

1. Ficus apud nos, plurimos per anni menſes, aridæ ſunt & parùm valentes, atque (Ruri præſertim) tunc temporis raró venduntur: pro illis ergo, quoties deſiderantur, Conſerva Roſarum uſus ſum.

2. Dactylos, qui nunc dierum ferè exoluerunt, prætermiſi.

3. Capillus Veneris, Scabioſa & Tuſſilago ſiccatæ & exſuccæ, vix ſunt (ni fallor) Fæno Equino præſtantiores: quidni ergò reprobentur?

4. Si expetatur, ut Decoctum hoc calefaciat & attenuat; Rad. Irid. Florent. & Hyſſopus poſſint addi.

Si ut refrigeret & incidat; Oxymel ſimplex vel Scilliticum.

VIRES.

Humores acres obtundit, tenues incraſſat; partes Gulæ irritatas demulcet, & teneras ſanat.

DE-

DECOCTUM SENNÆ.

℞. Crem. Tart. pulv. ℈ij.
Sal. Tart. ℈j.
Aq. font. ℥ix.
Coq. ad Tartarorum diſſolutionem: deinde adde
Sennæ ʒiij.
Zinzib. ℈ſs.
Coq ad ℥iij. vel ℥ijſs.
Liquor fortiter exprimendo coletur.

SCHOLIA.

1. Cremor & Sal Tartari in Aqua diſſoluti Menſtruum conficiunt, ad Sennæ vires optimè extrahendas; illamque, ne Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

2. Non multò, apud me, pretio eſt Radix Polypodii. Quid verò illius ℥ſs. communicare poteſt Pintis duabus Liquoris, non meum eſt conjicere: ſed, ut mihi res videtur, illud quod ſine commodo infertur, ſine damno ejiciatur.

3. Paſſulæ, Sebeſten. & Pruna, Menſtrui poros pulpâ & muco adeò implent, ut ad particulas Sennæ in ſe recipiendas minùs reddant accommodatum.

4. Huic Decocto addi poſſit, ut edulcoretur, Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. atque ut acuatur, Scammon. pulv. ā. gr. v. ad ℈ſs.

ELE-

ELECTUARIUM ALKERMES,

CONFECTIO DICTUM.

℞. Succi Pomor. optimor. (Golden Pippins appellat.) benè maturorum, recens (ſed non fortiter) expreſſ. & non depurat. Pint. ij.
Succi Chermes col. Pint. iij.
Sacchari depuratiſſimi ℥xviij.
Coque in Syrupum ſatis ſpiſſum:
Huic ab igne ſepoſito, adhuc calenti, adde Ambræ griſ. (minutim conciſ. Ol. Caryoph. gut. iij. atque Pulv. C. C. C. probè tritæ) ʒij.
Quibus optimè commiſtis ſuperinjicito
Cinnam. pulv. ℥iſs.
Pulv. Aromat. (Diambr. dict.) ℥ſs.
Fol. Auri ʒj.
Moſch. opt. ℈ſs.
Confice ſ. a.
Paretur etiam ſine Odoratis.

SCHOLIA.

1. Si Aqua Roſarum Damaſcenarum percoqueretur cum Succo & Saccharo, donec in mellis ferè conſiſtentiam abierit, actum omninò eſſet de grata illius Fragrantia; idcirco conſultiùs mihi viſum fuit, Aquâ Roſarum neglectâ, (majorum more) Succum Pomorum revocare.

2. Lignum Aloës, cùm vix ulla manifeſta qualitate ſe commendet, vili pendo; ejuſque ſe-

ſedem, adaucto Cinnamomi pondere, implevi.

3. Margaritarum ℥ij. futilem adeò ad cætera proportionem gerunt, ut nil boni ab illis capiendum aut expectandum habeamus. Has ergo exauctoratas volui: in earumque locum C.C.C. ſuffeci. Hocque eo libentiùs egi, quòd optimè inſervit ad Ambram griſeam (quoties expetitur) lævigandam & intime dividendam.

VIRES.

Author hujus Electuarii, quando illud excogitavit, eo collimaſſe videtur, ut Spiritus potenter reficeret, & ſimul Sanguinem non exagitaret.

Atque ideò Variolis, Morbillis & Febribus malignis apprimè prodeſſe fertur: item Gravidis & Puerperis mirificè competere creditur.

ELECTUARUM CARMINATIVUM.

Sive

EL. DE BACCIS LAURI.

℞. Bacc. Lauri,
Herb. Menth. ā. ℥ſs.
Rutæ ℥j.
Rad. Calam. aromat.
Sem. Cymini,

Dau-

Dauci Sylveſt.
Piper. long.
Caſtor. ā. ʒij.
Galban. colat. ʒvj.
Mellis ℥xij. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Sem. Ammeos, Liguſtici, Nigellæ, Origani, utpotè parùm nota & raró uſurpata omiſi.

2. Brevitati ſtudens, Sem. Carui & Petroſelini, quia eorum vis in Cymino & Dauco continetur, ſuſtuli.

3. Amygdala amara abeſſe juſſi: nil faciunt enim, niſi quod molem inutiliter augent, & Siphonem inter injiciendum obſtruunt.

4. Piper nigrum ſuppreſſi; quia illius Fervor in Pipere longo ſummè viget.

5. Pro Sagapeno & Opopanace, Galbano uſus ſum.

VIRES.

Primarii usûs eſt contra Flatus; Ventris Tormina, Colicam: frequentiſſimè diſſolvitur in Enematibus Inteſtina foventibus & Flatus diſcutientibus.

ELECTUA-

ELECTUARIUM DE CASSIA,

Pro

EL. LENITIVO.

℞. Caſſ. fiſt. ℔iv.
Tamarind. ℔ij.
Prunar. Damaſc. ℔iij.

Horum Pulpa extrahatur ſ. a. &, ſine uſtione, ad juſtam ſpiſſitudinem coquatur.

Magmati reſiduo addantur.
Paſſul. Sol. exacinat.
Sennæ, ā ℥viij.
Rad. Polyp. querc. optimè contuſ.
Glycyrrh. ā ℥ij.
Aq. font. Pint. xx.

Coq. ad Pint. x.

Liquori valida cum Expreſſione colato, adjic. Sacch. rubr. ℔x.

Coq. ad Syrupum. Tunc additis Pulpis, percoq. ad Electuarii Conſiſtentiam.

Deinde ſingulis ejus libris inſpergantur, & aſſiduè commiſceantur,
Pulv. Sennæ ℥iſs.
Sem. Aniſi ʒij. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Si Pulpæ & reliqua ſatis coquantur, Electuarium hoc diu ſine mucore aut ſitu conſervari poteſt; ſecus verò brevi corrumpetur.

2. Hoc, ut in Diſpenſatoriis ubique de-

 ſcri-

ſcribitur, adeò eſt paratu operoſum & moleſtum, ut raró in Officinis ritè paratum inveniamus. Cæterùm ſi hoc noſtro modo diſpenſetur, & faciliùs comparabitur, & aliquanto minoris conſtabit.

3. Non neceſſaria præſcidi, nempè Mercurialem, Capillum Veneris, Flor. Violar. Jujubas, Sebeſten. & Hordeum.

4. Saccharum violatum non tanti videtur, ut Saccharo rubro præferatur.

VIRES.

Primas vias lubricat; fæces emollit; inteſtina ſtimulat; & quæ in Alvo continentur (non autem quæ è longinquo petuntur) educit & expellit. Adeò leniter verò & blandè officio fungitur, ut ſæpè nec Corpus perturbet nec vires dejiciat: atque ita, in quacunque ætate aut quocunque morbi tempore, à cordato Medico ſecurè præſcribi poteſt, ā. ʒij. ad ℥j.

ELECTUAR. EPIDEMIUM,

Pro illo

DIASCORDIUM DICTO.

℞. Scord.
Cinnam. ā. ℥j.
Rad. Tormentil.
Contrayerv. ā. ℥ſs.
Serpent. Virgin.
Gentianæ.

Zin-

Zinzib.
Dictam. Cret.
Piper long.
Sem. Angel. ā. ʒij.
Galban.
Gum. Arab.
Styrac. Calam. ā. ℥ſs.
Boli veræ ℥ij.
Mellis albi liquidi ℥xxxij.
Sacch. Roſat. ℥xij.
Vini Canar. ℥viij.
m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Quia Caſſiæ poteſtates inſunt Cinnamomo, Rad. Biſtort. in Tormentilla, & Terræ ſigillatæ in Bolo; illa tria hìc non neceſſaria putavi.

2. Sem. Acetoſæ ʒiſs. in tanto hoc farraginis acervo, idem eſſet ac Hordei granum unum in Tritici Modio; quamobrem hoc inutile ſemen in Confectione adeò celebri retinere me valdè puduit.

℞. Rad. Contrayervæ & Serpentariæ Veteribus incognitæ, adeò ſunt, ob vires Alexipharmacas, nunc dierum celebratæ, ut facinus eſſet illas non introducere.

4. Opium omittere auſus ſum; quia facilè illud, quolibet uſûs tempore, immiſcere queo.

5. Non poſſum ſatis admirari, quomodò evenire potuit, quòd nemo ante noſtrum

hoc ævum mel ignominiosè notavit: Plinius divinum Nectar, Helmontius Gloriam Roris appellavit.

Hodiè verò omnes ferè, tam primi quàm imi Medici, repentino quodam œſtro perciti, mel ex Diaſcordio, Mithridatio & Theriaca in exilium depellendum eſſe contendunt.

Sed quid potuit committere tantùm? Conſervat à Putredine, etiam Cadavera ipſa: vim naturalem (etiam Senum) mirificè reſuſcitat: tabidos nutrit. Balſamicum eſt; & Partes internas læſas detergit & ſanat: Pulmonibus, Renibus, Veſicæ, viis urinariis amiciſſimè facit. Tot & tantas Virtutes poſſidet, ut iis enumerandis immorari longum eſſet.

Demus; illud, ſi enormi devoretur quantitate, Ventriculum gravare, Inteſtina turbare, Vomitum, Flatus, Tormina & Diarrhœam ciere.

Ad Experientiam verò provoco. Cedo illum, qui ex tantillula portiuncula ac Diaſcordio [ʒj. vel ʒij.] ineſt, hujuſmodi turbas unquam obſervavit.

Si quis urgeat hæterogeneum eſſe, & cæteris ingredientibus diſpar; facilè regerere poſſum, ob hanc ipſam rationem, beneficum eſſe. Nonne Theriacam ingrediuntur Emetica, Cathartica; atque etiam Venenum ipſum, nempè Rad. Aſari, Scillæ, Rhabarb. Agaricus; imò Vitriolum ipſum Romanum cal-

calcinatum: atque hoc, eo fine ut Heterogeneitatem conſtituant? Hujus enim opera utitur Natura, ad iſtiuſmodi Fermentationem excitandum, quæ ad malignas particulas è Sanguine excutiendas & expellendas omninò neceſſaria eſt.

MITHRIDATIUM.

℞. Myrrhæ Arabicæ,
Croci,
Agarici,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris,
Sem. Thlaſp. ā. ʒx.
Seſeleos,
Opobalſami, (ſeu Olei Nucis Moſchatæ per expreſſionem)
Junci odorati,
Stæchados Arabicæ,
Coſti veræ,
Galbani,
Terebinth. Cypriæ,
Piperis longi,
Caſtorei,
Succi Hypociſtis,
Styracis Calamitæ,
Opopanacis,
Fol. Malabathri recentium ſeu, ejus defectu, Macis, ā. ℥j.

Caſſiæ ligneæ,
Polii Montani,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauci Cretici,
Carpobalſami vel Cubebarum,
Trochiſc. Scillarum,
Bdellii, ā. ʒvij.
Nardi Celticæ purgatæ,
Gum. Arab.
Sem. Petroſelini Macedonici,
Opii,
Cardam. minoris,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,
Flor. Roſar. rubr.
Dictamni Cretenſis, ā. ʒv.
Sem. Aniſi,
Aſari,
Acori ſeu Calami Aromatici,
Ireos,
Phu majoris,
Sagapeni, ā. ʒiij.
Mei Athamantici,
Acaciæ,
Ventrium Scincorum,
Summitat. Hyperici, ā. ʒijſs.

Vini Canarini optimi, quantum ſufficit ad ſolutionem Gummi & Succorum, nempè circiter Uncias viginti ſex.

Mellis deſpumati, triplum omnium præter Vini. Fiat Elect. ſ. a.

ELE-

ELECTUARIUM SCAMMONIATUM.

Pro

ELECT. è SUCCO ROSARUM.

℞. Conſerv. Roſar. ℥xij.
Syr. Roſar. ſolut. ℥ix.
Scammon. (pulv. & Vitel. Ovor. ij. ſubact.) ℥ij.
Sant. citrin. ℥j. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Hoc modo, minimo negotio & quolibet anni tempore, parari poteſt.

2. Veteres, ob Acrimoniam, malignitatem fervidam & immodicam Attractionem, quas Scammonio ineſſe ſomniabant, metuentes ne Ventriculum inflaret, inteſtina eroderet, Viſcera inflammaret, & Febres accenderet, de ejus correctione valdè fuerunt ſoliciti.

Atque ideò in hoc Electuarium congeſſerunt tria Santala, Maſtichem, Camphoram, Spodium, Succum Tabäxir, (quicqüid ille fuerit) Cannarum uſtarum Cineres, & Succum Roſar. rubr. Hæc verò ſuſque deque habeo & excludo.

Nam quale iſtud Scammonium fuit Arabum neſcio; hoc ſcio, noſtrate non eſſe ita pernicioſum & deleterium, ut caſtigatione indigeat.

 Scam-

Scammonium (inquit Fr. Sylvius) quamvis potens ſit Medicamentum, non eſt tamen vehemens; quippe quod, ſine Torminibus vel moleſtia ægri, ſuum producit effectum. ——— Ego aliquot millenis vicibus eo uſus ſum; & ſemper cum ſucceſſu optimo & operatione blanda.

3. Scammonium vitello ovi ſubactum, facilius & intimius cæteris commiſcetur, quàm ſolummodo pulveratum. Hic tamen apud me manet Scrupulus de Duratione: ſi enim ita eveniret, ut temporis tractu Vitellum putreſceret, totum corrumperet Electuarium: ob hanc cauſam, præſtat quantitatem ejus non nimiam unâ vice parare.

VIRES.

Fortiter purgat. ʒij. Ejus tenent Scammon. ℈ſs.

ELECTUARIUM THARCENSE,

Pro

PHILONIO ROMANO.

℞. Opii,
Zedoar.
Cinnam. ā. ʒijſs.
Piper. long.
Sem. Hyoſcyam. ā. ʒv.
Apii,

Dau-

Dauci Sylv. ā. ʒiſs.
Rad. Pyreth. ʒſs.
Myrrh.
Croci,
Caſtor. ā. ʒj.
Mellis liq. (non deſpumat.) ℥ix. m. f.
Elect.

S C H O L I A.

1. Caſſiam ligneam reticeo; quoniam plenè compenſatur Cinnamomo adaucto.

2. Semina Petroſelini Macedonici & Dauci Cretici omittuntur; quia apud nos ferè exoleverunt.

3. Spicæ Indicæ gr. xv. (puſilla nempè & inepta quantitas) quia nullius ſunt momenti, detrahuntur. Pyrethrum verò augetur.

4. Crocus præſtantibus valet facultatibus; atque ideò duplicatur.

5. Aromaticorum calidorum & potenter excitantium uſum hic vehementer probo; non verò ut Opii frigiditatem (olim creditam) corrigant; ſed ut Spiritibus in Ventriculi Nervis & Membranis excubias agentibus, ab Opio graviter tractatis & peſſundatis ſuppetias ferant.

Nil enim frequentiùs occurrit quàm Ægritudo, Languor & Vomitio, proximo ab aſſumpto Opio die. In tali rerum ſtatu, quænam opportuniùs exhiberi poſſunt, quàm hujuſmodi generoſa Cardiaca; quæ molliter excitando & novas vires inſpirando, Spiritus

tus Muniis ſuis obeundis pares reddant, & in priſtinum vigorem vindicent?

VIRES.

Illis quibus malè convenire ſolebat Opium ſolidum, hoc Electuarium generoſum ſatis gratum & amicum eſſe deprehenditur.

Quoad me verò, Opium ex Electuariis penitùs excludere vellem. Si enim non optimè miſceatur, & aſſiduè agitetur, ita ut Opium per totam maſſam intimè & æquabiliter diffundatur; atquè Maſſa ipſa non aptæ adeò ſit conſiſtentiæ, ut Opium ita diffuſum retineat; una doſis plus Opii tenebit quàm altera. In Pilulis verò, quoniam firmæ ſunt conſiſtentiæ, hoc minimè erit metuendum.

Hujus Elect. ℈ij. capiunt Opii gr. j. vel circiter.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum Scillarum ℥vj.
Viperarum,
Piperis longi,
Opii,
Trochiſc. Hedychr. ā. ℥iij.
Flor. Roſ. rubr. Siccarum & exungulatarum,
Iridis Illyricæ odoratæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Napi dulcis,
Cymarum Scordii,

Opo-

Opobalſami,
Cinnamomi,
Agar. Trochiſc. ā. ℥iſs.
Myrrhæ,
Coſti odorati, ſeu Zedoariæ,
Croci,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schænanthi,
Piperis albi,
nigri,
Thuris maſculini,
Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Stæchados Arabicæ,
Marrubii,
Sem. Petroſelini Macedonici,
Calaminthæ,
Terebinth. Cypriæ,
Rad. Pentaphylli,
Zinziberis, ā. ʒvj.
Cymarum Polii Cretici,
Chamæpityos,
Rad. Nardi Celticæ,
Amomi,
Styracis Calamitæ,
Rad. Mei Athamantici,
Cymarum Chamædryos,
Rad. Phu Pontici,
Terræ Lemniæ,
Fol. Malabathri,
Chalcitidis uſtæ, vel ejus loco Calcanthi Roman. uſti,

Rad.

Rad. Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Hypociſtidis,
Carpobalſami, vel Nucis Moſchatæ, vel Cubebarum,
Sem. Aniſi,
Cardamomi,
Fæniculi,
Seſeleos,
Acaciæ, vel ejus loco Succi inſpiſſati Prunellorum acerborum,
Seminum Thlaſpios,
Summit. Hyperici,
Sem. Ammeos,
Sagapeni, ā. ℥ ſs.
Caſtorei opti.
Rad. Ariſtoloch. long.
Bituminis Judaici, vel Succini,
Sem. Dauci Cretic.
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Galbani pinguis, ā. ʒij.

Vini Canarini veteris q. ſ. quo diſſolvantur ſimplicia humida & liquabilia:

Mellis optimi deſpumati triplum ponderis ſpecierum ſiccatarum. m. fiat Electuarium ſ. a.

ELIXIR PROPRIETATIS ACIDUM.

℞. Croci in minutias forfice conciſ. ℥iſs.
Spir. Vini ſummè rectif. Pint. j.
Digeſtio fiat clauſa tepidaque biduana.
Tincturæ fortiſſimè expreſſæ indantur
Pulv. Myrrh. ℥j.
Aloes ℥ſs.
Digeſtioque rursùm ad duos dies repetatur. Deinde additis Ol. Sulph. per Camp. ℥iv.
Digeſtio ad vj. dies producatur.
Ac tandem Tinctura, ſine expreſſione colata, & per ſpontaneam præcipitationem defæcata, accuratè decantetur: & vitro fideliter obturato aſſervetur.

SCHOLIA.

1. Aloes quantitatem minuendam cenſui; quia alias (ut vulgò adhibetur) cætera Ingredientia nimis devincit & opprimit.

2. Vulgò ſolent, quo ſaturatiorem Tincturam obtineant, portionem aliquam Spiritûs evaporando abigere; ſed (ſi quid ego judicem) malè; quia potiores Croci partes hoc modo difflant. Et quidem ſatius eſt Medicamenti virium integri Doſin paulò uberiorem admittere, quàm ſpoliati & caſſi minorem aſſumere.

VIRES.

Hoc in Vino Canarino ad gt. xv. uſque ad xxx. ſumptum præſtat illi Elixir Alcaliſato, ad Appetentiam excitandam, Nauſeam tollendam, Vermes enecandos, Febres malignas curandas; ubi Hæmorrhagiæ metuendæ veniunt; & iis qui calidioris ſunt Temperamenti.

ELIXIR PROPRIETATIS ALCALISATUM.

℞. Croci, non ſiccat ſed minutim conciſ. ℥iſs.
Tinct. Sal. Tart. ℥xij.

Digerantur in Balneo, 24. horas: tunc ſpiritus tinctus fortiter exprimendo coletur.

Croco reſiduo rursùm affundantur
Tincturæ Tartareæ aliæ ℥xij.

Fiat iterùm ſimilis Digeſtio & Expreſſio: utriſque Tincturis commiſtis indantur Pulv.
Myrrhæ ℥j.
Aloes ℥ſs.

Digeſtione 14. dierum peractâ, Tinctura minimè (ut communis fert uſus) per chartam filtretur & Aeri exponatur, ſed ſolùmmodo per Linteum tranſcoletur; ſubſidendo defæcetur, & cautè ſuſpensâque manu (ne turbetur) in phialam elutrietur.

VIRES.

Hoc in Vehiculo datum Amaro, Stomachico, Splanchnico, Emmenagogo, Alexipharmaco &c. illi Acido antecellit: in conſtitutione frigidâ, Diſpoſitione, Catarrhali, Doloribus Rheumaticis; ubicunque Acidum in Oeſophago, Ventriculo, aut Inteſtinis peccat; in Cardialgia, Bradypepſia, Torminibus ventris, Colica bilioſa; ad Icterum, Febres intermittentes, & ad Catamenia evocanda.

Doſ. à gt. xv. ad xxx. aliquibus, ad gt. 60. ad Catharſin promovendam proſcribitur.

ELIXIR SALUTIS.

℞. Sennæ ℥iv.
Lign. Guajac.
Rad. Enulæ ſicc.
Glycyrrh.
Sem. Aniſi,
Carui,
Coriandri, ā. ℥ij.
Uvar. paſſul. exacinat. ℥viij.
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gallic. (genuini) Pint. vj.

Macera in frigido per quatridui Spatium; deindè fiat Colatura per manicam Hippocratis.

Sunt qui addere amant Sal Tartari, Rhabarbarum, Scammonium.

VIRES.

Viſcera conſolatur; Urinam movet; ſuaviter purgat; Flatus diſcutit; Ventris tormina compeſcit; Colicæ medetur; Mucum & Arenulas à Viis Urinariis expellit.

Doſis eſt, à Cochl. j. ad v.

EMPL. ADHÆSIVUM.

℞. Empl. è Litharg. ℔j.
Reſinæ ℥iv.
Terebinth. ℥ſs. vel q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Hujus uſus eſt ad Piſa adeò firmiter in Fontanellis retinenda, ut excidere nequeant.

EMPL. DE AMMONIACO COMP.

℞. Gum. Ammon. ℥viij.
Diſſolv. ſuper ignem in
Aceti ℥viij. col. adde
Succi Cicutæ ℥iv.
Coquendo reduce in Emplaſtrum.

VIRES.

Mirabilis hujus eſt prærogativa, quòd refrigeret, & tamen potentiſſimè Reſolvat, & diſcutiat: ea propter Tumoribus duris & inflammatis, & præſertim Lienis, fructuosè admovetur.

Empl.

EMPL. DE CROCO,

Pro

OXYCROCEO.

℞. Ceræ,
Colophon. ā. ℥vj.
Pic. Naval.
Burgund. ā. ℥iij.
Terebinth. venet.
Galban. col.
Ammon. col.
Myrrh.
Olib.
Maſtich. ā. ℥ij. & ʒvj.
Croci pulv. ℥ij.
Rad. Curc. pulv. ℥iv. f. Empl. ſ. a.

SCHOLIA.

Hoc ab Oxycroceo diſcrepat; eo quod Pix Burgundiæ & Pulv. Curcumæ adduntur, & rerum pondera paulùm immutantur.

VIRES.

Partes, præſertim tendinoſas, roborat; Tumores duros reſolvit, diſcutit; Dolores ſedat; & vehementer adeo calefacit, ut à Vigone id propter diabolicum appelletur.

Vulgus Chirurgorum in Fracturis & Luxationibus utitur: quam praxin Hildanus vult periculoſam eſſe; præſertim ubi æger bilioſus aut pravis humoribus refertus fuerit. Sunt enim Ingredientia hujus Emplaſtri

D fe-

ferè omnia calida. Hinc partem calefactam calefacit; Sanguinemque & Humores attrahit; qui, (quod circa initia læſionum in motu ſunt) ratione Doloris & continuitatis ſolutæ, libentiùs atque faciliùs affluunt.

EMPL. DE CYMINO.

℞. Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, ā. ℥vj.
Flor. Chamæm. ſiccat. ℥ij.
Aq. Pint. xij.
Coq. & Col. tunc
℞. Pic Burgund. ℔vj.
Coq. in colatura dicta ad conſiſtent. Emplaſt. duriorem.

Stent ſimul, donec tantùm non frigeſcant; deinde liquefiat Pix, cui gradatim addantur
Pulv. Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, ā. ℥vj.
Spatulâ continuè agitentur, donec Emplaſtri Conſiſtentiam acquirant.

SCHOLIUM.

Pro Chamæpiteos M. iv. uſus ſum Flor. Cham. ſiccat. ℥ij.

VIRES.

Calefacit & attenuat, reſolvit, diſcutit; Dolores ab obſtructione Phlegmatica natos demulcet.

Valet ad Contuſiones & Ecchymomata; ad

ad Hepatis & Lienis Tumores, Pleuritidem, Colicam, &c.

Uſurpari ſolet vel per ſe vel aliis ádmiſtum.

Si expetatur ut minùs calefaciat, Portionem Emplaſtri de Ammoniaco accipiat:

Si ut potentiùs reſolvat, è Litharg. Gummoſo:

Si ut aliquantò magis calefaciat & diſcutiat, illud de Croco adjunctum habeat.

Horum verò proportiones inter ſe, pro ratione Indicantium, ſcitè erunt ſtatuendæ.

EMPL. EPISPASTICUM.

℞. Pic. Burgund. ℥viij.
Tereb. venet.
Cantharid. pulv. ã. ℥ijſs. m. f. Empl.

Non nimis ſpiſſe ſuper Alutam extendatur.

EMPL. DE LITHARGYRO,

Pro

DIACHYLO SIMPL.

℞. Litharg. aur. ſubtiliſſimè trit. & creti,
Ol. Oliv.
Axung. Porcin. ã. ℔vij.
Aq. font. (in cujus Pintis vj. Rad. Alth. Sem. Lini & Fænugr. ã. ℥j. incoxerint ad) Pint. iij.

Coq. ad Conſiſt. debitam. Si hæc Aquæ quantitas non ſufficiat ad coctionem, plùs Aquæ (ſed ferventis) indatur.

SCHOLIA.

1. Empl. Diachylon raro aut nunquam invenitur in Officinis ritè paratum; quia Pharmacopæi mercenarii, Socordiæ litantes, inſudare nolunt in extrahenda & percoquenda Mucilagine.

2. Hoc, ut hic præſcribitur, Emplaſtrum prodibit inſigniter album; dummodo Lithargyrus ſit optimus, de quo maximè curandum eſt.

VIRES.

Refrigerat; deſiccat; Humores acres obtundit; eorum influxum reprimit; Inflammationes inhibet; Tumores duros emollit; Fontanellis adhibetur.

EMPL. DE LITHARGYRO GUMMOSUM,

Pro

DIACHYL. CUM GUMMI.

℞. Maſſæ Empl. de Lithargyr. ℔v.
Tereb. Venet. ℥vj.
Reſinæ citr.
Ceræ citrin. nov.
Galban.
Ammon.
Sagapen. col. ā. ℥iv.
F. Empl. ſ. a.

SCHO-

SCHOLIUM.

Secundum hanc deſcriptionem, facilè fit; & nullus dubitem quin æquivaleat illi in Pharmacopæis reperto, valdè compoſito & decompoſito.

VIRES.

Magni usûs eſt in emolliendis, digerendis & ſuppurandis Tumoribus Glanduloſis, Duris, Scirrhoſis.

EMPL. DE MELILOTO.

℞. Sevi è Meliloto infrà deſcripti ℔iv.
Ceræ citr. ℔vj.
Reſinæ ℔xviij. f. Empl. ſ. a.

Hoc modo poteſt quolibet Anni tempore parari.

EMPL. DE MENTHA,

Pro

EMPL. STOMACHICO.

℞. Menth.
Abſinth.
Majoran.
Caryophyll. aromat. ā. ℥ijſs.
Mac.
Nuc. Moſc.
Cubeb.
Pip. long.

Rad. Calam. aromat.
Galangæ,
Flor. Croci,
Lavend. ā. ʒj.
Balauſt.
Maſtich. ā. ʒiij.
Ol. Roſ. ℥ijſs.
Spicæ, ʒj.
Reſinæ,
Ceræ nov. ā. ℥iv.
Labdan. ℥iij.
Styr. Calam. col. ℥ſs. m. f. Empl.

SCHOLIA.

1. Mirum, ni hìc ſatis multa retineantur ingredientia: quamvis excerpſi Flor. Stæchad. Roſ. Fol. Lauri Lign. Sant. citrin. Lign. Aloes, Ol. per Infuſ. Menth. & Nardi.
2. Huc verò addidi Flor. Croci & Balauſt.

VIRES.

Hujus eſt, ut calefaciendo, & Gas Aromaticum inſpirando, Stomachum, Abdomen, Thoracem & Caput reficiat & roboret.

EMPL. DE MINIO.

℞. Minii ℥ix.
Ol. Oliv. ℔iſs.
Aceti ℥vj.
Coque in Pelvi ænea ſatis capaci, in Emplaſtri conſiſtentiam.

VI-

VIRES.

Refrigerat, ſiccat, repellit, Acredinem obtundit, dolores membrorum antiquos curat. Quoad virtutes, cum Empl. de Lithargyro plurimum convenit.

EMPL. AD RAMICEM,

Pro

EMPL. AD HERNIAM.

℞. Gallar.
Cort. Querc.
Granator.
Balauſt. ā. ℥iij.

Pulverata & in Aceto per quatriduum macerata torrefiant & exſiccentur: tum

℞. Rad. Conſolid. maj.
Tormentill. ā. ℥iij.
Thuris,
Myrrh.
Maſtich. ā. ℥ij.
Sang. Dracon.
Litharg. Aur.
Lap. Calamin. præp.
Boli (Aceto lotæ, & denuò ſiccatæ) ā. ℥iij.

Fiat omnium Pulvis, paulatim addendus & commiſcendus ſequentibus liquefactis, ſc.

Pic. Naval. ℔ij.
Ceræ citr. ℔j.
Tereb. Venet. ℔j. vel q. ſ. f. Empl. ſ. a.

SCHOLIA.

1. Empl. ad Herniam, quod in Pharmacopæis deſcriptum habemus, videtur mihi Ingredientium non benè junctorum informe Chaos.

2. Omiſi Nuc. Cupreſs. Sem. Plantag. Pſyllii, Naſturt. Lupul. Gland. Fab. torrefact. Ariſtoloch. long. & rotund. Bacc. Myrt. Rad. Conſolid. min. Caud. equin. Glaſtum, Ceterach. Oſmund. Regal. Filic.

3. Hoc quod coram ſiſto, illius longi & intricati Compendium eſt : Sed (ut verum dicam) mihi communicabatur : nunquam ipſe adhuc paratum novi.

VIRES ET USUS.

Eò excogitabatur, ut laxiores partes conſtringeret, & quaſi artificiali tono addito roboraret, Defluxiones cohiberet, & Dilatationem Peritonæi, per quam Inteſtinum delabitur, coarctaret.

Singulis diebus recenter applicandum erit, repoſito prius Inteſtino. Et Cingulo idoneo Ligatura facienda eſt, ne Inteſtinum prolabi poſſit.

EMPL.

EMPL. RESINOSUM,

Pro illo

CEPHALICUM DICTO.

℞. Reſinæ ℥ij.
Pic. nigr. ℥j.
Labdan. ℥iſs.
Tereb. Venet. ʒvj.
Myrrh.
Maſtich. ã. ʒiſs.
Gum. Junip.
Nuc. Moſch. ã. ʒij.
Pulv. Rad. Pæon. ℥j.
Sterc. Columbin. ℥ſs.

Liquetur Myrrha cum Labdano in Mortar. calido; reliquiſque admiſtis, f. Empl. ſ. a.

Si fortiùs adhuc expetatur, add. Pulv. euphor. ʒij.

SCHOLIA.

1. Farinam Fabarum & Orobi omiſi: eorum verò vice ſat benè fungitur Radix Pæoniæ.

2. Ad finem, in locum Euphorb. Piper. & Pireth. ſolùm Euphorbium ſuffeci.

VIRES.

Fibras nervoſas infrigidatas fovet; relaxatas firmat; infarctas deoppilat: atque ita efficit, ut Tono vegeto reſtituto, & Spiritibus ultra citraque liberè commeantibus, affecta Pars Munia ſua naturalia ritè exequatur.

Mul-

Multùm adjumenti afferre perhibetur contra Capitis Dolorem, & Odontalgiam à cauſa frigida oriundam; Paralyſin; Nervorum Infirmitates; Defluxiones è Pericranio; Oculorum & Aurium Affectus &c.

Frequentiſſimè cum Galbano Pedum plantis, in Febribus Caput petentibus, adhibetur.

Empl. Saponaceum,

Pro

E. de Sapone.

℞. Empl. de Minio ℔iſs.
Liquefiat; & dum calet, addatur.
Sapon. Venet. ras. ℔ſs. f. ſ. a Empl.
Ita compendiario, citò & facilè paratur.

Vires.

Feliciſſima hæc mihi videtur Compoſitio: namque Sal Saponis Lixivioſum (præſertim Pinguibus adjutum) promptè partes penetrat; ibique acida aut Pontica (ſi quæ adfuerint) implicat, ligat & frangit, atque Lympham gelatinoſam ſtagnantem eliquat, amovet, educit.

Deindè Saccharum Saturni (quod è Minio inter coquendum cum Aceto extrahitur) non tantùmmodo Saponis Calorem ferè cauſticum lenit; ſed inſuper acrium Succorum Vini retundit, & ulteriorem eorum Affluxum inhibet.

Hy-

Hydropicis, ſi ſuper totum prætumidum Abdomen geſtetur, ſolamen affert; dolores internos Perioſtium obſidentes, Rheumaticos & Arthriticos mitigat.

EMPL. STICTICUM MINUS.

℞. Maſſæ Empl. de Litharg. ℔ivſs.
Ceræ flav. ℥x.
Gum. Ammòn.
Bdellii ã. ℥iijſs.
Galb.
Opopan.
Myrrhæ.
Thur.
Olei Lauri,
Lapid. Calaminar.
Rad. Ariſtoloch. utriuſque ã. ℥j. & ʒvj.
Terebinth. Venet. ℥vjſs. m. f. Empl.

VIRES.

Tumores potentiſſimè maturat: extranea Membris altè infixa, & tumores malignos è partibus punctis, cæſis aut contuſis, educit.

EMPL. VITRIOLICUM,

Pro

DIAPALMA.

℞. Maſſ. Empl. è Litharg. ℥xij.
Vitriol. alb. uſti & pulv. ℥ſs. m.

SCHO-

SCHOLIUM.

Hoc operæ compendium eſt : ſed plurimùm intereſt, ut Vitriolum ad Albedinem calcinetur, ac deindè in Alcohol lævigando reducatur.

VIRES.

Siccat : repellit : Sanguinem ſiſtit : Lumbricorum Dolore & Imbecillitate laborantibus ſuccurrit : Fluorem album coercet : Abortum præcavet : Super Mammas Puerperarum geſtatum, Lactis appulſum inhibet.

INFUSUM SENNÆ,

Pro

DECOCT. GEREONIS.

℞. Sennæ ℥j.
Cardamom.
Crem. Tart. ā. ʒij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. bullient. ℥xx.
Fiat Infuſio & Colatura.

SCHOLIA.

Cremor & Sal Tartari commiſta dant Tartarum ſolubile, quod in Aqua ſolutum Menſtruum conficit accomodatiſſimum ad vires Sennæ integrè extrahendas, eamque, ne Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

VIRES.

Mediocriter purgat. ad ℥ij. vel ℥iijſs. cum Syr. Roſ. Solut. ℥ſs. exhibitum.

LAC. VIRGINALE,

℞. Litharg. Aur. pulv. ℥vj.
Aceti acidiſſimi ℥xxiv.
Coque ad ℥xvj.
Etiam ℞. Alum. rupei ℥iv.
Aq. font. pint. ij.
Coque ad ℥xx.

Ambo Decocta (ſubſidendo clara facta) commiſceantur; & agitentur, donec coaleſcant & albeſcant.

VIRES.

Hìc Saccharum Saturni & Alumen junctis facultatibus Coſmeticum conſtituunt approbatum, quod ſuccos pravos corrigit & repellit; Cutim detergit & Nitore perfundit.

Virginibus expetitur ad Faciem poliendam, Maculas, Ruborem, Papulas & quaſcunque ferè ejuſmodi Turpitudines delendas & abigendas.

Sciant tamen & meminerint, non omnes Faciei Defœdationes eſſe repellendo arcendas.

LAUDANUM LIQUID. SYDENHAMI.

℞. Vin. Canar. ℥xvj.
Opii ℥ij.
Croci ℥j.
Pulv. Cinnam.
Caryoph. ā. ʒj.

Infundantur in Balneo per triduum, vel donec Liquor debitam Tincturam acquiſiverit: deindè ſùbſidant fæces, & coletur.

Doſ. à gut. x. ad xxv.

LAUDANUM LONDINENSE.

℞. Opii cum Spir. Vin. Gall. & Aq. font. ā. extract. ℥j.
Croci ſimiliter extract. ʒiſs.
Caſtor. ʒj.
Ol. Nuc. Moſch. gut. xij.
Spir. Lavend. comp. q. ſ. f. Maſſa, quæ Evaporatione tepido Balnei calore factâ, ad conſiſtentiam Pilularum reducatur. His addi poſſunt
Ambr. griſ.
Moſch. ā. gr. vj.

Detur à gr. ſs. ad gr. ij. iij.

MEL

MEL ROSATUM.

℞. Roſ. rub. nondùm penitùs explicat. ſiccat. ℥vj.
Aq. font. bullient. Pint. ijſs.
Digere per Noctem; & Colaturam ferventem affunde ſuper
Roſar. parem quantitatem.
Digere ut priùs; & colaturæ adde
Mellis deſpumat Pondus æquale.
Coque ad Spiſſitudinem Syrupi.
Hoc modo quolibet Anni tempore parari poteſt.

VIRES.

Aſtringit, deterget; & tamen ſanat. Gargariſmos, Lotiones, & Injectiones ingreditur. Illa, Mithridatium & Theriacam, ob venerabilem antiquitatem, vel leviter attingere non auſus ſum.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Comar. Abſinth. vulg. virent. conciſ. & contuſ. ℥xij.
Ol. Oliv. Pint. iij.
Infuſa vaſe Vitreo exponantur Radiis ſolaribus per dies xiv. tunc adde
Succ. Abſinth. ℥iv.
Coque leniter, donec herba fiat criſpa; & cola.

Vi-

Vires.

Calefacit, diſcutit, roborat, Stomachum firmat.

Oleum Althææ Comp.

℞. Rad. Alth. recent. contuſ. ℔ij.
Sem. Lini,
Fœnugr. ā. ℔j.
Aq. Font. Pint. viij.

Macerentur per triduum: dein leviter coquantur, & exprimatur Mucilago; cui addantur.

Ol. è Ped. Bovin. Pint. iv.

Coque igne leniſſimo ad Humoris aquei abſumptionem; diligenter continuè agitando, ne Empyreuma contrahatur. Demum coletur Oleum.

Vires.

Emollit, laxat, maturat, Acrimoniam corrigit, Dolores lenit. Unguentum Dialthææ ingreditur.

Ol. Chamæmeli.

℞. Flor. Chamæm. (decerptis albis foliolis) recent. contuſ. ℥iv.
Ol. Oliv. ℥xvj.

In vaſe vitreo (linteo ſimplici tecto) inſolentur per Septimanam integram, quotidiè materiam ad Vaſis fundum commovendo.

Deindè leviter coque in Balneo, & exprime;

prime; floribuſque illis abjectis, recentes injice.

Quibus ſimiliter habitis, fiat idem tertiò, productâ ad 40. dies ultimâ Inſolatione.

Quâ peractâ, ſervetur Oleum unà cum Floribus, ſine expreſſione.

VIRES.

Penetrat; calefacit; Dolores à cauſa frigida ortos ſedat; Nervos roborat, Tenſiones partium remittit; Abdomini illitum Colicam & Dolores poſt partum lenit; Tumores flatulentos diſſipat; Contuſiones fovet; Ecchymomata delet.

OL. EUPHORBII.

℞. Euphorb. pulv. ʒvj.
Ol. Oliv. ℥vj.
Vini alb. ℥iij.

Coque, donec omne Vinum penitus exhalaverit.

VIRES.

Potentiſſimè calefacit, imò ferè adurit; ſtimulat; attrahit; Affectibus frigidis, Paralyticis, Convulſivis, Nervorum Puncturis, Aurium Tinnitui, Surditati, &c. medetur.

OL. HYPERIC. COMP.

℞. Ol. Lini Pint. ij.
Spir. Vini vulgar. ℥viij.

Probè commiſtis adde.

Aq. font. ℥xxiv.

Summit. Hyperici cum Floribus & Seminibus (circa Feſtum Joannis collect.) ℥viij.

Contuſa macerentur in Balneo per totum triduum; & exprimantur.

Fiat eodem modo (Spiritu & Aquâ non denuò additis) Summit. Hyperic. ſecunda Infuſio: atque (additâ tunc Rad. Anchuſæ ℥ſs.) tertia.

Deindè coq. ad Aquæ abſumptionem; & exprime: demum additis.

Tereb. ℥vj.
Croci ʒij.

Rursùs parùm coque; & repone. poteſt cum Ol. Nuc. Jugland. loco Olei, Lini parari.

VIRES.

Balſamum eſt præſtantiſſimum: Emollit; diſcutit; digerit; conglutinat: dolores (præſertim à cauſa frigida) conſopit: Vulnera ſanat: Ecchymomata diſſipat: nervos roborat, eorumque Punćturis medicatur.

OL. LUMBRICORUM.

℞. Lumbric. terreſt. diſciſ. & Aq. probè lotorum ℥vj.
Ol. Oliv. ℥xxiv.
Vin. alb. ℥vj.

Coque ad Vini Evaporationem. Tandem Oleum per Telam Cannabinam trajiciatur.

VI-

VIRES.

Penetrat; Nervos imbecilles roborat; Acrimoniam Scorbuticam corrigit; Dolores Arthriticos vagos mitigat: Articulis ſingulariter dicatur.

OL. LILIORUM.

Refrigerat; emollit; dolores à cauſa calida ortos demulcet; Inflammationes lenit.

OL. OPHIOGLOSSI.

Ad Vulnera recentia & Ulcera etiam inveterata ab aliquibus plurimi æſtimatur: contra Anginam verò Specificum eſt pretioſum.

OL. ROSARUM.

Fit ex Roſar. rubr. immatur. exungul. & contuſ. ℥iv. &
Ol. Oliv. pint. j.
Eodem modo ac Ol. Chamæmeli.

VIRES.

Hoc refrigerare & reſtringere aiunt: Ideoque inflammatis Membris illinire ſolent.

Quoad me verò, vix animum inducere poſſum credere, ullis Oleis lubricis aliquid Auſteri adhærere poſſe.

OL. RUTÆ VIRES.

Partes præſertim nervoſas calefacit, fovet, conſolatur & firmat.

OL. SAMBUCI VIRES.

Emolliens eſt & anodynum. Contra Eroſiones, Inflammationes, Ambuſta & Eryſipelas maximæ eſt efficaciæ.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis ℔ij.
Acet. ℔j.
Coque ad ſyrupi Conſiſtentiam.

VIRES.

Oribaſius ait, Oxymel omni ætati & naturæ ad fractam valetudinem utiliſſimum eſſe; cùm omnes anguſtos meatus aperiat, ſic ut craſſus & glutinoſus humor nuſquam contineatur.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis ℥xviij.
Aceti Scillit. ℥xij.
Coque & deſpuma ſ. a.

VIRES.

Lene eſt Emeticum: ciborum reliquias aceſcentes, Phlegma viſcoſum & quicquid in Ventriculo reſidet, ejicit: Aſthmaticis & Hydropicis inſigni eſt auxilio.

Duo autem illi vitio vertuntur.

1. Ob ſaporem ingratum & Doſin largam fre-

frequenter accidit, ut ſtatim ab aſſumptione Vomitum ciat, & re infectâ, rejiciatur: ſed hujus mali remedium eſt; ut (Riverio monſtrante viam) cum Aqua Cinnomomi commiſceatur.

2. Si aliquanto diutiùs retineatur, è Ventriculo in Inteſtina delabetur; atque dein non omninó per ſuperiora, ſed inferiora tantùm operabitur. Ad hoc præcavendum; vel mox exhibendum erit Vitriolum Emeticum, quod ſimul ac Stomachum attigerit, ſubverſionem ejus efficere ſolet: vel exacto horæ quadrante à propinato Emetico, affatim ingerenda erit Aqua tepida, donec operatio ſuccedat.

Doſis pro Pueris ʒiij. pro Adultis ℥iij.

PIL. COCHIÆ MAJORES.

℞. Spec. Hier. picr. ʒx.
Troch. Alhand. ʒiiiſs.
Diagryd. ʒiiſs.
Turpeth. ʒv.
Syr. Violar. q. ſ. f. Maſſa.

SCHOLIUM.

Le Mort, loco Syrupi, capit Mellis partem viceſimam, reſpectu pulverum; & ſuperfundit Spir. Vini, (vel Elix. Proprietat.) q. ſ. ut inde fiat Maſſa; ſub finem addendo Olei Roriſmarin. gut. x.

VIRES.

Cochiæ majores mihi, (inquit Sydenham) præ cæteris Pilulis, ſemper placuere; utpo-

te certiſſimo pede quam cœperunt viam inſi-ſtentes. Dedit ille al ℈ij.

PIL. COCHIÆ MINORES.

℞. Aloes.
Scammon.
Colocynth. ã. ℥j.
Syr. è Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa; addend.
Ol. Caryoph. ʒij.

VIRES.

Validiores ſunt illis ſupradictis majoribus. Dicuntur Pituitam craſſam undique expurgare, peculiariter tamen è Cerebro partibuſque nervoſis; eorumque morbis præcipuè mederi creduntur.

Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

PIL. E DUOBUS.

℞. Colocynth.
Diagryd. ã. ℥j.
Ol. Caryoph. ʒij.
Syr. e Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa.

SCHOLIUM.

Feræ ſunt naturæ, & immaniter ſæviunt: ſed cicures reddi poſſint Oleo Caryophyllorum addito; verum minor quantitas, quàm ʒj. Olei, ad Maſſæ ℥j, non ſufficiet.

V I-

VIRES.

Citiùs & vehementiùs operantur, quàm illæ Cochiæ minores.

Purgantia hujuſmodi valida non duntaxat Excrementa in Inteſtinorum cavitate reſtantia evacuant; ſed inſuper in intimos & ultimos receſſus penetrantia, ſaburram humorum inveteraſcentium & pravorum, in habitu corporis congeſtorum, attrahunt & expurgant.

In Colica cum pertinaci Alvi aſtrictione, præſtantiſſimæ habentur. Aliquibus præſcribi ſolent ad ℥ſs. cum Laud. Lond. gr. ij.

PIL. RESINOSÆ,

Pro

EXTRACTO RUDII.

℞. Colocynth. ℥iij.
Agar.
Helleb. nigr.
Turpeth. ā. ℥ij.
Spir. Vini Tartariſat. q. ſ. ut Uncias vj. ſuperemineat.

Blando calore per quatriduum macerentur: tum factâ Colaturâ & Expreſſione validâ, ſolvantur in eadem.

Pulv. Scammon. ℥ij.
Aloes ℥iv.

Mox indatur Liquor Alembico vitreo; & ſeparatâ per Deſtillationem humiditate, re-

maneat Materia inſtar Mellis ſpiſſa; cui in fine adde.

Ol. Caryoph. gut. 48. f. Maſſa.

S C H O L I A.

1. Cinnam. Mac. Caryophyll. demiſi; eorumque in locum Oleum Caryoph. coöptavi

2. Pro Spir. Vin. ſimpl. Tartariſato uſus ſum.

3. Hoc Extractum omninò Reſinoſum eſt, & citò durum & fragile evadit; ita ut opus ſit, ad Pilulas exinde formandas, Maſſam in Pulverem reducere, & cum Spir. Vini emollire.

Huic verò incommodo (aiente Le Mort) ut occurratur, non abs re foret aliquid Mellis addere, quod non ita facilè indureſcit.

V I R E S.

Hæ pilulæ inter fortiter purgantia collocantur. Succos pravos interna & remotiora corporis penetralia obſtruentes & aggravantes eliciunt; idque ut plurimùm ſine Torminibus.

Doſ. à gr. xv. ad ℈j. ʒſs. raró ad ℈ij.

PIL. PROPRIETATIS,

vel

R U F F I.

℞. Aloes ℥ij.
Myrrh. ℥j.

Cro-

Croci ℥ſs.
Syr. Domeſt. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Hæ ſunt mitiſſimæ operationis, & pro Polychreſtis habeantur. Pro ratione enim Doſis & Rerum admiſtarum, variè operantur & effectus edunt.

Si animus ferat, ut Ventriculum aut Caput ſpecificè afficerent, vel Menſes moverent; addi poſſint Ol. Puleg. Abſinthii, Aniſi, Menthæ, Cinnamomi, Nuc. Moſchati, Roriſmar. item Caſtor. Aſ. fætid. Sal. Succini, Sal. Corn. Cervi vel Sal. Chalybis. Si ad ℈ſs. veſperi & mane exhibeantur, erunt quoddam quaſi Elixir Proprietatis, ejuſque officiis fungentur: ſi dehinc ad ℈j. veſperi, ventrem die craſtino laxabunt.

Si ad ʒſs, primas vias ſuaviter expurgabunt.

Si Reſinâ Jalapii acuantur, fortiùs operabuntur.

PIL. PROPRIETAT. GUMMOSÆ,

Pro

P. STOMACH. C. GUM.

℞. Pil. Ruffi ℥iſs.
Gum. Ammon.
Sennæ., ā. ℥ſs.

Sal.

Sal. Abſinth. ʒſs.
Ol. Abſinth. gut. v.
Menth. gut. x.
Syr. è ſpina Cerv. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Ventriculum roborant; Appetentiam & Concoctionem adjuvant; Flatus diſcutiunt; Phlegma lentum, Inteſtina obſidens amovent;

Doſ. ℈j. veſp. vel ſi expetatur ut paulò potentiùs operentur, ℈j. veſp. & ʒſs. mane ſequenti.

PIL. DE STYRACE.

℞. Styrac. calam. col.
Olib.
Myrrh.
Succ. Glycyrrh.
Opii, (in Aqua ſoluti, colati, & ad Extracti formam redacti) ā ℥ſs.
Croci ʒj.
Syr. de Mecon. q. ſ. f. Maſſa.

SCHOLIUM.

Maxima adhibenda eſt cura, ut Opium per totam Maſſam æqualiter miſceatur.

VIRES.

Fructuosè ſumuntur adversùs Eluviem Catarrhoſam, Tuſſim veſpertinam à tenui acrique humore oriundam, Aſthma nervoſum, Odontalgiam &c.

Hujus Maſſæ gr. vj. tenent Opii gr. j.

PULV.

PULV. CALAMI AROMAT. COMP.

Pro

PULVERE ARI COMP.

℞. Rad. Contray. ℥ij.
Calam. arom. ℥j.
Cinnam.
Ocul. Cancr. ā. ℥ſs.
Sal. Abſinth. ʒj. m. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Rad. Ari dum viret, Succo acerrimo Linguam Acûs inſtar tranſadigit, & integrum diem intolerabili modo adurit: Aliquandiù verò aſſervata & ſiccata, acrimoniam omnem amittit, atque inſipida & inefficax evadit.

His adde, quòd Arum non niſi vernali tempore colligi poteſt; atque ita Pulv. Ari, qui ſemper recens eſſe debet, per plurimos Anni menſes parari nequit.

2. Pimpinella Saxifraga etſi Planta ſit benè calida, aliquantulùm aromatica, acris, pungens & ſubauſtera; attamen quia rariſſimè in Officinis conſpicitur, eam utplurimùm ex hac Compoſitione excidere ſuſpicari liceat.

3. Propterea ambobus his dimiſſis, Contrayervam accenſui, Radicem nempè genero-

roſâ, aromaticâ durabilique & Acrimoniâ & Amaritie ſeſe commendantem.

VIRES.

Hoc Pulvere utimur ad Ventriculi aciditatem corrigendam; Fermentum iners excitandum; Appetentiam adjuvandam; concoctionem emendandam; Sanguinem exagitandum, & depurandum; Vaſcula deobſtruenda; Emunctoria abſtergenda; Scorbutum & Cachexiam devincendum.

Doſ. â ℈j. ad ℈ij.

PULV. AROMATICUS COMP.

Pro

SPEC. DIAMBRÆ.

℞. Lign. Sant. citr.
Rad. Angel. Hiſpan. ã. ʒiij. & gr. xij.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Moſc. ã. ℈viij.
Spicæ Nardi.
Cardamom. ã. ʒij. & gr. viij.
Gran. Parad.
Piper. long.
Zinziber.
Croci, ã. ʒj. & gr. iv.
Coccinel.

Ambr.

Ambr. griſ. ā. ℥iſs. & gr. vj.
Moſc. gr. xxxij. f. Pulv.
Odorata poſſint omitti pro re nata.

SCHOLIA.

1. Non multùm à ſpeciebus Diambræ diſſidet, niſi eo quòd minùs caleat; & Simplicium quantitates exactè adeò inter ſe ſupputantur, ut non difficilis res eſſet ſingulorum pro qualibet Doſi diviſionem determinare.

2. Folia Malabarica, licet ex remotiſſimis ferè Orbis Regionibus huc advecta ſint, nullis tamen (quoad hactenùs obſervare potuerim) facultatibus pollent: ideoque illa exturbata volui.

3. Lignum Aloes (ut ubique ſoleo) neglexi.

4. Crocum & Coccinellam coöptavi, quæ præter quod Cordiales ſunt, etiam elegantem communicabunt Ruborem, ſi quando Pulveris hujus Tinctura fuerit extrahenda.

VIRES.

Capitis, Ventriculi & Cordis Infirmitatibus ſolamen affert. Spiritus enim fibrarum Stomachi nervearum incolas in Ovationem quandam ciet; cujus undulatione mox: Anima ſenſitiva latiùs extenditur & erigitur. Hinc Spiritus Cerebrum (primarium illum ſenſûs & motûs Fontem) petentes, illud inexplicabili modo tripudiis oblectant: indeque in præcordia uberiùs influentes, ea ve-

vegetiùs agitant: atque efficiunt, ut Pulſus priùs debilis mox fortiùs vibretur, & Sanguis ante piger nunc alacris circumagatur.

PULV. BEZOARTICUS COMP.

Pro

PULV. E CHEL. CANCR. COMP.

℞. Bezoar. Oriental.
Margarit.
Corall. rubr. ā. ℥ſs.
Succini ℥j.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ℥iiſs. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Et Oculos Cancrorum & Chelas etiam Cancrorum in eodem medicamento conjungere, nil aliud eſſet quàm idem cum eodem duplicare.

2. Corni Cervi calcinatum res videtur penitùs exinanita, nihil intùs habens: Illi igitur hìc locum indulgere planè puduit.

3. Succinum, quia ferè indomabile eſt, ægrè ſolvitur & vix à Sanguine ſubigitur, Alexipharmacum habeatur eximium: ob hanc cauſam duplicem illius quantitatem conſtitui.

4. Nihil neceſſe eſt huncPulverem Gelatinâ è Viperarum ſpoliis extractâ excipere, & exinde Poma parva efformare, & cautè ſic-

ſiccare: nullam enim recondit materiam volatilem, quæ tenues evaneſcat in auras.

VIRES.

Hic Pulvis pro Cardiaco, Diaphoretico & Alexipharmaco univerſim ſtabilito accipitur: adeoque in Febribus quibuſlibet malignæ notæ, & ubicunque materia per ſudorem erit eliminanda, ad hunc plerumque recurritur.

Si verò penes illum ſit, (quæ tamen res aliquibus in diſceptationem cecidit) Spiritus ita ſtimulare, ut Pulſum citatiorem & vehementiorem reddat, & Sanguinis Curſum rapidiorem faciat; quæ ad ſudorem proritandum & malignitatem exterminandam neceſſariò requiri arbitramur, tunc maxima eſt adhibenda circunſpectio, ne in Variolis, (ubi Spiritus ſunt maximè irritabiles & Sanguis furiis obnoxius) ejus abuſu, quando non indicatur, Ægros (miſerabile cogitatu) in Ignes & Flammas conjiciamus.

PULVIS HIERA PICRA DICTUS.

℞. Aloes ℥vj.
Rad. Zedoar.
Cinnam.
Cardam.
Croci, ā. ℥ſs.
Coccinel. ℈iv. f. Pulv.

SCHO-

SCHOLIA.

1. Radices Aſari ſunt Emeticæ: quorsùm hìc præſcriberentur, planè me latet.

2. Macis, Spica Nardi & Maſtiche, ſalvis medicamenti viribus, omitti poſſe novimus.

VIRES.

Hic Pulvis eſt Aloes Aromatibus medicata; Capiti, Stomacho & Inteſtinis benefacit. In uſu apud nos eſt frequentiſſimo, contra intemperiem Ventriculi frigidam Inappetentiam, Dyſpepſiam, Flatus, Fluctuationes cum Sonitu, Colicam, Vermes, Cachexiam, Chloroſin, Icterum, Scorbutum, Hydropem, Menſium paucitatem aut Corruptionem, ad detergendum à Vomica diſrupta, &c.

Verum iis, qui naturæ ſunt calidioris; qui ab Eryſipelate, Pleuritide, Febre Hectica, Cardialgia aut quacunque Hæmorrhagia malè pati ſolent; hoſtilis eſt & ſummè vitandus.

In Electuario nunc dierum, ob ſaporem horridum, nemo ſumit. Tinctura ejus Sacra appellata longè commodior & gratior eſt, quàm Pulvis ipſe in ſubſtantia.

Hæc Tinctura roborandi aut aliàs alterandi ergo uſurpata, ad Cochl. j. vel ij. exhibeatur: purgandi verò, per ſe, ad ℥iij. unà cum Syrupi domeſtici ℥j. ad ℥ij. detur.

PUL-

PULVIS TRAGACANTHI COMP.

Pro

SPECIEBUS DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Gum. Tragacanth. ℥j.
Arab. ʒvj.
Amyli,
Glycyrrh.
Sem. Papav. alb. ā. ʒij.
Amygd. dulc. ℥ſs.
Sacch. alb ℥iij. m. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Quia Seminum Melonum, Citrulli, Cucumeris & Cucurbitæ virtus conſiſtit in Oleoſitate; & hæc omnia eadem ferè ſunt; rem compendio agere volens hæc rejeci, & Amygdalas, quæ æquè oleo abundant, delegi.

2. Ingredientium quantitates paulùm mutavi.

VIRES.

Refrigerat, incraſſat, obtundit, ſanat. Prodeſt adversùm Catarrhum tenuem, acrem, importunâ Tuſſi vehementer divexantem; Excoriationes, & Hæmorrhagias internas; Febrem Hecticam; Cardialgiam; Urinæ ardorem.

In Uſum præſentem recens parari debet; aliàs enim rancidus evadet. Doſ. à ʒſs. ad ʒij.

F SAC-

SACCHARUM ROSATUM.

℞. Sacchari cryſtallini ℥xij.
Succi Roſar. rubr. ℥iv.

Coque leniter ad Succi ferè Abſumptionem; tunc injice

Roſ. rub. immatur. (in ſole celeriter ſiccat. &) ſubtiliter pulv. ℥j.

Tandem adde

Ol. Vitriol. gut. vj.

In Marmor. effunde, & Tabellas conſice.

VIRES.

Proficit ad Defluxiones ſiſtendas. Uſurpatur ad Lac Aſininum, in Febre Hectica, edulcorandum.

SEVUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ virentis Melil. è caulibus liberatæ,
Sevi ovini, ã. q. v.

Coque ad Succi Abſumptionem, (cujus ſignum eſt, quod tunc Herbæ criſpæ fiunt) & exprime.

Hoc opus cum recenti Meliloto repete.

SCHOLIUM.

Eodem modo paretur Sevum ex Ophioglоſſo; Stramonio, &c.

SPI-

SPIRITUS CASTOREI.

℞. Caſtor. è Ruſs. ℥iv.
Flor. Lavend. ℥ij.
Cinnam ʒvj.
Macis,
Caryophyll. ā. ʒij.
Sp. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. puræ Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

USUS ET VIRES.

Cum hoc Spiritu extrahitur Tinctura Caſtorei.

Nervos nervoſaſque partes (adeoque Caput) roborat; Spiritus animales torpidos excitat, & enormiter explodentes reprimit; Menſtrua movet.

Cum Levamine ſumitur, in morbis ſoporoſis, Epilepſia, Vertigine, Capitis Dolore, Affectibus Hypochondriacis & Hyſtericis, Colica. Externè valet ad membra paralytica, ad Spaſmum & aurium Tinnitum.

SPIR. CROCI.

℞. Croci forcipe minutim conciſ. ℥iv.
Spir. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. font. Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

VIRES.

Alexipharmacus, Diaphoreticus, Cardiacus, Pectoralis, Emmenagogus & Anticterícus eſt.

Doſ. à. gut. xv. ad xx. in Vehiculo appropriato.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMP.

℞. Flor. Lavend. Siccat. ℥xij.
Summit. Roriſ.
Herb. Serpylli citrat. ã. ℥iv.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ã. ℥ij.
Spir. Vin. rectif. Cong. iv.

Macerentur ad Solis teporem per Septimanam: tum deſtilla in M. B. ad Siccitatem: Deinde adde

Cort. exter. Citri,
Cinnam.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cardam.
Cubeb.
Caryophyll.
Lign. Sant. citr. ã. ℥j.
Aq. Naphæ Pint. j.

Digere horas xxiv.

Tunc repone ad Depurationem: Spiritum clarum per Colum mitte; in eoque ſuſpende, in ſindone rara,

Lign. Santal. rubr. ℥ſs.
Coccinel.
Croci,
Ambr. griſ.

Moſch.

Moſch. (cum Pulv. C.C.C. ℈iv. optimè trit.) ā. ℈j.

S C H O L I A.

1. Ut alibi deſcribitur, Rudis eſt indigeſtaque moles. Flores Salviæ, Betonicæ, Bugloſſi, Paralyſ. Lil. Convall. & Herba Meliſſa Deſtillationis operi parùm ſunt idonei, & nil ferè largiuntur: ideoque illos excluſi.

2. Matricaria graveolens & planè odioſa eſt herba; atque ea de re nefas eſſe opinatus ſum, eam in Spiritum adeo ſuavem & delicatum admittere: ipſe Ocimum citratum, longè jucundiſſimam plantam, illius vicem ſuſtinere volui.

3. Folia & Flores Aurantiorum difficillimè conquirantur: horum verò abſentiam abundè compenſatum iri arbitratus ſum, à Cort. Aurant. & Lim. atque Aqua Naphæ.

4. Flores Lavendulæ reſpondent Floribus Stæchad. ſed vividiorem ſpirant Odorem.

5. Sem. Pæon. Lignum Aloes & perlæ inſtar nihili ſunt.

6. Roſæ ſiccatæ ad finem additæ, cui bono inſerviunt? Solummodò Spiritum inutiliter imbibunt & abliguriunt.

V I R E S.

Primariæ æſtimationis eſt ad Cordis & Capitis mala.

Vires collapſas erigit: ad palpitationem & tremorem Cordis remedio eſt: Animi deliquium ſolvit: Melancholiam diſcutit.

Cerebrum reficit & roborat: Apoplexiæ reditum inhibet: Paralyticis auxiliatur: Senio fractis Solamen affert.

Optimè cum admiſtu Spiritus Salis Armoniaci acuitur.

Doſis à gut. xv. ad lx. ſuper Sacchar. fruſtum inſtill.

Sp. Vini Camphoratus.

Solvatur Camph. ℥ſs. in Sp. Vin. rectif. ℔j.

Vires.

Internus hujus uſus rarus eſt: exhiberi tamen poteſt ad Febres peſtilentes aut mali moris; ante Paroxyſmum Tertianæ; ad Affectus Hyſtericos. Quod Camphora Cantharidum malignitatem abſolutè corrigat, expertus pernego.

Doſ. ā. ℈j. ad ʒij.

Externè, altè penetrat; Dolores conſopit. In Epithematibus & Fotibus, ad Paralyſin, & Tumores à Gelatina phlegmatica capillaria oppilante natos, Dentalgiam, Faciei Maculas, Rubores & Papulas præſcribi ſolet.

Syr. Acetosus.

℞. Sacchar. ad Tabulatum cocti ℔v.
Ab igne detracto & leviter refrigerato ſenſim adde Aceti calefacti Pint. ij. m.

Vires.

Ingreditur Decocta Pectoralia incidentia & Gargariſmata ad, phlegma viſcoſum Os ob-

oblinens abradendum & eluendum.

SYR. ASTRINGENS,
Vel
SYR. DE ROSIS SICCIS.

℞. Aq. font. fervent. Pint. iv.
Aceti ℥ij.
Partitè in iiſdem macera
Flor. Roſ. rubr. immatur. (In Sole celeriter ſiccat.) ℥iv.
Balauſt. ℥ij.
Poſtero die Tincturam exprime; admiſtiſque Sacchari ℔iij.
Coq. in Syrupum.

SCHOLIUM.

Aceti & Balauſtiorum auxilio uſus ſum, ut aſtrictoriæ facultati vires adderem.

VIRES.

In uſum ducitur ad Diarrhæam & Fluorem album. Sæpè Gargariſmos & Lotiones ingreditur.

SYR. CEPHALICUS,
Vel
SYR. E PÆON. COMP.

℞. Rad. Pæon. mar. (paulò ante Flores, collect.) recent. contuſ. ℥viij.
Contrayerv. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Infunde per diem integrum; deinde co-

 que

que ad Pint. vj. Col. fortiter; expreſſ. adde
Herb. Roriſmar.
Beton.
Origan.
Rutæ,
Flor. Lavend. Siccat. ā. ℥ſs.
Stæchad. Arab.
Caryophyll. aromat.
Nuc. Moſch.
Cardamom.
Zinziber.
Spicæ Nardi, ā. ʒij.
Infunde horas xxiv. Tunc Cola; Liquorem per diem naturalem ſepone. Poſtridiè clarum cautè effunde.
Hujus Pintis iv. admiſce
Sacch. opt. ad Tabulatum Cocti ℔vj.
Lento calore ſolvatur; & f. Syrupus.

SCHOLIA.

1. Mas, ſine Pæonia fæmina, ſufficit: Quia hæc Baſis videtur Medicamenti; quantatem ejus, ab ℥iij. ad ℥viij. atque Contrayervæ, ab ℥ſs. ad ℥ij. augendas eſſe cenſui.

2. Minimè neceſſaria mihi videtur Infuſio Radicum in Vino albo.

3. Siler montanum jam dudum antiquatur, & vix ampliùs in Officinis cernitur.

4. Flores Lavendulæ intuli; quia inter Cephalica eminent.

5. Hyſſopum detraxi; propterea quod illum in Cephalicorum claſſe locum tenuiſſe non memini.

6. Ivam

6. Ivam Arthriticam omiſi; quia intensè amara eſt, & Syrupo dulci non ritè convenit.

7. Lignum Aloes (prout mea fert ſententia) non pluris haberi meretur, quàm Lignum carioſum.

8. Herbæ, Flores & Aromata coquendo partes ſuas potiores amittunt.

VIRES.

Cephalicis & Neuroticis accenſetur. Affectus tum convulſivos tum ſoporoſos, Cephalalgiam, Vertiginem, Apoplexiam, Paralyſin, &c. medicari dicitur.

SYR. CYDONIORUM.

℞. Malor. Cydon. q. v.
Radulâ abradantur, & prelo exprimatur Succus.
Hujus Succi Pint. ij. adde
Balauſt. ℥j.
Digerantur ſimul in Balneo, per noctem: Deinde cum
Sacch. ℔iij. leviter coquantur in Syrupum; & col.

SCHOLIUM.

Balauſtia huc accerſuntur, ut vim Syrupi aſtringentem intendant.

VIRES.

In Miſturis, Decoctis & Julapiis diſſol-

vi-

vitur, contra Vomitum, Diarrhæam, Sanguinis effluxum. Gargariſmata ingreditur refrigerantia, eluentia, detergentia, aſtringentia, &c.

SYRUPUS DIURETICUS,

Pro illo dicto

E QUINQUE RADICIBUS.

℞. Cort. Rad. Fænic.
Petroſel. ā. ℥viij.
Aq. font. Pint. vj.
Digerantur calore moderato, per noctem.
Deinde Coq. ad Pint. iv.
Hujus Decocti validè expreſſi, & quieſcendo à fæcibus liberati Pintis iijſs. adde
Aceti Vini ℥viij.
Sacch. alb. ℔vj.
Coque ut oportet, ut fiat Syrupus.

SCHOLIUM.

Dummodò Radices Fæniculi & Petroſelini ſuppetant, non opus eſt ut Radicibus Ruſci, Aſparagi & Apii petendis noſmet fatigemus & fruſtrà tempus teramus: ſingulis enim his quinque æqua facultas Diuretica paſſim attribuitur. Et ingredientia præter modum & rationem multiplicare fruſtraneum & ineptum eſſe, apud omnes in confeſſo eſt.

VIRES.

Ad Sanguinis compagem debito ſtrictiorem reſerandam, ſerum præcipitandum, Urinæ vias faciliores reddendas & Phlegma viſcoſum attenuandum, exagitandum & excretioni aptum reddendum, in Officinis aſſervatur.

SYRUPUS DOMESTICUS,

Sive

SYR. E SPINA CERV.

℞. Succ. Baccar. è Spina Cerv. non nimis maturar. Pint. iij.

Subſidant fæces; & Liquoris Pint. ij. adde Sacch. alb. ℔ij.

F. Syrupus in B. M. ſ. a.

SCHOLIUM.

Si Baccæ hæ ultimam jam maturitatem adeptæ fuerint, earum Succus adeo erit Pulpâ impeditus, ut Spiſſamentum ſuum ægrè deponat.

VIRES.

Fortiter & quandoque cum Torminibus operatur. Humores peculiaritèr ſeroſos expurgare creditur: Unde in Cachexia, Hydrope, Arthritide vaga & ejuſmodi cæteris, aſſumi ſolet.

Datur cum Potione purgante, ab ℥ſs. ad ℥j.

Ru-

Ruſticolæ & Agreſtes capere ſolent per ſe; & ad ℥ij. aſcendere non verentur.

SYR. DE GLYCYRRHIZA.

℞. Paſſul. exacinat. ℥vj.
Aq. Hord. limpid. Pint. iv.
Coq. ad Pint. iij. & col.
Decoctum hoc fervens affundatur ſuper Glycyrrh. recent. mundatæ & contuſ. ℥ij.
Et poſt xxiv. horarum Infuſionen in Balneo, coletur liquor ſine Expreſſione; qui cum.
Mellis &
Sacch. alb. ã. ℥x.
Coq. in Syrupum.

VIRES.

Acrem tenuemque Lympam corrigit: Aſperam arteriam tuſſiendo irritatum demulcet: Tuſſim importunam ſedat.

SYRUPUS INCRASSANS,

Sive

SYR. DE ALTHÆA.

℞. Rad. Alth. recent. ℥ij.
Petroſelin. ℥j.
Glycyrh.
Cymar. Altheæ,
Malvæ,

Fi-

Ficuum, ā. ℥ſs.
Paſſul. exacinat. ℥ij.
Amygd. dulc. excorticat. ℥j.
Infundantur per diem integrum in
Aq. Hord. limpid. Pint. vj.
Dein coq. dum iv. ſuperſint: quibus expreſſis, in Liquore per præcipitationem defæcato, diſſolve
Gum. Arab. ℥j.
Sacch. alb. ℔iv. f. Syr. ſ. a.

SCHOLIA.

1. Pro Radicibus Graminis & Aſparagi, (quas ut ſupefluas exſcindo) Rad. Petroſelini adhibui.

2. Pimpinella Saxifraga, licet Radix ſit ex ſe nequaquam deſpicienda, cùm tamen rara eſt & parùm uſitata, illam præterire conſtitui: maximi refert enim, ut Medicamenta ſint Euporiſta & facilè ſuppeditanda.

3. Parietariam haud admitto; namque Succo eſt aquoſo, tenui, qui nil ſupra tepidam Infuſionem, ſalvis viribus, pati poteſt: Quod ſi coquatur, Nitroſam Diureticam facultatem omninò amittit, & Maſſa merè mucoſa & juſculum vapidum reſtat.

4. Plantago, Adiantum alb. & nigr. quando ſiccata ſunt, Succo ſuo & Sanguine penitùs privantur, atque pro Cadaveribus ſunt habenda. Dum virent verò palatum ſiccitate quâdam, & Aſtrictione manifeſtâ feriunt; atque ita ſeſe Mucilaginibus incraſſantibus directè opponunt: ob hanc rationem, illas nul-

lum

lum hìc munus præſtare poſſe cenſui.

5. Cicera apud veteres erant in Cibario uſu; & hodiè apùd Italos; quibus non tantùm coćta ſed & cruda, dum viridia adhuc ſunt, eſitantur: ſi verò his adeo potens ineſſet vis Diuretica, ut eorum Uncia una hic inter tot Ingredientia notabiliter Urinam pelleret, væ tunc illis Italis; maximè enim metuendum eſſet, ne liberiùs Cicera comedentes Diabetem accerſerent.

6. Quid hic arrogare vellent Semina illa frigida majora? Inter decoquendum, nil præter Oleum pingue Aquæ immiſcibile, quod poſtea dum bullutio fit, unà cum Spuma aufertur, reddunt: Si autem aliquid hujus generis omninò expetatur, quidni pro his omnibus Amygdalæ ſolæ inſervire poſſint?

VIRES.

Humores tenues incraſſat, Acres obtundit; meatus lubricat.

Ad Tuſſim, omniaque Gulæ & Pećtoris vitia ab acribus, ſalſis humoribus prognata; ad os febrili incendio arefaćtum; ad Urinæ Ardorem, Arenulas & Calculos præſcribi ſolet.

SYRUPUS LIMONUM.

℞. Succi Limonum (non mucidorum) recens expreſſi, & donec fæces depoſuerint, in vitro optimè obturato repoſiti, ℥xvj.

Sacch. albiſſ. (non cryſtallini) cum aqua font.

ſont. (q.ſ. ad conſiſtentiam Tabulati perco-cti) ℥xxxij.

Fiat (in Vaſe terreo) ſine ulteriori co-ctione Syrupus.

VIRES.

Optimè edulcorat Decocta & Julapia ſi-tim extinguentia, Pituitam incidentia, Ven-triculum confortantia, Vomitum cohiben-tia, Sanguinem refrigerantia, Hæmorrhagias ſiſtentia, Urinam cientia, &c.

SYRUPUS MARTIATUS.

℞. Sal. Chalybis genuini pulv. ℥j. diſſolve in Aquæ puræ ℥xxxij.

Repone, donec Croco fæculento præcipi-tato, Liquor ſupernatet limpidus;

In hoc accuratè decantato diſſolv.

Gum. Arab. ℥ij.

Sacch. alb. ℥xxxij. f. Syr. ſine coctione.

SCHOLIA.

1. Hic noſtro modo deſcriptus, propterea quòd Fæcibus lutoſis liberatur, longè pu-rior & elegantior eſt Syrupus quàm ille è Sale Chalybis Bateanus.

2. Gummi additur, ad Aquam aliquantu-lùm incraſſandam; eoque artificio, ne Vitrio-lum præcipitetur, præpediendum.

VIRES.

Calidioris temperamenti hominibus aptiùs ac-

accommodatur, quàm ille ex Vino chalybeato paratus : humores tamen aliquatenùs fermentat, & Sanguinem emendat; Fibrillarum & Vaſculorum oppilationes aperit, eorumque tonum roborat; contra Hæmorrhagiam, Cachexiam, Hydropem, Chloroſin, Affectiones, Hypochondriacas & Hyſtericas fortitèr militat

Attamen (aiente Williſio) in Conſtitutionibus tenerioribus periculum eſt, ne ab Acrimonia ejus & Conſtrictione nimia, Ventriculi tonus & fibræ lædantur.

SYRUPUS MORORUM.

℞. Succi Moror. (à fæcibus per ſubſidentiam & decantationem liberati) Pint. ij.
Sacch. alb. ℔iv. m. f. levi coctura Syrupus.

VIRES.

Uſurpatur præcipuè in Gargariſmis & Linctibus, ad refrigerandum & modicè aſtringendum, ad Oris & Gulæ Inflammationes & Eroſiones.

SYRUPUS PAREGORICUS,

Vel

DIACODIUM.

℞. Capit. Papav. alb. Siccat. tranſverſim conciſ. (ſine Seminibus) ℥xvj.
Aq. font. fervent. Pint. viij.

Fiat

Fiat Infuſio calida per horas xxiv. ac poſtea fortis Expreſſio.

Magma reſiduum irrigetur denuò

Aq. Pint. viij.

Repetatur Infuſio calida, ut antè: Tandemque levis fiat Coctio & Expreſſio.

Expreſſionis ambæ commiſtæ & , per Hypoſtaſeos fæculentæ depoſitionem, purificatæ coquantur ad Pint. iv. Quibus adde

Sacch. alb. ℥xxxij.

Et percoque ad Syrupi Conſiſtentiam non nimis tenuem.

SCHOLIA.

1. Semina abjici volui; quia Oleum pingue dant, quod juſculum reddit turbidum & turpe, nec tamen interea ullas Medicamento virtutes affert: Non enim iſti Oleo, ſed Succo ſive Gummi aquoſo, intra fibrillas Capitum tubulatas (inſtar Opii) inſpiſſato; exindeque in Aquam ſuffuſo, totam Vim Narcoticam deberi, pro certiſſimo habeamus.

2. Secundum hunc modum præparatus, clarus & elegans erit; atque nunquan præſcribentis expectationem fallet.

VIRES.

Colluviei ſeroſæ Defluxionibus obſiſtit: Tuſſes compeſcit; Dolores ſtupefacit; Agrypniam tollit; Diaphoreſin & Diureſin adjuvat; Catamenia non vetat. In Variolis &

Morbillis optimum eſt Remedium, & divinum planè præſidium.

Pueris conceditur, ad ʒij. ʒiij. Adultis ℥ſs. ad ℥j. ℥iſs.

SYRUPUS RHABARBARI COMP.

pro

SYRUP. A CICHOR. CUM RHAB.

℞. Rad. Apii,
Fænic. ã ℥iv.
Glycyrrh. ℥j.
Aq. Hord. limpid. Pint. xij.
Coq. ad Pint. viij. ſub finem addendo
Herb. Cichor.
Hepatic. fontanæ, ã. ℥iv.
Decocto ſine expreſſione colato adde
Rhabarb. tenuiter conciſ. ℥viij.
Coque denuò in Balneo M. Vaſe accuratè clauſo, per horas duas.

Colaturæ (nunc fortiter expreſſæ) ſubſidendo depuratæ adjice
Sacchar. albi ad Tabulat. coct. ℔viij. & leni tepore f. Syr. ſ. a.

SCHOLIA.

1. Radices Aſparagi non ſumpſi; partim, quia Hortulani non quandocumque nos iis opus habeamus, ſed ſolum quando illi, per anni

anni tempora nil exindè detrimenti capiant, eas effodere volunt; & partim, quia (meo judice palato) non optimè ſapiunt: ut verò compenſationem referam, Radicibus Apii & Fæniculi duplum pondus aſſignavi.

2. Herbas Taraxicum, Endiviam, Sonchum, Lactucam, Capillum Veneris, Adianth. alb. Ceterach, Cuſcutam, cùm fermè inſipidæ ſunt omnes, & ſenſibus noſtris vix ullum virtutis medicæ indicium afferunt, huc ſeſe intrudere haud paſſus ſum: & merâ gratiâ factum eſt, quod Cichorium ipſum retinui.

3. Fumaria non niſi verno tempore legitur: ſed inſuper, hæc & Summitates Lupuli, ob amarorem inamænum, Syrupo incommodant; nec boni interim aliquid conferunt; ſiquidem (ut ego rem capere didici) illa, quæ eo fine aſſumuntur, ut Sanguinem depurent, in Sanguinem perduci, & non illico per Catharſin ejici debent.

4. Ad quid tandem conducant Alkekengi ℥vj. in tanta Syrupi alluvie?

5. Spica Nardi calefacere, ſiccare & aſtringere dicitur; atque ita maximè abhorret à genio Taraxaci, Sonchi, &c. qui Succo ſcatent frigido, tenui, aquoſo: itaque non poſſum non mirari, quomodo & quare in hoc præſcriptum irrepſit.

VIRES.

Hujus Syrupi Inventor proculdubio voluit,

luit, ut Præcordiorum æſtum leniret; Bilis ferociam demulceret; Obſtructiones amoveret, primam Corporis Regionem blandè purgaret; Humores calidos educeret; Vermes expugnaret, atque omni Ætati, Sexui, & Tempori congrueret.

Infanti bienni ʒij. vel ʒiij. Adultis ℥j. cum Potione Purgante propinare poſſumus.

SYRUPUS SOLUTIVUS,

ſive

SYR. ROSAR. SOLUTIVUS.

℞. Aq. font. fervent. Pint. iv.
Til. Roſar Damaſcen. quot facilè capax eſt prædicta Aqua.

Fiat Infuſio moderatè calida & clauſa per Noctis Spatium; deindè fortis Expreſſio.

In hac denuo calefacta fiat nova & æqualis Roſarum recentium Infuſio.

Iteretur ter; auctâ ſemper quantitate Roſarum recentium ad illam Liquoris expreſſi, qui ſingulis vicibus ferè tertiâ parte augetur.

His peractis, ex hujus Liquoris partibus ſex & Sacchar. albi partib. quatuor f. Syrup.

VIRES.

Recens paratus fortiori pollet vi purgatoriâ, quàm diu aſſervatus.

Datur Pueris, per ſe, ad ʒij. ℥ſs. Adultis, cum Potione purgante, ad ℥j.

SYRU-

SYRUPUS TOLUTANUS,

vel

SYR. BALSAMICUS.

℞. Bal. Tolut. ℥vj.
Aq. font. ℔xx.
Coque, non deſpumando, ad ℔xij.
Tunc additis
Sacchari ſummè depurati ℔xxj. f. Syrupus ſine ulteriori coctione; qui cum refrixerit, coletur.

SCHOLIUM.

Hic minori conſtabit operâ & impensâ, quam ille Pharmacopœiâ Bateanâ deſcriptus: & quamvis in aperto vaſe coctus plurimos halitus perdendos emittit, ſi quis tamen hoc modo parare dignabitur, æquè ac illum, Balſamico tum Odore, tum Sapore refertum agnoſcet.

VIRES.

Pulmonum rebus proſpicit; Tuſſim ferè quamcunque alleviat; Ductus Tracheales deoppilat; Putredini reſiſtit; Excoriationes ſanat; Tubercula cruda recentia diſcutit; Expectorationem promovet; atque ita in Diatheſin Phthyſicam proclivibus opem & auxilium promittit & præſtat.

SYRUPUS DE VETONICA,

ſive

SYR. CARYOPHYLLORUM.

℞. Flor. Cariophyll. hortenſ. rub. (præciſis Unguibus) ℥xvj.
Caryophyllor. Aromatic. ℈ij.
Aq. font. bullient. Pint. ij.

Fiat Infuſio tepida & clauſa, per noctem. Col. adde Sacch. alb. ad Tabulat. coct. ℔iij.

Liquetur ad Balnei calorem, & fiat abſque Coctione Syrupus ſ. a.

VIRES.

Cordialis eſſe dicitur: ſed eo utimur, ut tum Coloris tum Saporis gratiam Julapiis impertiamus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Flor. Viol recent. à caliculis viridibus liberat. ℥xij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Aquæ deſtillat. fervent. Pint. iiſs.

Fiat per integrum diem Infuſio clauſa & moderatè calida in vaſe vitreo; ac deinde per Prelum expreſſio.

In hujus Liquoris pint. ij. diſſolv. ad Balnei calorem, Sacchari ℔iv. Spuma continuè auferatur; fiatque Syrupus ſine coctione.

SCHOLIUM.

Aquam conſulto ſtatui deſtillatam, utpotè ab aciditate puram: acida enim Alémbicum tranſcendere vix poſſunt. Si quis verò ad hunc uſum, aquam adhiberet acido occulto imbutam, Syrupum turpiter purpuraſcentem conficeret.

VIRES.

Refrigerat, lubricat, Infantes purgat. Cum Aqua fontana Oleo Vitrioli acidulata, Julapium conſtituit longè jucundiſſimum; ad Bilis in Ventriculo Amarorem corrigendum; ſitim fallendam; & Sanguinis æſtum extinguendum.

Unà cum Lacte, Infantibus pro Enemate eſt.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Caſtor. è Ruſſia ℥ſs.
Spir. Caſtor. ℥viij.

Macera per dies decem in frigido, & col.

De hujus viribus, vide Spirit. Caſtorei.

TINCTURA CROCI.

℞. Croci minutim conciſ. ℥ſs.
Aq. Mithridat. ℥viij.

Digere per Septimanam, & cola.

SCHOLIA.

1. Si cum Aqua Theriacali Acida extrahatur, Coloris elegantiam non diu retinebit.

2. Aliqui, loco Aquæ Theriacalis, pro Menſtruo utuntur Spiritus Vini Gallici, & Vin. Canarin. ā. ℥iv.

Vide Spir. Croci.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ ℥j.
Sal. Tart. recens parati &, donec colorem cæruleum vel ferè viridem acquirat, calcinat. ℥ſs.

Elaboratè conterantur. Deinde Materia in Cella Vinaria per Septimanam (vel donec relenteſcat) ſeponatur.

Tunc inſtillentur, per vices, & optimè commiſceantur Spir. Vin. Gall. ℥xvj.

Tincturaque ut alias aſſolet, lento calore eliciatur.

SCHOLIUM.

Spiritum Vini non rectificatum elegimus; quoniam ope partis ejus aquoſæ, Gummeam Myrrhæ Subſtantiam atque ſpirituoſæ partis reſinoſam, unâ eâdemque operâ, extrahere poſſumus.

VIRES.

Febrium malignitati adverſatur; Ventriculi Cruditatem emendat; Vermes perimit; Pulmones detergit & ſanat; Menſes & Lochia potenter movet. Ex

Ex vehiculo idoneo, datur ad gut. xv. xxx. Uſurpatur.

In Gargariſmis; ad Gingivarum flaccididitatem & Ulcera; ad Dentium Dolorem & Cariem; ad Oris fæditates & Anhelitûs fœtorem:

In Injectionibus, ad Uteri obſtructionem, Putredinem & Ulcera.

In Lotionibus, ad Nervoſarum partium læſiones; ad Vulnera; ad Ulcera putrida, & Oſſium cariem.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarb. ℥ij.
Cardamom.
Croci, ā. ʒij.
Spir. Vin. Gall. genuini, Pint. ij. & ℥iv.
f. Tinct. ſ. a. Col. add.
Syr. Roſ. ſolut. ℥iv. m.

VIRES.

De hac Tinctura, ad Ventris Tormina & Dolorem Colicum, & præcavendum & devincendum, mirabilia prædicantur.

Doſis, extra Paroxyſmum, cochl. ij. omni manè; & in Paroxyſmo, cochl. viij.

TINCTURA SACRA.

℞. Pulv. Hieræ pic. ℥ij.
Coccinel. ʒſs.
Vin. alb. (vel Spir. Vini Gall.) Pint. ij. & ℥iv.

Di-

Digere, ſæpè agitando, per dies vij; & cùm claruerit, cola.

VIRES.

Ventriculum refrigeratum calefacit, flaccidum firmat, Phlegmate gravatum detergit.

Sanguinem crudum, ſegniter circulantem & Obſtructiones jacientem, particulis ſtimulantibus & quaſi bilioſis replet; atque ita Diatheſin vegetam inſtaurat, & curſum per minima liberum reſtituit.

Valet ad Appetentiam & Digeſtionem revocandam; ad Crapulam; ad Capitis Affectus à Stomachi vitiis ortos; ad Vermes, Cachexiam phlegmaticam, Hydropem, Icterum, Menſium obſtructionem, Chloroſin, &c.

Obeſt verò calidiori temperamento donatis; & ubi quis ad Febrem Hecticam aut Hæmorrhagias quaſcunque proclivis eſt.

Ad Alterationem, datur Cochl. j. veſp. & manè, per plures dies:

Ad Purgationem, ℥ij. ℥iij.

TROCHISCI DE AGARICO.

℞. Agar. (Radulâ comminut. & per Cribrum trajecti) ℥iij.
Zinziber. ʒij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

SCHOLIA.

1. Etmullerus mavult hoſce Trochiſcos parari cum Oxymel. per quod optimè corrigi aſſerit.

2. Aga-

2. Agaricus in Trochiſcos formatur, ut faciliùs uſus tempore, in pulverem reducatur

Vires.

Cardanus vult nil Senibus Agarico meliùs eſſe, ad Pituitam è Capite & Phlegma è Thorace educendum. Hunc in Decocto pectorali vel Hydromelite uſurpare olim ſolebant: Sed tamen Agaricus nocet Stomacho; Nauſeam, Vomitum & Cardialgiam excitat: Hinc ad Correctionem, Zinziber & Mac. addere Veteribus in more erat.

Trochisci Albi Rhazis.

℞. Ceruſſæ Aquâ lotæ ℥x.
Sarcocol. ℥iij.
Amyli ℥ij.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ℥j.
Camph. ℥ſs.
Cum Aqua f. Troch.

Scholium.

Si Oculorum Inflammatio & Dolor acciderint, Opii vel Laudani liquidi q. ſ. utendi tempore, addi poteſt.

Vires.

Refrigerant, exſiccant, detergunt, aſtringunt, repellunt, Acrimoniam corrigunt, Dolorem ſedant, Inflammationes mitigant, Hu-

Humorum Influxum cohibent, Excoriationes & Ulcuſcula ſanant.

Ad Affectus Oculorum & Urethræ, in Collyriis & Injectionibus, frequentiſſimè uſurpantur.

Bateana proportio eſt Trochiſcorum ʒj. ad Aquæ ℥iv.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞. Pulp. Colocynth. à ſeminibus purgat. minutim conciſ. & optimè pulv. q. v.

Mucilag. ſpiſſioris Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

SCHOLION.

Gummi Arabicum & Bdellium nugamenta mihi videntur; ideòque illa miſſa feci.

VIRES.

Colocynthis validiſſimè, ſed cum Torminibus & gravibus Symptomatibus, Purgationis operam molitur.

Sanguinem calefacit, attenuat, exagitat; ſerum reſolvit; Mucum Glutinoſum è Capite deducit; Pituitam vitream colliquat, eamque ab Inteſtinorum parietibus abradit & evacuat.

Obſtructiones aperit; Menſes ciet; Vermes occidit; Adversùs Affectus chronicos & contumaces fortiter ſe gerit.

Helmontius aſſerit, Colocynthidem in Lue Venerea plus exſiccare uno die, quàm De-

Decoctum Sarſaparillæ aut Lignorum tribus Septimanis. In Clyſteribus uſurpatur pro ſtimulo ad Apoplexiam, Morbos ſoporoſos & Paralyſin; atque etiam adversùs Aſcarides:

In Fotubus Capiti adhibendis, contra Tineam & Pediculos:

Abdomini, ad Menſtrua, Lochia, Secundinas & Fætum mortuum expellendum:

In Vaporibus, ad Aurium Tinnitum & Surditatem.

Raro datur internè per ſe, niſi in Tinctura aurea Rulandi: Cùm aliis verò Purgantibus frequentiſſimè præſcribi ſolet, ad eorum Vim intendendam & Operationem accelerandam.

TROCH. BECHICI ALBI.

℞. Sacch. puriſſ. ℥xvj.
Candi albi ℥viij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Glycyrrh. ℥j.
Amyli ℥iſs.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f.
Troch. ſ. a.
Pro re nata addi poſſint.
Ambr. griſ. gr. vj.
Moſch. gr. iv.

VIRES.

Phlegma viſcoſum attenuant; Serum acre corrigunt; Laryngis irritatæ motus compo-

ponunt, eoque modo Tuſſim compeſcunt.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Succ. Glycyrrh.
Sacch. alb. ā. ℥x.
Amygd. dulc. excortic.
Gum. Tragacanth. ā. ℥vj.
Mucilag. Sem. Cydon. cum. Aq. Roſar. extractæ q. ſ. f. Trochiſci.

VIRES.

Hi potentiùs incraſſant & obtundunt, quàm illi albi; ſed vix omninò attenuant & amovent: idcircò hi commodiores ſunt, ubi materia Tuſſim committens tenuis eſt & acris; illi verò, ubi craſſa & lenta.

TROCHISCI HYSTERICI.

℞. Aſæ fæt.
Galbani, ā. ℥ijſs.
Myrrh. ℥ij.
Caſtor. ℥iſs.
Rad. Ariſtoloch. ℥ij.
Summit. Sabinæ ℥iij.
Croci ℥ſs.

Gummi in Succo vel Decocto Rutæ maceratis, colatis & ad Mellis craſſitiem coctis adjiciantur reliqua tenuiſſimè pulverata: fiantque Trochiſci ſ. a.

SCHOLIA.

1. Ut rerum non neceſſariarum excreſcentias præſcinderem, Rad. Aſari, Matricariam & Nepetam ablegavi.

2. Dictamnum Creticum in Crocum commutavi.

VIRES.

Hyſtericarum atque Puerperarum Languores levant; & Convulſiones auferunt.

VINUM CHALYBEATUM TARTAREUM.

℞. Vini alb. Gall. Cong. iv.
Tart. alb. pulv. ℥iv.
Limat. Chalyb. ℥xxxij.

Stent ſimul in frigido, per dies minimum xiv, ſubinde agitando.

Quo diutiùs protrahatur Infuſio, eò præſtantiùs vinum prodibit.

Doſ. ℥ij. cum pari Infuſi Amari quantitate.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis probè tritæ ℥ijſs.
Mellis ℥vij.
Aceti acidiſſimi ℥iijſs.

Coquantur leni igne, in juſtam Spiſſitudinem & Colorem ſubrubrum.

Vi-

VIRES.

Potens hoc Unguentum, & ferè Cauſticum, niſi aliis admiſceatur, Dolores acerbiſſimos & exindè conſequentia varia & crudelia Symptomata excitat.

Putredini efficaciter reſiſtit; Carnem mortuam à Sana ſeparat. Plurimi fit ad Gangrænam, Carnem fungoſam & Ulcera putrida. Collutionibus aliquando commiſcetur ad Gingivas flaccidas & fungoſas, atque oris Ulcuſcula.

Ex Thuris additione, aliquantò mitiùs fiet & minùs cauſticum.

UNG. ALBUM.

℞. Ceræ albæ ℥ij.
Liquefiat ad ignem in
Ol. Roſat. ℥ix.
Tempeſtivè injiciantur.
Ceruſſæ (lotæ, ſiccatæ, tritæ & per Cribrum trajectæ) ℥iij. m. f. Ung.

N. B. Camphoratum fit, addendo Camphoræ (aliquot guttis Olei tritæ) ʒij.

VIRES.

Refrigerat; ſiccat; ſanat; repellit; Inflammationes reprimit; Ambuſtis medetur; Eroſiones cuticula obducit; Intertriginem curat; Eruptiones humidas deſiccat; Puſtulas depellit.

UNG. ARCÆI.

℞. Gum. Elemi,
Terebinth. Venet. ā. ℥ix.
Sevi vervec. veteris & depurat. ℥xij.
Axung. Porcin. ℥vj.
m. f. Ung.

VIRES.

Arcæi verbis utor. "Hujus Linimenti nobis inventi ea vis eſt, ut concoquat, digerat, mundificet, atque Carnem etiam inducat; cujus certiſſimi in omni periculo faciendo uſûs nunquam me pœnituit: & cui, omnes ii quicunque fuerint experti, Balſami nomen non immeritò fecerint.

UNG. DIALTHÆÆ.

℞. Ol. Alth. (ſuprà deſcript.) ℥xxiv.
Ceræ citr. ℥vj.
Reſinæ ℥iij.
Terebinth. ℥iſs. m. f. Ung.

VIRES.

Emollit, laxat, lenit, lubricat, digerit, ſuppurat, Dolorem ſedat.

Ad Pleuritidem, Abdominis duritiem, Tumores inflammatos &c. vel per ſe vel Cataplaſmatibus immiſtum uſurpari ſolet.

LUCATELLI UNGUENTUM.

℞. Rad. Anchuſæ ℥iij.
Ol. Olivar. (vel. Nuc. Jugland.) Pint. iij.
f. Infuſio tepida per noctis Spatium, & Colatura; cui addantur.
Ceræ citrin. ℥xviij.
Tereb. Venet. ℥xij.
Bulliant leni foco, ad abſolutam ſolutionem; demum ab igne ſemotis inſperg.
Lign. Santal. rub. in ſubtiliſſimum Pollin. redact. ℥iij.
Et continuè agitando donec refrixerit, f. Ung.

LUCATELLI BALSAMUM.

℞. Unguent. Lucatell. ℥xij.
Balſ. Peruv. ʒiij. m. ſ. a. & f. Balſam.

SCHOLION.

Terebinthinæ lotio in Aqua Roſacea nil boni confert; uti nec Ceræ in Vino Canarino Liquefactio: ideòque ambas in Anicularum deliramentis pono.

VIRES.

Intus, præſtantis ſunt usûs ad Eroſiones, Contuſiones, Hæmorrhagias, Ulcera Ventriculi, Inteſtinorum, Pulmonum, Renum, Veſicæ; ad Tuſſim & Phthiſin.

Foris, ad Vulnera & Ulcera: In Clyſmis,

mis, ad Dyſenteriam, Hæmorrhoides &c.

UNG. POPULEUM.

℞. Gemmar. Populi nigræ (menſe Februar. vel Mart. collect.) recent. tuſar. ℥xxiv.

Axung. Porcin. depurat. ℔iv.

Contuſis, miſtis ſimulque maceratis adde

Herbæ Cicutæ,
Hyoſcyam. alb.
Strammon.
Solani,
Telephii,
Sedi major. ā. ℥iv.

Contuſa denuò ſimulque permiſta ſeponantur ad dies decem; deinde

Aquæ Pinta j. affuſa,

Coque leniter, continuè agitando, donec diſſipetur humiditas, & Herbæ reddantur criſpæ: Tunc colentur; & Torculari exprimantur, ut f. Unguent.

SCHOLIA.

1. Non eſt in Violarum foliis, ut ullum munus medicum exequi poſſint.

2. Umbilicus Veneris non eſt apud nos nunc dierum in uſu.

3. Pro Foliis Papav. nigr. Strammonium intuli.

4. Lactuca Herba videtur merè eſculenta, cui Natura nullas vires medicamentoſas indidit.

5. Bardana manifeſtè calida & ſicca eſt; atque ita primariæ intentioni hujus Unguenti frigidi repugnat.

6. Aq. Roſarum ad hanc rem non præſtat fontanæ.

7. In vicem Mandragoræ, quæ rara eſt & difficillimè comparatur, Telephium ſubſtitui.

VIRES.

Potenter refrigerat, repellit; Dolores conſopit; Humores acres hebetat; Inflammationes reprimit; Ambuſtiones ſanat: Convenit in quibuſcunque Affectibus calidis, ubi ſubita Refrigeratio & Repulſio non contraindicant.

UNGUENT. REGIUM.

℞. Ceræ citrin. nov.
Reſinæ,
Pic. nigr. (vel Burgund.) ā. ℥vj.
Ol. Roſar. ℥ix.

Liquando & commiſcendo f. Ung. per Telam cannabinam colandum.

VIRES.

Digerit, conglutinat, Carnem generat.

Unguent. Rosatum.

℞. Roſar. rubr. recent.
Axung. Porcin. ā. ℔ij.
Rad. Anchuſæ ℥j.
Parum coque, & col. adde
Ol. Rhod. gut. xxiv. m. f. Ung.

Scholium.

Hoc modo compendio agitur & Labori parcitur; atque Unguentum Colore & Odore elegantiſſimum habetur.

Vires.

Anodynum eſt, refrigerat, emollit; & tamen leviter repellit. Inflammationes reprimit; Eroſiones cuticula obducit.

Ung. Rubr. Desiccativum.

℞. Axung. Porcin. ℔iij.
Lap. Calam. lævigat. ℥iv.
Tutiæ ℥iſs.
Boli,
Colcothar. Vitriol.
Litharg. Auri,
Ceruſſæ, ā. ℥vj.
Camph. ℥ſs.
Coque lentè ad debitam Conſiſtentiam.

SCHOLION.

Pro Oleo & cera, uſus ſum Axungia.

VIRES.

Laude digniſſimum hoc eſt Unguentum: potentiſſimè ſiccat, repellit, cicatriſat, ſanat: Ambuſtis, Eroſionibus, Mammillarum fiſſuris, pernionibus exulceratis apprimè convenit.

Libri Primi Finis.

PHARMACOPOEIÆ DOMESTICÆ

LIBER SECUNDUS;

Ejuſmodi Medicamenta exhibens, quibus Officinæ Medicamentariæ privatæ locupletiores reddi poſſunt.

PHARMACOPOEIA DOMESTICA.

Aqua Andromachi.

℞. THERIAC. Androm.
Londinenſ.
Mithridatii,
Diaſcordii, ā. ℥vj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

Vires.

Hæc ex Ingredientibus Euporiſtis conſtat: quolibet anni tempore deſtillari poteſt; & omnibus aliis Aquis Alexipharmacis longè antecellit.

Aqua

AQUA ANGELICÆ COMP.

℞. Rad. Angel. Sativ. non ſiccat. ℥xviij.
Sem. Angel.
Fænic. dulc. ā. ℥vj.
Rad. Galang.
Zinzib.
Cinnam.
Mac.
Nuc. Moſch.
Caryoph.
Cardam.
Cubeb. ā. ʒij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Si cui libitum fuerit, addi poſſint
Ambræ griſ. gr. xij.
Moſch. gr. iv.

Optimè contrita cum Sal. Tart. ʒj. & C.C.C. ʒij. cæteris, ante deſtillationem, admiſceantur.

2. Inutilia; & ſuperflua omiſi, Carduum benedict. Meliſſam; atque Piper. Jamaicenſ. & Croci ā. ʒj.

VIRES.

Spiritus valdè reficit: Malignitatem oppugnat; & Sudorem provocat.

AQUA

AQUA CÆRULEA.

℞. Sal. Armon. crud. ʒiij. diſſolve in Aq. Calc. Pint. j.

Stent (ſine calore) in mortario Æneo, donec colorem elegantem cæruleum acquiſiverint.

VIRES.

Oculorum Ulceribus & maculis medetur. Guttæ ij. vel iij. pro vice, in Oculum inſtillentur.

AQUA CALCIS.

℞. Calc. viv. ℥xvj.
Aq. font. Pint. viij.

Agitentur Baculo ligneo: deindè reponantur, donec Aqua ſupernatet limpida, quæ per Colum trajiciatur.

VIRES.

Interna uſurpata detergit, mundificat: Humores ſalſos muriaticos corrigit, Eximiè valet ad Catarrhum, Phthiſin, Hydropem, Diabeten, Ulcera antiqua, tam externa quàm interna:

Externè, ad Inflammationes, Ambuſtiones, Eryſipelas, Herpetem, Eruptiones cutaneas; Gangrænam, Tumores Hydropicos, Ulcera corrodentia, valet.

Aqua Fallopii.

℞. Mercur. Sublimat. corroſ.
Alum. rup. ā. ℥ij.
Aq. font. Pint. ij.

Bulliant in vaſe vitreo, ad medietatis abſumptionem. Poſteà ſtent immota per quinque dies, ut deſideant fæces: Tunc Aqua limpidiſſima per Colum cautè effundatur.

Scholium.

Ad hunc uſum, Aqua Roſarum & Plantag. (quas habet Author) non præſtant Aquæ fontanæ.

Vires.

Eo excogitabatur, ut Eruptionibus, Puſtulis & Ulcuſculis remedio eſſet.

"Utimur Aqua iſta, (Fallopii ſunt verba) "ſed non ſimplici; quoniam erodit: Con"temperamus nunc duplici quantitate Ro"ſaceæ, nunc triplici, nunc quatruplici.

Hoc quidem verum eſt, quod in Puſtulis Ani ſolemus uti pura Aqua iſta: & in Verrucis Priapi, pura utimur: in Puſtulis Ani, quando videmus ſupercreſcentem Puſtulam, velut Carunculam.

In oſſe nunquam pura utimur; niſi caſu detectum ſit Os. Nunquam fruſtratus ſum opera iſtius aquæ.

AQUA JUNIP. COMP.

℞. Bacc. Junip. ℥vj.
Rad. Angel. Sativæ,
Zedoariæ,
Calam. arom.
Galang. ā. ʒvj.
Cinnam. ℥iſs.
Mac.
Nuc. Moſch.
Caryoph.
Sem. Aniſi, ā. ʒij.
Theriac. Androm. ℥iij.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cordialis eſt, Stomachica & Carminativa.

AQUA RUBELLA AD ULCERA.

℞. Bol. Arm.
Vitriol. alb.
Alum. rupei,
Aloes,
Camph. ā. ℥ſs.
f. Pulv. qui cum
Aq. Calc. Pint. iv.
Coq. in vaſe figulino ad hor. j.

Dein-

Deindè ab Igne ſemoveatur; & Liquor, quando friget & clareſcit, effundatur in Lagenas vitreas.

VIRES.

Ulcera mundificat, detergit & deſiccat.

AQUA SCORBUTICA.

℞. Herb. Cochlear. hort. ℥xij.
Becab.
Naſturt. aquat.
Salv.
Menth. ā. ℥vj.
Cort. externi recent. Aurant. N. vj.
Nuc. Moſch. ʒvj.
Cereviſ. Brunſwicenſ. Pint, xij.
Deſtill. Pint. vj.

AQUA STYPTICA SYDENHAMI.

℞. Vitriol. Hungar.
Alum. rup. ā. ℥j.
Phlegmat. Vitrioli ℥viij.
Coque, donec omnia fuerint diſſoluta. Liquorem frigefactum filtra; & à Cryſtallis ſubindè natis ſepara. Liquori reſiduo adde Ol. Vitriol. duodecimam partem.

VIRES.

Hoc Liquore Linteamina imbuta & applicata Sanguinem ſiſtunt, ex quacunque demùm parte idem defluat.

AQUA THYMI,

pro

AQUA STEPHANI.

℞. Herb. Thymi,
Ocimi citrat. ā. ℥iſs.
Ment.
Puleg.
Roriſm.
Flor. Lavend. ſiccat. ā. ʒvj.
Rad. Zinzib.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.
Sem. Aniſi,
Fænic. d.
Carui, ā. ʒiſs.
Spir. Vin. rect. Cong. j
Aq. dulcis Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cognationem quandam habet cum Aqua Mirabili, ſed minùs ea Aromatibus exoticis impregnatur.

Stomachica, Cardiaca & Cephalica eſt. Puerperarum Julapia frequentiſſimè ingreditur.

AQUA

AQUA VIRIDIS.

℞. Ærug. pulv. ℥ ſs.
Auripigment. ʒ vj.
Alumin. ʒ iij.
Coq. in Vin. alb. Pint. j. ad medias: & cùm refrixerint, adde
Aq. Plant. ℥ xij. m.

VIRES.

Ad Carnem fungoſam exedendam, ad Fiſtulas calloſas, Ulcera ſordida & Cacoethea mundificanda adhibetur: ſed cautè eſt uſurpanda.

DECOCTUM ANTILYSSUM.

℞. Raſur. Stanni ℥ iv.
Herb. Rutæ,
Scorodon. (vel ejus defectu, Salv.) ã. ℥ j.
Alæ opt. Pint. iv.
Coq. ad Pint. ij. ſub finem addendo
Rad. Allii contuſ. ℥ ij.
Et in fine,
Theriac. Londin. ℥ j. Col. adde
Aq. Mithridat. ℥ ij. m.

VIRES.

Contra morſum Canis rabidi aut cujuſlibet Animalis venenoſi, propinentur hujus ℥ iv. omni veſperi, & ℥ iij. omni mane, per novem dies.

DECOCT. ASTRINGENS.

℞. Terræ Japon. ℥j.
Cort. Granat.
Balauſt. ā. ℥ſs.
Decoct. alb. Pint. iij.
Coq. ad ℥xxvj. Col. ſubſidendo depur. adde
Aq. Cardiacæ maj. ℥ij.
Syr. Aſtring. ℥iv.

VIRES.

Ventriculi & Inteſtinorum fibras corrugando & firmando, Vomitioni & Diarrhææ occurrit; quoties non ab Humorum acrimonia, ſed à Partium Laxitate & Lubricitate, oriuntur.

DECOCTUM CEPHALICUM.

℞. Raſ. Lign. Guajac.
Saſſafr. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. iij. ad iſs. Col. adde
Rad Pæon. recent. ℥j. coq. ad ℥xij. ſub finem addendo.
Summitat. Roriſmar. ℥ſs.
Flor. Stæchad. contuſ. ʒij.
Mac.
Nuc. Moſch.
Sem. Carui,

Coriand. ā. ʒj. Col. adde
Aq. Cephalicæ,
Syr. Cephalici, ā. ℥ij.
Spir. Lavend. Comp.
Cochlear. ā. ʒij. m.

DECOCT. COCCINEUM.

℞. Nitri, ab ℥ſs. ad ℥j.
Coccinel. ℈j.
Sacch. ab ℥ij. ad ℥iv.
Aq. font. Pint. ij. Coq. & deſpuma.

VIRES.

Refrigerat; Sitim ſedat; Urinam pellit.

DECOCT. CORT. PERUV.

℞. Cort. Peruv. pulv. ℥ij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. Pint. iij. Coq. ad j.
Cola: & Magmati reſiduo affunde iterum
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. j. ſub finem addendo
Balſ. Tolut. ʒij.
Coccinel. ℈ij. quando refrixerint.
Utræque colat. commiſtæ repon. per horam; ut partes Corticis craſſiores deponant.

DECOCT. EPIDEMIUM.

℞. Rad. Serpent. Virg. ℥ſs.
Contrayerv. ʒij.
Aq. font. Pint. iſs.
Coq. ad ℥xij. col. fervens affundatur ſuper
Theriac. Androm.
Mithridat. ā. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Clauſo vaſe, digerantur in Balneo, ad hor. j. dein Col. ſine expreſ. factæ adde
Aq. Mithridat. (vel Androm.) ℥ij. m.

VIRES.

Contra venena & Febres malignas valet: Cor reficit: Sudorem proritat. Locum habet, quando Spiritus languent; & tamen eodem tempore, nec Viſcera nec Sanguis valdè calent & æſtuant. Doſ. Cochl. iij.

DECOCT. FICUUM.

℞. Ficuum,
Paſſul. exacinat. ā. ℥ij.
Glycyrrh. ʒij.
Hord. Perlat. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. ij. & Col.

SCHOLIUM.

Quando per Anni tempora, Ficus areſactæ parùm valènt vel Ruri non veneunt, earum vicem Conſervæ Roſ. rubr. ℥j. commodè præſtet.

VIRES.

Eluviem Seroſam incraſſando atque Gulam leniendo & lubricando, Tuſſi laborantibus ſuccurrit.

DECOCT. FRACASTORII.

℞. Elect. Epidem.
Bol. ver. pulv. ā. ʒvj.
Decoct. alb. ℥x.
Coq. ad ℥viij. colat. clar. add.
Aq. Ment. ℥ſs.
Cardiacæ maj.
Syr. Paregorici ℥iſs. m.

DECOCT. INCRASSANS.

℞. Gum. Arab. craſſe pulv. ℥iij.
Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. ij. ad ℥xxviij. adde
Syr. Alth. ℥iv.
Album. Ovor. conquaſſ. N. ij. m. & Col.

DE-

Decoct. e Lignis.

℞. Raſ. Guajac. ℥iv.
Saſſafr. ℥ij.
Sant. citrin.
rubr. ā. ℥j.
Ebor.
Corn. Cerv. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. xij. ad vj. Col.

Decoct. Limonum.

℞. Aq. font. Pint. ij.
Glycyrrh. ℥ſs.
Succ. Limon. ℥iij.
Sacch. alb. ℥ij.
Coq. ad deſpum. & col.

Decoct. e Symphyto.

℞. Rad. Symph. maj.
Urticæ, ā. ℥ij.
Sem. Papav. alb.
Hyoſcyam. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. Pint. iij. col. ℥xxviij. diſſolve.
Sacch. Saturni gr. xxxij.
Alum. gr. xvj.
Sang. Drac. ℈iv.
Syr. Balſam. ℥iv. m.

DECOCT. ZEDOAR. COMP.

℞. Rad. Zedoar. ℥ſs.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan.
Raſ. Ebor.
C. C. ā. ʒij.
Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. ijſs. ad ℥xxviij.
ſub finem addendo.
Theriac. Androm.
Mithridat.
Diaſcord. ā. ʒj.
Croci ℈j.
Coccinel. ℈ij.
Colat. adde Aq. Mithridat.
Loimac. ā. ℥ij.
Syr. de Vetonica ℥iv.
Succ. Cherm. col. ℥ſs.
Fol. Auri N. iv. m.

ELECTUARIUM CONTRA ABORTUM.

℞. Conſerv. Cydon.
Roſ. rubr.
Nuc. Moſch. cond.
Succ. Chermes col.
Syr. Cydon.
è Corallis, ā. ℥ſs.

Troch.

Troch. de Bolo ℨiij.
Pulv. Aromat. Comp.
Croc. Mart. aſtring. ā. ℨij.
Sacch. Saturn. ℨj.
Ol. Nuc. Moſch.
Cinnam. ā. gut. ij. m.

ELECTUARIUM ALBUM.

℞. Ceruſſæ Antimon. rectè parat. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij. optimè miſtis adde
Syr. Balſam. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect.

VIRES.

Ad Sanguinem depurandum, Cachexiam, Eruptiones cutaneas. Doſ. ℨiij. bis in die.

ELECT. ASTRINGENS

℞. Conſerv. Roſ. rubr. ℥ij.
Diaſcord. ℥ſs.
Boli ℨij.
Sang. Drac.
Balauſt. ā. ℨj.
Ol. Nuc. Moſch.
Cinnam. ā. gut. ij.
Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Elect.

VIRES.

Hujus eſt potiùs Diarrhœam quàm Hæmorrhagiam ſiſtere.

ELECT. CHALYBEATUM.

℞. Conſerv. flaved. Limon. ℥iſs.
Aurant. ℥j.
Zinzib. cond.
Rubig. Ferri (ſubtiliſſimè levig.) ā. ℥ſs.
Ol. Nuc. Moſch. gut. iv.
Caryoph. gut. ij.
Menth.
Abſinth. ā. gut. j.
Syr. Chalyb. q. ſ. m. f. Elect.
Doſ. ʒij. ʒiij.

ELECT. DE CINNAMOMO.

℞. Cinnam. ℥j.
Rad. Galang. ʒij.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cardam.
Sem. Aniſi, ā. ʒj.
Zinziber. ʒſs.
Croci ℈j.
Moſch. ℈ſs.
Mellis ℥vj.
Coq. ut fiat Electuar. ſ. a.

VI-

VIRES.

Non multùm diſcrepat ab illo Diacinnamomum dicto: Stomachicum, Cardiacum & Aſtringens eſt.

ELECT. HÆMOPTOICUM.

℞. Sem. Papav. alb.
Hyoſcyam. alb. ā. ℥ſs.
Conſ. Roſ. rubr.
Syr. de Mecon. ā. ℥iſs. m. f. Elect.

ELECT. HAMECH.

℞. Cort. Myrobal. citr. ℥v.
Pulp. Colocynth.
Rad. Polypod. qu. ā. ℥iſs.
Herb. Abſinth. vulg.
Thymi,
Flor. Roſ. rubr. ā. ℥ſs.
Contuſa omnia macerentur per diem integrum in
Aq. font. Pint. vj.
Deindè coquantur ad medias: & Liquori expreſſo adde
Succ. Fumariæ,
Pulp. Prunor.
Paſſular. ā. ℥vj.
Sacch. alb.
Mell. liqu. ā. ℥xij.

Co-

Coque ad Mellis Conſiſtentiam, inſpergendo ſub finem

Pulv. Agar. Trochiſc.
Sennæ, ã. ℥ij.
Rhabarb. ℥iſs.
Diagryd. ʒvj.
Cinnam. ℥ſs.
Zinzib. ʒij.
Sem. Aniſi,
Spicæ Nardi, ã. ʒiſs. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Myrobalani omnes viribus ſunt parùm diverſæ: Ergo Citrinæ ſolæ ſufficiant.

2. Violæ aliquatenùs mucilaginoſæ & lubricæ ſunt; atque eo nomine, Myrobalanis & Genio hujus Electuarii Auſtero repugnantes videntur.

3. Semen Aniſi & Fæniculi, ſi percoquantur, omnes ſuas vires amittunt: Quare illa, hoc loco, omittenda cenſui.

4. Epithymum nil huc virtutis affert.

5. Malim ego Ingredientia macerare in Aqua fontana pura, quàm in illo Sero-Lactis putredini obnoxio.

6. Semen Fumariæ, ut mirùm quiddam & inuſitatum abſtuli.

Vi-

VIRES.

Ut ſincerè & ex Animo loquar; Hoc mihi videtur Monſtrum horrendum, informe, ingens. Hujus tamen viribus Monſtra morboſa, ſc. Cancrum, Elephantiaſin, Melancholiam, Maniam; uti & Impetiginem, Pſoram & quoſcunque propemodum Affectus Cutaneos devinci poſſe, olim credebatur.

Doſis eſt ã. ʒij. ad ʒvj.

Cæterùm quia peſſimè ſapit, Clyſmis commodius quàm Potionibus accommodatum eſt.

ELECT. LAXATIVUM.

℞. Sennæ,
Crem. Tart. ã. ʒij.
Elect. Lenitiv. ℥iij.
Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. m. f. Elect.

ELECT. MASTICHINUM.

℞. Conſerv. Roſ. rubr. ℥ij.
Pulp. Paſſul. ℥j.
Pulv. Maſtic. ʒiſs.
Nuc. Moſc. ʒſs.
Ol. Aniſi gut. j.
Syr. Paregor. q. ſ. f. Elect.

VIRES.

Seri acris extillationem inhibendo, Gulæ irritationem demulcendo & Laryngis teneritudinem ſanando, Tuſſim cohibet & curat.

ELECT. RHEUMATICUM.

℞. Pulv. Rad. Jalap.
Turpet.
Hermodact.
Tart. Vitriol. ā. ʒij.
Ol. Aniſi gut. iv.
Elect. Lenitiv. ℥j.
Syr. Solutiv. q. ſ. f. Elect.
Doſ. à ʒij. ad ℥ſs.

ELECT. RUBICUNDUM.

℞. Cinnab. Antimon. exquiſitè lævig. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij.
Spir. Lavend. comp. ʒiij.
Syr. Cephal. ℥j. vel q. ſ. f. Elect.

VIRES.

Sanguinem depurat: Obſtructiones partium Nervoſarum aperit: Ulcera ſanat: Affectus chronicos amovet. Specificum verò audit contra Epilepſiam & cujuſcunque ge-
ne-

neris morbos à Spirituum Exploſione prognatos.

In Paralyticis verò & ubicunque Syſtema Nervoſum debile exiſtit, forſan non convenit: Namque in Cinnabare latet Mercurius.

Elect. Solutivum.

℞. Pulp. Prunor. Damaſc. ℥ij.
Tamarind. ℥ſs.
Pulv. Sennæ,
Crem. Tart. ā. ʒij.
Syr. Solut. q. ſ. f. Elect.
Detur à ʒij. ad ℥ſs. veſp.

Elect. Stomachicum.

℞. Conſ. Roſ. rub.
Abſinth. Roman. ā. ℥iſs.
Menth.
Flaved. Aurant.
Zinzib. in India conditi,
Theriac. Androm. ā. ℥ſs.
Ol. Cinnam.
Caryoph. ā. gut. iij.
Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

ELECT. STYPTICUM.

℞. Conſ. Roſ. rubr. ℥j.
Fruct. Cynosb.
Boli, ā. ℥ſs.
Terræ Japon.
Sang. Dracon.
Alum.
Sacch. Saturn. ā. ʒij.
Syr. Paregor. q. ſ. f. Elect.
Doſ. ʒij.

ELECT. E ZINZIBERE.

℞. Conſerv. Roſ. rubr. ℥iij.
Zinzib. cond. ℥j.
Ol. Cinnam. gut. iv.
Caryoph. gut. ij. m.

ELIXIR AROMATICO-AMARUM.

℞. Elixir Propriet. Alcaliſat.
Spir. Lavend. Comp. ā. ℥j.
Caryoph. contuſ. ʒij. gr. xxiv.
Gran. Parad. ʒiſs. gr. vj.

Digerantur leni tepore per triduum; & col. ſine filtratione.

Doſ. à gut. xv. ad xxx. ex hauſtu Vini albi generoſi Montani.

ELIXIR

ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Rad. Gent.
Cort. exter. Aurant. recent. ā. ℥iv.
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gall. ver. Pint. iv.

Macerentur in frigido per tres dies: deindè coletur Tinctura ſine Expreſſione.

VIRES.

Ventriculo, Inteſtinis & Capiti amiciſſimum eſt; ſed Vermibus infeſtus hoſtis.
Doſ. à ℈j. ad ʒj.

ELIXIR VITÆ.

℞. Cinnam.
Nuc. Moſch. ā. ℥j.
Mac.
Caryoph. ā. ℥ſs.
Croci ʒij.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ā. ʒiij.
Spir. Vini Tartariſat. Pint. ivſs. Stent in frigido (ſubindè agitando) per Septimanam. Deindè Tinctura à Fæcibus per Decantationem accuratè ſeparetur.
Detur à ℈j. ad ℈iv.

VIRES.

Ventriculum ſolatur: Flatus diſcutit: Vomitum prohibet: Coctionem adjuvat: Cor reficit: Vires reparat.

ELIXIR VITRIOLI.

℞. Rad. Galang.
Calam. arom. ã. ℥j.
Caryoph.
Nuc. Moſch. ã. ℥ſs.
Cubeb.
Zinzib.
Gran. Parad.
Herb. Menth. ſiccat. ã. ʒij.
Aq. Cardiac. maj. ℥iv.
Spir. Vitriol. dulcis Pint. ij.

Digerantur in Balneo per triduum: Deindè coletur Elixir, & ſubſidendo depuretur.

VIRES.

Ventriculo (ubi non peccat Acidum) mirificè gratum eſt.

Doſ. in Vehiculo idoneo, à gut. xv. ad xxx.

EMPL.

EMPL. CONTRA ABORTUM.

℞. Empl. Vitriolic.℥viij.
Galban. colat.℥iij.
Opii (Sp. Vini ſolut. & ad conſiſtent. redact.) ℥j. m. f. Empl.

EMPL. ARTHRITICUM.

℞. Gum. Elemi,
Colophon.
Pic. Burgund. ā.℥ij.
Ceræ citr.℥ijſs.
Pulv. Minii,
Maſtich.
Olib.
Bol. ā.ʒij.
Petrol.
Ol. Spicæ,
Aniſi, ā.ʒiſs. f. Empl. ſ. a.

EMPL. DE BOLO.

℞. Empl. Vitriolici ℥vj.
Pic. Burgund.℥j.
Boli,
Sang. Drac. ā.℥ſs. m.

VIRES.

Ad partium laxitatem emendandam, ad Humorum affluxum inhibendum, ad Lac è Mammis repellendum; item ad contuſiones recentes & Ecchymomata uſurpatur.

EMPL. CARMINANS.

℞. Gum. Ammon.
Galban.
Bdellii, ā. ℥j.
Olib.
Myrrh. ā. ℥ſs.
Opii ʒij.

Diſſolvantur in Aceto Scillitico; iterumque inſpiſſatis adde
Ceræ citr.
Colophon. ā. ʒvj.
Balſ. Peruv.
Ol. Laterit. ā. ʒij.
Petrol. ʒj.
Ol. Carui ℈j.
Terebinth. Ven. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Ad Flatum & Tumorum indè natorum Diſcuſſionem efficaciſſimum eſt.

EMPL.

EMPL. DE CASTOREO.

℞. Galb. col. ℥ ijſs.
Caſtor. ℥ j.
Euphorb. ℥ ſs.
Ol. Succin. ʒ j.
Balſ. Capiv. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Uſui eſt, ad Caput calefaciendum & Spiritus excitandos, in Affectibus Soporoſis & Paralyticis.

EMPL. CATARRHALE.

℞. Empl. Reſinoſ. ℥ iij.
de Croco,
Gum. Tacamahac.
Carannæ, ā. ℥ ij.
Simul liquatis & paulum refrigeratis adde
Balſ. Tolut. pulv. ʒ vj.
Peruv. ʒ ij.
Ol. Caryoph. ℈ ij.
Continuè agitentur, donec Maſſa ſubſiſtat & Emplaſtri conſiſtentiam acquirat.

VIRES.

Capiti raſo applicitum Pericranium fovet, calefacit, roborat; atque eo modo Cephalalgiam, à cauſa viſcida externa natam compeſcit, Catarrhumque exindè depluentem cohibet.

EMPL. DE COLOPHONIA.

℞. Butyri recent. inſulſi.
Sev. Ovin.
Ceræ citrin.
Colophon. ā. q. v.
Liquefiant ſimul & colentur.

EMPL. CROCATUM.

℞. Galban. col. ℥vj.
Empl. de Melilot.
De Litharg. Simpl. ā. ℥iij.
Ceræ citrin. ℥ij.
Tereb. Venet. ℥j.
Croc. pulv. ʒvj. m. f. Empl.

EMPL.

EMPL. DISCUTIENS.

℞. Empl. de Litharg. Gummoſ. ℥ iv.
Gum. Ammon. col. ℥ iij.
Ceræ citr.
Balſ. Sulph. Batean. ā. ℥ ſs.
f. Empl.

EMPL. DORSALE.

℞. Empl. ad Ramicem,
Vitriolici, ā. ℥ vj. f. Empl.

EMPL. DE GALBANO COMP.

℞. Galban. colat. ℥ xij.
Ceræ citr. ℥ viij.
Tereb. Venet. ℥ v. f. Empl.

VIRES.

Tumores duros digerit, emollit, reſolvit: Membrorum Dolores, Humorum frigidorum influxu & ſtagnatione natos tollit.

Hyſtericis opem fert: atque hoc porrò commodi habet; quod non adeò ac Galbanum per ſe applicatum firmiter adhæret, quin ſi uſus fuerit, facilè amoveri poteſt.

EMPL. GRISEUM SALÆ.

℞. Reſinæ,
Gum. Elemi,
Ammon. colat.
Ceræ flav. ā. ℥iij.
Simul coque: & demum adde
Regul. Antimon. ſubtil. lævig. ℥iv. m. f. Empl.

EMPL. DE MELLE.

℞. Mellis ℥ij.
Ceræ flav.
Ung. alb. ā. ℥ſs.
Sapon. Caſtil.
Spir. Vin. commun. ā. ℥j.
Piper. nigr. ʒj.
Coq. ad Conſiſtent. Emplaſt.

VIRES.

Ad prohibendum Lactis Affluxum in Mammas, inbique Coagulationem.

Empl. Mercuriale.

℞. Empl. de Litharg. Simpl. ℔j.
Gum. Ammon. colat. ℔ſs.
Liquefactis adde
Mercur. viv. ℥viij.
Terebinth. Venet. ℥j.
Styrac. liq. ℥ſs. m. f. Empl. ſ. a.

Empl. Pectorale.

℞. Tacamahac. col. ℥iv.
Terebinth. Venet.
Ceræ, ã. ℥j.
Liquefactis adde
Pulv. Benzoin.
Styrac. calam. ã. ℥j.
Croci ℈iv.
Ol. Aniſi gut. lxiv.
Nuc. Moſch.
Caryoph. ã. gut. xxxij.
Jugi agitatione f. Empl.

Vires.

Muſculos Thoracis colluvie viſcida gravatos, & tuſſiendi labore teneros factos ſovet & roborat; & contra Frigoris ſuſceptionem defendit.

EMPL. PUNICEUM.

℞. Galban. col. ℥iij.
Pulv. Maſtich. ℥vj.
Tereb. Cypr.
Pic. Naval. ā. ℥iſs.

Ducantur cum Piſtillo calido in Mortario calido; mox addendo
Ol. Mac. expreſſ. ℥ſs. & denique, paulatim.
Pulv. Balauſt. ℥iſs. m. f. Empl. ſ. a.

VIRES.

Calefacit; aſtringit; roborat, & Exploſiones Hyſtericas coercet.

EMPL. SATURNI.

℞. Plumbi uſti & loti ℥ij.
Sevi Ovini,
Ceræ albæ, ā. ℥iſs.
Terebinth. ʒvj.
Lapid. Calam. præp.
Ceruſſæ lotæ, ā. ℥ſs.
Pompholig.
Tutiæ præp. ā. ʒij.
Myrrh.
Maſtich.
Olib. ā. ʒj.

Aloes,

Aloes,
Camph.
Nitri, ã. ʒſs. f. Empl.

VIRES.

Valet contra Ambuſta, Inflammationes, Tumores; nec non ad Vulnera & Ulcera quævis maligna, fætida, corrodentia, Fiſtulas, Cancrum, &c. uſurpatur.

EMPL. E SPERMATE CETI.

℞. Ceræ alb. ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Sperm. Ceti ℥ij. m. f. Empl.

VIRES.

Hoc Emplaſtrum (inquit Franc. Sylvius) non tantùm Sanguinem in externis Corporis partibus omnibus, ſed Lac quoque in Mammis à coagulatione præſervat: Quin non raró mediocriter coagulatum iterum ſolvit & diſcutit, aut reſtituit.

EMPL.

EMPL. SPLENETICUM.

℞. Empl. de Ammon. Comp. ℥iv.
de Croco,
è Cymino, ã. ℥ij.
Balſ. Peruv. ℈iv. m. f. Empl. ſ. a.

EMPL. STOMACHICUM.

Empl. de Mentha ℥iij.
de Croco ℥ij.
Tereb. Venet.
Balſam. Peruv. ã. ʒij.
Caryoph. pulv. ℥ſs. f. Empl.

VIRES.

Ventriculum reficit & roborat: Vomitionem ſedat: Coctionem adjuvat.

EMPL. SUPPEDALE.

℞. Empl. Reſinoſi ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Pulv. Euphorb. ℥ſs.
Camphor.
Ol. Succin. ã. ʒij. m. f. Empl.

EMPL. THERIACALE.

℞. Theriac. Androm. ʒvj.
Terebinth. Venet. ʒij.
Ol. Caryoph. gut. iv.
Abſinth.
Menth. ā. gut. i. m.

EMPL. VOLATILE.

℞. Tereb. Venet. puræ ℥j.
Agitetur in mortario marmoreo; ſenſim affundendo.
Sp. Sal. Armon. cum Sale Tart. parat. ℥j.
Continuè agitentur, donec in Craſſamentum album coëant: tunc paulatim inſperg. & commiſc.
Benzoin. pulv. ℥ſs. m. f. Empl. mox applicandum: Si diutius enim reponatur, Spiritus amittet.

IN-

INFUSUM AMARO-AROMATICUM.

℞. Rad. Zedoar.
Galang.
Angel. Hiſpan.
Gent. ā. ʒij.
Cort. exter. Aurant. ℥ſs.
Cardam.
Cubeb.
Caryoph. ā. ʒj.
Granar. Parad.
Croci,
Coccinel. ā. ℈j.
Sal. Abſinth. ʒj.
Aq. puræ Pint. ij.
Cardiac. major. ℥iv. m.

Macerentur per triduum in frigido; & coletur Liquor ſine Expreſſione.

VIRES.

Ventriculo, Viſceribus & Cerebro ſolamini eſt: Sanguinem crudum concoquit: Spiritus reficit: Cachexiam emendat: Arthritidem Interiora occupantem ad exteriora propellit.

IN

INFUSUM EPIDEMICUM.

℞. Elect. Epidem. ʒvj.
Pulv. Cinnam. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Aq. Menth. ℥iv.
Decoct. C. C. C. limpidi ℥xij.
F. Infuſio calida & clauſa per hor. j.
Col. ſine Expreſſione fact. adde
Syr. Paregor. ℥iſs. m.

VIRES.

Stomachicum, Cardiacum, Diaphoreticum & Paregoricum. Hoc Infuſum egregii usûs eſt, ad Languores, Vomitum, Diarrhœam &c. in iſtiuſmodi Febribus, vel Ardentibus vel Malignis) quæ Spiritus Vinoſos non admittant.

Doſ. cochl. v. per vices.

LOHOCH DE ALLIO.

℞. Rad. Allii mundat. ℥iv.
Coq. in Aq. font. q. ſ. ad mollitiem.
Tum Liquor exprimatur; & Allii Maſſa contuſa per Cribrum tranſmittatur.
℞. Hujus Liquoris Pint. j.
Mellis ℥xij.
Coq. ad Conſiſtent. ſpiſſam.

De-

Demum addita Pulpa, quam optimè commiſceantur.

VIRES.

Potentiſſimè calefacit, attenuat, expectorat.

LOHOCH SULPHUREUM.

℞. Flor. Sulphur.
Ol. Amygd. dulc. ā. ℥j.
Crem. Tart. ʒij.
Ol. Nuc. Moſch. gut. iv.
Sacch. cand. alb. ʒij.
Syr. Althææ ℥iij. m.

VIRES.

Ad Faucium, Gulæ & Laryngis Inflammationem & Intumeſcentiam, capiatur ſubinde cochleare j.

Aliquibus ventrem ſolviſſe obſervatum fuit.

OXYMEL ASTHMATICUM.

℞. Rad. Zedoar. ℥j.
Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad iſs. Col. adde
Gum. Ammon. (in Acet. ℥iv. diſſolut.)
℥j. Colat. adde
Mellis ℥iv.
Coque, deſpuma & cola.

OXYMEL PECTORALE.

℞. Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ã. ʒvj.
Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad iſs. Col. adde
Gummi Ammon. (ſoluti in Acet. ℥iv.)
℥j.
Mellis ℥iv.
Coq. deſpumando, & col.

VIRES.

Pulmouum Vaſcula infarcta recludit, conniventia dilatat; eorumque Tonum reſtituit roboratque.

Contra Orthopnæam & Aſthma, plurimum poſſe credibile eſt.

Dentur Cochlearia iij. veſp. & manè, per Menſes aliquot.

PASSULÆ SENNATÆ.

℞. Crem. Tart. pulv. ℈iv.
Diſſolv. ſuper cineres calid. in.
Aq. font. ℥vj. deindè adde
Paſſul. Corinth. (à ſtiptibus fæcibuſque purgat. ſed non lot.) ℥iv. atque
Sacculum ex
Sennæ ʒvj.
Zinzib. ℈ij.
Caryoph. ℈j.
F. Infuſio calida & clauſa, donec Paſſulæ molles ac turgidæ reddantur.

Tunc, Sacculo ſæpiùs in Liquorem immerſo, fortiter expreſſo, & tandem abjecto, diſſolvatur in portione aliqua Liquoris
Mannæ ℥j.
Colatura cæteris reddatur; atque inſuper adde
Syr. Solutiv. ℥ij.
Aq. Cardiac. maj. ℥j.

VIRES.

Ad Alvum ſolicitandum præbeatur Paſſul. & Syrup. ſimul ſumpt. Cochl. j. veſperi & manè, quoties uſus fuerit.

PILULÆ BALSAMICÆ.

℞. Millep. ʒiij.
Flor. Benzoin. ʒj.
Gum. Ammon. ʒiſs.
Extract. Croci,
Balſ. Peruv. ā. ℈ſs.
Balſ. Sulph. Terebinth. q. ſ. f. Maſſa Pilularis.

VIRES.

In Tuſſim & Aſthma Phthiſicum ſumat Æger gr. xv. in Pil. iv. format. ter in die, è cochleari j. Linctus alicujus; ſuperbibendo Hauſtum Decocti appropriati.

PILULÆ BENEDICTÆ.

℞. Aloes ℥ſs.
Sennæ ʒij.
Aſæ fæt.
Galbani,
Myrrh. ā. ʒj.
Sal. Chalyb. ʒvj.
Croci,
Macis, ā. ʒſs.
Ol. Succini gut. xl.
Syr. Simplic. q. ſ. f. Maſſa Pil.

VIRES.

Sanguinem depauperatum reſtituunt; Obſtructiones expediunt; Menſtrua revocant; Chloroſin & ejuſmodi Cachexias curant.

Detur ℈j. (in iv. Pilulas format.) veſperi, vel ſingulis vel alternis noctibus, pro operandi ratione, per Menſem integrum vel ſex Hebdomadas.

PIL. CATHOLICÆ.

℞. Pil. Cochiæ maj. ℥ij.
Reſinoſ. ʒx. & ℈ij.
Reſin. Jalap. ʒv. & ℈j.
Ol. Aniſi gut. xvj.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ʒſs.

PIL. CRAPULARIÆ.

℞. Diagryd.
Spec. Hieræ pic. ā. ʒvj.
Aloes ℥iſs.
Ol. Caryoph. ʒj.
Sp. Vini q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ℈j. horâ ſomni, poſt Crapulam.

PIL. PRO GRAVIDIS. RIVERII.

℞. Aloes ʒvj.
Gum. Ammon. col. ℥j.
Maſtic.
Labdan.
Benzoini, ā. ʒij.
Sal. Abſinth. ℈ij.
Syr. Cydon. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Mayernius aſſerit, ſe haſce Pilulas Gravidis, ſine ulla unquam noxa, imò ſummo cum levamine, millies exhibuiſſe.

Detur ℈j. immēdiatè ante levem Cænam.

PIL. PAREGORICÆ,

ſive

MATTHÆI.

℞. Opii (in Aqua Matthæi diſſolut. col° & ad Conſiſtent. denuò redact.) ℥ij.
Pulv. Rad. Serpent. Virg.
Helleb. alb.
Helleb. nigr. ā. ℥ij.

Sapon. Tartareæ ℥vj.
Miſce exactiſſimè, addendo
Ol. Terebinth. q. ſ. ut f. Maſſa; quæ toties erit Oleo Terebinthinæ irriganda, quoties ſicceſcat.

VIRES.

Verè Paregoricæ ſunt, Catarrhales, Odontalgicæ, Colicæ, Diureticæ & Nephriticæ.

Grana xv. tenent Opii gr. ij. vel circiter.

PIL. PECTORALES.

℞. Rad. Enulæ,
Ireos Florent.
Sem. Aniſi, ã. ʒj.
Croci,
Flor. Benzo. ã. ʒſs.
Troch. Bech. nigr. ʒij.
Picis liqu. q. ſ. f. Pil. nigræ.

PIL. DE SABINA.

℞. Summitat. Sabinæ ʒſs.
Croci,
Caſtor. ã. gr. xv.
Troch. Hyſter. ʒj.
Syr. Diuret. q. ſ. f. Maſſa.

Vi-

VIRES.

Emmenagogæ ſunt : Partum accelerant : Lochia promovent.

PILULÆ SANCTÆ.

℞. Gum. Guajac.
Pil. Simpl. ã. ℥j.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Optimè inſerviunt contra Affectus Ventriculi quoſcunque frigidos & flatuoſos Doſ. ℈j. horâ ſomni.

PILULÆ SIMPLICES.

℞. Aloes tritæ q. v.
Indatur Mortario, &, affusâ Aquâ ad iv. unciarum ſupereminentiam, Piſtillo agitetur, donec partes Aloes gummoſæ, ab Aqua eliciantur.
Hâc effusâ Aquâ, alia denuò ſuperfundatur; factâque ſimili Agitatione & Effuſione, quâ ſordes ſegregari poſſint, Aquæ ſimul collectæ evaporent in Balneo, donec Maſſa fiat uſui idonea.

VIRES.

Ad Ventriculum & Inteſtina blandè exoneranda, calefacienda & roboranda :

Ad Vermes, Scorbutum, malum Hypochondriacum & Morbos pleroſque chronicos plurimùm prædicantur.

Ludovicus granum unum in quatuor Pilulas format; harumque v. vij. ix. xj. pro Doſi veſpertina, ad aliquot Hebdomadas, exhibet. Subindè ad ℈j. aſcendit.

PIL. SOLUTIVÆ.

℞. Pulv. Sennæ ℥iſs.
Tart. Vitriol. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. iv.
Mellis q. ſ. m. f. Maſſa.

VIRES.

Eſt ubi Aloes prohibetur; nempè cùm Intemperies calida, acris & ſicca propenſionem dederit ad Febrem Hecticam, Sanguinis fluxum, Hæmorrhoidum affectus, &c. Tunc hæ Pilulæ (quoties Alvus fuerit benignè ſolicitanda) omne ferunt punctum.

Doſ. ℈j. veſp.

Pi-

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Spec. Hier. ℥ſs.
Rhab. ℥j.
Caſtor. ʒiij.
Troch. Hyſter.
Sal. Chalyb. ā. ʒvj.
Tereb. Venet. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ℈j. veſp. per longum tempus.

PULVIS ALEXIPHARMACUS.

℞. Pulv. Bezoart.
Contrayer. comp.
Lap. de Goa, ā. ʒj.
Antimon. Diaph. ʒiij. m.

VIRES.

In Febribus mali moris, Spiritibus Suppetias affert; Malignitatem oppugnat, eamque per poros exterminat.

PULV. ALTHÆÆ COMP.

℞. Rad. Alth. ℥j.
Glycyrrh.
Bacc. Lauri,
Sem. Petroſel. ã. ℥ſs.
Gum. Arab.
Junip. ã. ʒij.
Teſt. Ovor. ℥j. f. omn. Pulvis.

SCHOLIA.

1. Meſpilorum Oſſibus non aſſuevimus; eorumque facultates (ſi quas poſſideant medicamentoſas) omninò ignoramus.

2. Quod ad Milii Semina; non in eorum Nucleis ipſis Vim Diureticam reſidere ſuſpicor; ſed in ſolis Corticibus, qui Ovorum Teſtas exactè referunt. Tantillula verò portiuncula corticalis, ex Seminum ʒiij. ad Compoſiti hujus ℥iv. accedere poteſt, ut pro nihilo habenda ſit.

3. Semen Digitalis adeò monſtri ſimile eſt, ut qui illud primus intulit, veriùs Phantaſticum quàm Philoſophum egiſſe videatur.

4. In locum Oculorum Cancrorum ſuffeci Teſtas Ovorum, quas potentiùs Diureſin proritare opinatus ſum.

Illæ ſi parentur (ut Pharmacopœia Londinenſis penultima præcipit de Oculis Cancro-

crorum) cum Succo Limonum, forſan (ad modum Tartari Vitriolati) in tertium quid egregium coibunt.

5. Gummi Ceraſorum, Prunorum & Arabicum adeò ſunt inter ſe paria, ut Arabicum ſolùm officio omnium fungi ſat benè poſſit.

6. Gummi Juniperinum, cùm partes ſanet æquè ac Urinam ciëat, utiliſſimè ingrediatur; & grata munera præſtet, ubi partes internæ ſunt læſæ, eroſæ ac teneræ: Illud ergo introducere minimè dubitavi.

7. Baccæ Lauri, quatenùs potentes Carminativæ & Diureticæ, in hunc Pulverem aſcribi merentur.

VIRES.

Urinæ Ardorem demulcet: Diureſin blandè promovet: Calculoſis, quibus Acria obſunt, maximè opportunus eſt.

PULV.

PULV. ANISI COMP.

pro

DIANISO

℞. Sem. Aniſi ʒij.
Carui,
Fænic. dulc.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cinnam.
Caryoph.
Cubeb.
Croci, ā. ʒſs.
Galangæ,
Maſtich. ā. ʒj. f. omnium Pulv.

SCHOLIA.

1. Ad Medicamenti hujus Calorem minimè ferendum & Ingredientium Numerum enormem minuendum, conſultò excluſi Rad. Glycyrrh. Pyreth. Zinzib. Piper. album, nigrum, longum, Caſſiam ligneam, Cardamomum, Spicam nardi, Calamintham.

2. Simplicium proportiones ad modulum meum accommodavi.

PULV. DE BOLO COMP.

pro

SPEC. DE HYACINTHO.

℞. Boli Veræ,
Coral. rubr. ã. ℥j.
Ter. Japon. ℥ſs.
Rad. Contrayerv.
Tormentil.
Flor. Balauſt.
Croci,
Lign. ſant. rubr.
Croci mart. aſtring. ã. ʒij.
Camph.
Moſch.
Ambr. griſ. ã. gr. v. f. Pulv.

Animadverſiones in Confectionem de Hyacintho.

1. Hyacinthus, Sapphirus, Smaragdus, Topazius ſunt meri duri Lapides; atque illos tanquam Vitrum ipſum, Cuſpidibus & aciebus præditos horrens conſpicio: & quod Viſcera non punctim & cæſim vulnerant, huic ſoli vertendum eſſe duco, quod in pollinem ſubtiliſſimum lævigantur.

2. Terram Sigillatam, quoniam nulla paſ-
ſim

ſim nunc dierum nobis ſuppetit genuina, detrahendum eſſe jùdicavi.

3. Semen Citri, Acetoſæ & Portulacæ, ut res purè expletivas prætermiſi.

4. Myrrha potiùs purgat quàm aſtringit; potiùs reſerat quàm obſerat: Atque ita, cum hujus Medicamenti Genio repugnat, admitti nequit.

5. Santalum album & citrinum haud inſigniuntur vi adeò reſtringente, ut idpropter hunc Pulverem ingrediantur.

6. Os de Corde Cervi eſt merum Os, nullius usûs aut Efficaciæ.

7. Reſinæ C. C. & Eboris, ſi diu multùmque percoquantur, Gelatinam reddant: Crudæ verò, & puſilla adeò quantitate ſumptæ, mirùm eſſet ſi aliquid efficerent.

8. Pro Roſis, Balauſtia ſumpſi; ſiquidem his, ob Aſtringendi facultatem, illæ facilè primas concedunt.

VIRES.

Feliciſſimo cum ſucceſſu exhibetur, ad enormem ſymptomaticam Diarrhœam & Dyſenteriam reprimendam.

PULV.

Pulv. Chalybeatus.

℞. Caryophyll.
Sal. Chalyb. ā. ℈j.
Rubig. Chalyb. (diligenter lævig.)
Sem. Aniſi, ā. ʒij.
Fænic. dulc. ℥ſs.
Nuc. Moſch. ℈iv. m. f. Pulv.

Hujus ʒſs. capit Rubiginis gr. vj. & Sal. Chal. gr. j.

Pulv. Cinnabaris Comp.

pro

Pulv. ad Guttetam.

℞. Cinnab. nativ. ʒv.
Rad. Pæon.
Sem. Pæon.
Atripl. olid.
Viſci arborei,
Ungulæ Alcis, ā. ʒj. m. f. Pulv.

Addi poſſint
Moſch. gr. ijſs.
Fol. Auri N. x.

Vires.

Ad Affectus quoſcunque Convulſivos & curandos & præcavendos uſurpetur.

Pulv. Contrayervæ Comp.

℞. Rad. Contrayerv. ℥ſs.
Margarit.
Coral. rub. ā. ʒiij.
Succini ʒvj.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ℥ij. f. Pulv.

Vires.

Hic minoris conſtat, quàm Pulvis ille Bezoarticus; eadem verò præſtat; niſi quòd, cum ob Contrayervam potentiùs calefaciat, Stomachum afficit & Sudorem movet.

PULV. CORALLII COMP.

pro

DIACORALLION.

℞. Coral. rubr. ℥vj.
Nuc. Moſch. ℥iij
Cinnam. ℥iſs.
Mac.
Caryoph. ā. ℈ij.
Pip. long. ℈ſs. m. f. Pulv.

VIRES.

Acidum concentrat : Calorem nativum reſuſcitat : Ventriculum oblectat, roborat : Ructus acidos diſſipat : Coctionem læſam reſtituit.

PULV. DIAPHORETICUS.

℞. Rad. Serpent. Virg.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan. ā. ℥ij.
Myrrh.
Croci, ā. ℥j. f. Pulv.

VIRES.

Non cujuſvis eſt infimi ſubſellii Medici, ſcitè dijudicare de recta Diaphoreticorum Calidorum & Energeticorum, in Febribus, exhibitione.

In Ardentibus, & præſertim Inflammatoriis, ea prohiberi, extra dubium eſt:

In malignis, quatenùs talibus, planiſſimè indicantur:

In Medio modo habentibus, cordatus Medicus, prout ex una parte Materiam malignam, ex altera Æſtum Febrilem prævalere & magis urgere animadverterit, ita Medicamenta vel Calida vel Temperata præſcribere dignoſcet.

In Febribus autem malignitatem deliteſcere certi ſumus, ſi Corporis calor ſit mitis, Pulſus non multùm à ſano immutatus, Urina non rufa ſed pallida & copioſa: Atque eodem tempore, dum hæc mitiùs aguntur, Vires tamen nulla evidenti de cauſa ſubitò concidunt; & Symptomata gravia, ſcilicet Languores inexplicabiles, Cephalalgiæ immanes, Vigiliæ pertinaces, Inſomnia terribilia, Phrenitis, Tendinum ſubſultus, &c. ingruunt.

PULV

PULV. HÆMOPTOICUS.

℞. Boli veræ ℥iſs.
Amyli,
Sacch. Roſat. ā. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. ij. m. f. Pulv.
Doſ. ʒiſs. ter in die.

PULV. JAPONICUS COMP.

℞. Terr. Japon. ℥j.
Boli veræ,
Coral. rub.
Sang. Drac. ā. ℥ſs.
Balauſt.
Cinnam.
Lign. ſant. rub.
Gum. Tragac. ā. ʒij. f. Pulv.

VIRES.

Ventrem aſtringit, & Sanguinem ſiſtit.

PULVIS ITALORUM.

℞. Diagryd. ℥j.
Antimon. Diaphor.
Crem. Tart. ā. ℥ſs. f. Pulv.

SCHOLIUM.

Proportiones Ingredientium inconditas reformavi. Summa Cura eſt adhibenda, ut Antimonium ritè præparetur & Emeticâ vi penitiſſimè careat.

VIRES.

Cornachinus Piſanus integrum Tractatum de hoc unico Pulvere conſcripſit, atque ad hunc modum inſcripſit;

Methodus quâ omnes humani Corporis Affectiones, ab Humoribus vel Copia vel Qualitate peccantibus genitæ, tutò, citò & jucundè, Chymicè, & Galenicè curantur.

Præter generales agendi vires, quas cum aliis Purgantibus communes habet, inſuper Febres intermittentes vernales (quaſi ſpecificè & proprietate peculiari) impetit & expugnat.

Uſus invaluit, ut Pueris ad Vermes exterminandos præſcribatur.

Detur è ℈ſs. ad ʒſs.

PULV. LACCÆ COMP.

℞. Gum. Laccæ. ℥j.
Croc. Mart. Aſtring.
Lap. Hæmatit. ā. ʒvj.
Alum. rup. ʒiſs.

Sacch.

Sacch. Saturn. ʒ ſs.
Sant. rub. ʒ ij. f. Pulv.

Vires.

Valet ad quaſcunque Hæmorrhagias ſiſtendas. Doſ. ʒ ſs.

Pulv. Lætificans Galeni.

℞. Rad. Zedoar.
Galang.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Citri,
Herb. Ocimi, Caryophyll.
Thymi,
Mac.
Nuc. Moſc.
Caryophyll.
Sem. Aniſi,
Croci,
Styrac. calam. ā. ʒ ij.
Margarit. ʒ vj.
Camph.
Ambr. griſ.
Moſch. ā. ʒ ſs.
Fol. Auri,
Argent. ā. gr. xv. f. Pulv.

SCHOLIUM.

Raſuræ Eboris & Epithymi, ã. ʒj. atque Oſſis de corde Cervi ʒſs. addere, planè eſſet Quiſquilias Medicamento immiſcere.

VIRES.

Eo excogitatum fuiſſe remur, ut Stomachum oblectaret, Digeſtionem adjuvaret, Flatus diſcuteret, Cor & Cerebrum reficeret, Spiritus ſuſcitaret, Lætitiam afferret; atque Vertiginoſis, Apoplecticis, Paralyticis & Epilepticis ſuccurreret.

PULV. LAXANS.

℞. Sennæ,
Crem. Tart. ã. q. v. f. Pulv.

PULV. DE NUCE MOSC. COMP.

℞. Nuc. Moſc. ℥ſs.
Cinnam. ʒij.
Mac.
Caryophyl.
Herb. Majoran.
Beton.
Roriſmar.
Flor. Lavend. ã. ʒj. f. Pulv.

VI-

VIRES.

Stomacho & Capiti non mediocriter proficit.

PULV. PERLATUS.

℞. Margarit.
Coral. alb. ã. ℥ſs.
Ocul. Cancr. ℥j. f. Pulvis diligentiſſimè
lævigandus.

USUS.

Inſervire poteſt pro Margaritis, ad Julapia perlata conficienda.

PULVIS ROSATUS.

Pro

AROMATICO ROSATO.

℞. Roſ. rubr. ℥iſs.
Glycyrrh.
Gum. Arab.
Tragacanth. ã. ʒij.
Sant. citr.
Cinnam. ã. ℥ſs.
Caryoph.
Mac. ã. ℈iv.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.

Rad. Galang. ã. ℈ij.
Spicæ Nardi,
Ambr. griſ. ã. gr. xxxij.
Moſch. gr. xvj. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Lignum Aloes penitùs excluſi.

2. Proportionum rationes ita ſtruxi, ut Simplicium quantitates ſingulas Medicamenti Doſes ingredientes facillimè ſupputari poſſint.

PULV. SENNÆ COMP.

Pro

DIASENNA.

℞. Sennæ ℥j.
Diagryd. ʒij.
Crem. Tart. ʒvj.
Caryophyll.
Cinnam.
Galang.
Sem. Aniſi, ã. ʒij. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Proportiones paulùm immutavi.
2. Pro ſemine Ammeos, Sem. Aniſi dedi.
3. Hujus ʒj. capit.
Sennæ ℈j.
Scammon. gr. v.
Crem. Tart. gr. xv.

PULV.

Pulv. Stypticus Externus.

℞. Troch. alb. Rhazis ℥iſs.
Vitriol. albi,
Sacch. Saturn.
Alum. rup. ā. ℥ſs. m. f. Pulv.

Pulv. Stypt. Internus.

℞. Croc. mart. aſtring.
Boli,
Sang. Dracon. ā. ℥ſs.
Sacch. Saturn.
Alum. rup. ā. ʒij. m. f. Pulv.

Pulv. Thuroaloes.

℞. Thur. ʒj.
Aloes ʒſs. f. Pulv.

Usus & Vires.

Cum Ovi Albumine & Pilis Leporinis applicatus, Vulnerum Hæmorrhagiam ſiſtit.

Saccharum Perlatum.

℞. Sacch. cand. alb. ℥vj.
Margarit. lævigat. ℥ij. m. f. Pulv.

USUS.

Cum hujus ℥ſs. edulcorentur Julap. ℥xij. Ita ſingulæ ejus Unciæ capient Sacchar. gr. xv. & Margarit. gr. v.

SAPA CYDONIORUM.

℞. Succi Cydon. q. v. Coque per ſe ad Syrupi Conſiſtentiam.

VIRES.

Hujus (inquit Franc. Sylvius) ſi Cochlear. dimidium Infantibus, vel plus Adultis exhibeatur, Pituitam gelatinoſam incidit; & nunc Tuſſi ex Pulmonibus educit, nunc Vomitu, è Ventriculo tenuique Inteſtino: nunc Dejectione, ab iiſdem partibus expellit: Quodque maximi faciendum, Robur ſimul affert Ægris, eoſdemque feliciter reſtituit.

SPIRITUS CÆLESTIS.

℞. Rad. Zedoar.
Calam. arom.
Angel. Hiſpan.
Zinzib. ā. ℥ſs.
Galang.
Mac.
Nuc. Moſc.
Cubeb.

Car-

Cardamom.
Gran. Parad.
Sem. Aniſi,
    Fænic. dulc. ā. ʒij.
Caryophyll.
Herb. Ocimi citrati,
    Major.
    Menth.
    Puleg. ā. ℥ſs.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Limon. non ſiccat.
    Cinnam. ā. ℥j.
Sp. Vin. rectif. Pint. xij.

Macerentur dies octo in vaſe vitreo probè clauſo: Dein deſtilletur Spiritus in Balneo ad ſiccitatem; illique adde

Pulv. Arom. Comp. ℥iſs.
Moſch.
Ambr. griſ. (in Tela rara ligat.)
Coccinel. ā. ℈j.
Aq. Hungar.
    Roſar. Damaſc. ā. ℥viij.

Atque in ſingulis Spiritûs Pintis diſſolv.
    Sacch. cand. alb. ℥j.

Optimè conquaſſentur. Dein clauſo (cum Cera & Pergamena) vaſe, reponantur, donec craſſamentum depoſuerint, & Spiritus evaſerit pellucidus.

SCHOLIA.

In Aqua Cæleſti, ut alibi deſcribitur, cernere eſt longum Agmen Simplicium, ſine ra-

ratione & modo, mixtim conglomeratorum: Quorum ſi quis exactam computationem facere tentaret, nullo pacto, quot grana ſingulas Aquæ Uncias intrent, determinare poſſet.

Horum non pauca abjeci, ob rationes ſequentes.

1. Lign. Sant. alb. & rubrum deſtillata nil quicquam reddunt.

2. Semen Melanthii nuſquam uſurpatur.

3. Semen Dauci Sylveſtris injucundum redolet.

4. Rad. Caryophyllatæ, licèt Caryophyllos Aromaticos odore referat; parcè tamen & obſcurè adeò illud facit, ut nil ferè virtutis Aquæ impertire poſſe credibile ſit.

5. Glycyrrhiza Deſtillationi penitùs inepta eſt: & Valeriana quidem non multò aptior videtur.

6. Hormini ℥ij. quid poſſunt inter tam multa?

7. Calamintha, quæ non eſt ubique legenda, benè ſuppletur Pulegio, quod eundem cum illo ſpirat Odorem.

8. Thymi & Serpylli Succedaneum optimum eſt Ocimum citratum.

9. Flores Roſarum rubrarum, Salviæ, Betonicæ, Bugloſſi & Boraginis, nil niſi numerum & molem inutiliter augere videntur.

10. Aquam Reginæ Hungariæ multis paraſangis Anthûs ℥iſs. præire certiſſimum eſt.

11. Vi-

11. Vires florum Stæchados (quos plerùmque inveteratos & effætos habemus,) integræ continentur in Floribus Lavendulæ.

12. Species Aromatici Roſati, Diamoſchu dulcis, Diamargariti frigidi, Diarrhodi Abbatis, Electuarii de Gemmis, prodiga videntur Aromatum Congeries; quæ, præter illud quod Medicamenti pretium nimium quantùm intendunt, etiam vix poſſunt, dum recentia & vegeta perſtant, omnia colligi: & proindè ſuſpicari fas eſt, nunquam has Species omnes ad hunc uſum à Pharmacopæis adhiberi ſolere. Inſtar omnium ergò habui Pulverem Aromaticum Comp.

VIRES.

Nunc dierum, op Pretium grande & Præparationem operoſam, non frequenter in Officinis aſſervatur, nec multùm æſtimatur: At verò non ita pridem, ſummo in Honore & Æſtimatione viguit, propter Virtutes Stomachicas, Cardiacas & Cephalicas (ut credebatur) egregias.

SPIRITUS THERIACAL. CAMPHORATUS.

℞. Theriac. Androm. ℥v.
Myrrh. ʒx.
Croci ℥ſs.
Camph. ʒij.

Sp.

Sp. Vin. rectif. ℥xxiv.
Digere & Deſtilla, ter cohobando.

VIRES.

Egregiè inſervire dicitur ad Venenum oppugnandum; & Sudorem eliciendum in Febribus malignis: Item ad penetrandos Nervos, Membranas & Muſculos; & ad quicquid noxium reperit, corrigendum & expellendum.
Doſ. à gut. xv. ad lx.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

℞. Gum. Ammon. (in Aq. font. diſſolut. & col.) ℥ſs.
Syr. Simplic. ℥xj.
Senſim & ſ. a. commiſceantur.

VIRES.

Incidit, attenuat, abſtergit, deobſtruit; mucum vel viſcoſiſſimum, in Ventriculo, Pectore, Vaſculis & Poris minutiſſimis & remotiſſimis ſubſiſtentem & aggravantem corrigit & amovet. Tuſſi, Aſthmati & affectui Hypochondriaco obnoxiis auxiliatur.

SY-

Syrup. e Diagrydio.

℞. Diagryd. pulv. ʒvj.
Spir. Vin. Gall. Pint. j.
Uſtulando coq. ad dimid. Col. adde
Sacch. alb. pondus æquale. f. Syrup.
Doſis ab ℥ſs. ad ℥j. ad Potiones purgantes acuendas.

Syr. Diasulphuris Willisii.

℞. Sulph. (cum Sale Tart. præp.) pulv. ℥ij.
Vini Canarin. Pint. ij.
Digerantur in Balneo per xxiv. horas: quo facto,
℞. Sacch. albiſ. ℔ij.
Aq. font. Pint. j.
Coq. deſpumando ad Tabulatum.
Dein huic ſenſim affunde Vinum Sulphure tinctum. Effervеſcat ſuper ignem deſpumando: & per Colum trajiciatur Syrupus, aurei coloris, elegantiſſimus.

Vires.

Magnam planè admirationem mihi concitat, quòd hic omnium (quotquot ſunt) Pectoralium Syruporum ſine æmulo princeps nondum in Pharmacopœiam noſtram Gentilitiam aſcriptus fuerit.

Ad

Ad Tuſſim alioſque Affectus Pulmonares (modò abſit Præcordiorum æſtus & Febris Hectica) valdè proficit.

Doſ. Cochl. j. veſperi & manè, vel per ſe, vel cum aliis Pectoralibus.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Pulv. Croc. Metall.
Vitri Antimon. ā. ℥ſs.
Syr. Simpl. ℥xvj.

Macerentur ſimul in Vitro obturato, bis in die, per duos dies, agitando, deindè pulverem ſubſidere permittendo.

Doſis ℥j.

SYRUPUS HÆMOPTOICUS

℞. Rad. Symph. maj. recent.
Herb. Plantag. ā. ℥viij.

Contuſis affundè
Aq. Sperm. Ranar. (in qua Alum. rup. ʒj. ſoluta fuerit) Pint. j.

Stent in frigido per noctem; manè, Col. (per ſetaceum ſine expreſſione factæ) adde
Sacch. pondus æquale & f. Syrupus.

SYR.

SYR. E SUCCO HEDERÆ TERRESTRIS.

℞. Herb. Hederæ terr. conciſ. & contuſ. ℥xij.
Aq. fervidæ ℥vj.
Stent ſimul ad horam j. dein fiat expreſſio; quæ præcipitando depurata, addito
Sacchari pondere æquali, coquatur in Syrupum.

VIRES.

Pectoralis eſt & Traumaticus: Phlegma viſcidum incidit & excutit. Hæmoptyſi, Apoſtematibus Pleuriticorum & Empyematicorum; item excoriationibus Renum & Veſicæ medetur.

SYRUPUS E MESPILIS,

Pro

SYRUPO MYRTINO.

℞. Fruct. Meſpil. non matur. conciſ. ℥xij.
Bacc. Myrt. ℥iv.
Lign. Sant. rub.
Balauſt. ã. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Coq. ad Pint. iv.
Col. adde
Sacch. albi ℔iv.

Pet.

Percoque ad Syrupum; ſub finem addendo

Succ. Cydon. ℥viij.
Limon. ℥iv. f. Syr. ſ. a.

1. Baccas Myrti ab ℥ijſs. ad ℥iv. promovi.
2. Santali rub. & Balauſt. quantitates auxi.
3. Santalum album, Sumach. Bacc. Oxyacanthæ & Roſ. rubr. detraxi.
4. Succo Granatorum non facilè parabili, Succum Limonum ſubſtitui.

VIRES.

Jam diu in illam propendi ſententiam, quòd Vegetabilia Auſtera, in primis viis, & in Corporis partes præcipuè ſolidas (fibras corrugando, conſtringendo & firmando) agunt.

Salia verò Acerba liquabilia (ſc. Alumen, Vitriolum, Saccharum Saturni &c.) in Fluidas, rarefactionem inhibendo, Lubricitatem corrigendo & Stypticitatem imprimendo, vim ſuam exerunt: Atque ea de re, ad quaſcunque Hæmorrhagias ſiſtendas, Acerbis hiſce Salibus; ad Diarrhœam verò, Syrupo hoc & ejuſmodi Auſteris uti convenit.

SYRUPUS

Syrupus Pectoralis.

℞. Uvar. Paſſul. ℥viij.
Fic. conciſ. ℥iv.
Glycyrrh. ℥ij.
Aq. Hord. limpid. Pint. viij.
Coque ad Pint. ivſs. in fine addendo
Conſerv. Roſar. rubr. ℥iv.
Colatura reponatur: & (fæcibus ritè depoſitis)
Hujus Pintis iv. adde
Sacch. ℔iij.
Mellis ℥xij.
Percoq. in Syrupum.

Scholia.

Syrupus Capillorum Veneris (cujus hic Succedaneus eſt) nil tenet præter Glycyrrhizam & Saccharum, quod inter Pectoralia nomen ſuum profiteri debet.

1. Quoad Capillos enim iſtos, eorum Succus merè aquoſus & tenuis eſt; atque inter ſiccandum, non concreſcit & remanet, ſed rarefit & avolat; atque herbaceas fibrillas æquè exſuccas & aridas relinquit, ac ſi Filorum eſſent glomus.

2. Paſſulas, Ficus, Hordeum, Conſervam Roſarum & Mel, benè addita ratus ſum; quia humectant, lubricant, edulcorant, placant, emolliunt, incraſſant, ſanant.

SYRUPUS SIMPLEX.

℞. Aq. Hord. limpid. ℥xvj.
Sacch. depurat. ℥xxiv.
Coq. deſpumando in Syrupum.

USUS.

Eo utimur ad Decocta, Julapia, Miſturas, Electuaria, Pilulas &c. condiendas & conficiendas.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Pulv. Aromat. Comp. ℥ſs.
Sp. Vini Gall. Pint. j.
Macerentur per Spatium triduanum in frigido; & Liquor clarus per colum decantetur.

VIRES.

Cephalica, Cardiaca & Stomachica haberi meretur. Detur à gut. xx. ad 100. in Vehiculo idoneo.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balſam. Gilead.
Peruv.
Capiv.
Tolut. ā. ʒij.

Tinct.

Tinct. Sal. Tart. (vel Sp. Lavend. Comp.) ℥viij.
Tinct. Benzoin. ℥ij.
Digere in Balneo per tres dies; & quando friget, coletur Tinctura.

Vires.

Gratum & proficuum eſt Remedium, ad Bronchiorum oppilationes expediendas, Pulmonum Excoriationes & Ulcuſcula ſananda; ad Tuſſim ſiccam verè Pulmonarem; Phthiſin; ad Affectus Nephriticos & Mictum cruentum.
Doſ. à gut. xv. ad lx. in Vehiculo.

Tinctura Hysterica.

℞. Aſæ fœt.
Myrrh. ā. ℥ſs.
Fulig. è Ligno duræ & ſplendentis ℥j.
Spir. Vini Gall. Pint. ij.
Macerentur, ſine calore, ad Tincturæ extractionem, & coletur Tinctura.
Doſ. à Cochl. ſs. ad Cochl. j.

Tinctura Japonica.

℞. Terræ Japon. ℥j.
Balauſt. ℥ſs.
Cort. Granat. ʒij.
Caryophyll. ʒiſs.

Coccinel. ʒſs.
Alum. ℈j.
Sp. Vini Gall. ℥xxvj.
Aq. Cardiac. maj. ℥viij.
F. digeſtio ſ. a. & col.

VIRES.

Ventriculum laxatum reſtituit & roborat: Vomitionem & Diarrhœam ſiſtit.

Detur à cochl. ſs. ad cochl. j.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi Laccæ ℥ſs.
Alum. uſt. ʒj.
Sp. Cochlear.
Aq. Cardiac. min.
Tinct. Myrrhæ, ā. ℥iij.
Phiala arctè incluſa digerantur ſ. a.

VIRES.

Gingivarum Laxitatem emendat; Putredinem ſanat; Carnem amiſſam reparat; Dentes firmat, & Oris fœtorem corrigit.

TROCHISCI APOPLECTICI.

℞. Ambr. griſ. ʒſs.
Ol. Aniſi,
Cinnam.
Nuc. Moſc. ā. gut. ij.

Ca-

Caryoph gut. j.
Sacch. (in Aq. fl. Aurant. ſolut.) ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

TROCHISCI AROMATICI.

℞. Pulv. Aromat. Comp. ℥ij.
Sacchar. cryſtal. ℥xvj.
Mucilag. Tragacanth. q. ſ. f. Troch.

TROCHISCI BALSAMICI.

℞. Sacch. alb. pulv. ℔ijſs.
Bitum. Judaic. ℥j.
Succ. Glycyrrh. (ſolut. col. & denuò inſpiſſati) ℥xij.
Balſ. Gilead. ʒiſs.
Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ã. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. xxx.
Mucilag. Tragac. q. ſ.
Labore improbo contundantur; & f. Rotulæ Pectorales.

TROCHIS. DE BOLO,

pro

TROCH. DE TERRA LEMNIA.

℞. Boli veræ,
Lap. Hæmat.
Terr. Japon.

Balauſt.
Olib.
Sang. Drac. ā. ℥ſs.
Acaciæ,
Hypociſt.
Alum. rup.
Opii, ā. ʒj.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ʒij.
Cum Succo Plantag. f. Troch.

SCHOLIA.

1. Abſtuli terram Lemniam, Amylum, Roſas rubras, Antheram, Corallium rubrum, Succinum, Spodium ex Ebore, Semen Portulacæ, C. C. C. Nuces Cupreſſ. Crocum, Sem. Papav. nigr. & Margaritas. Quædam enim ex his Aſymbola, quædam Aſyſtata, quædam Anenergetica, & multa ſupervacanea eſſe judicavi.

2. Intuli verò Terram Japonicam & Alumen.

VIRES.

Hi aſtringendi munia omnia, quæ ex Trochiſcis de Carabe, de Spodio & de Terra Lemnia expectantur, commodè ſatis obire poſſunt.

TROCH. DE CATECHU.

℞. Part. nigr. Terræ Japon. ℥iv.
Sacch. alb. Cryſtal. ℥xij.
Ambræ griſ.
Moſch. ā. gr. iv.
Ol. Aniſi gut. ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Odorata omitti poſſint pro re nata.

TROCH. CHERMESINI.

℞. Granor. Chermes.
Succi Chermes ā. ʒij.
Rad. Tormentil.
Succini, ā. ʒj.
Caryoph.
Coral.
Margarit. ā. ℈ij.
Sacch. alb. ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

Ad Abortum præcavendum inſtituuntur.

TROCHISCI CÆRULEI.

℞. Crem. Tart. ℥iij.
Antihect. Poterii ʒiij.
Tegul. Hibern. ʒiſs.
Opii ʒſs.

Sacch. alb. ℥xxiv.
Syr. Viol. ℥ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

In Febribus, tuſſi & ſiti miſerè cruciantibus, perquam ſunt grati.

TROCHISC. DE GLYCYRRHIZA.

℞. Succ. Glycyrrh. tenuiter conciſ. ℥iv.
Diſſolve in Aq. font. q. ſ. cola; & ad conſiſtentiam reduc. Deindè cum
Sacch. alb. ℔j. &
Ol. Aniſi ʒj.
Laborioſè contundendo, f. Troch.

Hi licet Simplices ferè videantur, maximè tamen ſunt (ſi labor non defuerit) laudabiles & elegantes.

TROCHISCI PECTORALES ODORATI.

℞. Succ. Glycyrrh. ℥ſs.
Amyli ℥iſs.
Moſc.
Zibet. ā. gr. iij.
Ol. Aniſi gut. xij.
Sacch. alb. ℥xij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VI-

VIRES.

Veteres Odorata frequentiſſimè præſcripſere: Neoterici ab iis forſan nimis abhorrent.

Moſchus & Ambra Spiritus mirè afficiunt: torpidos exagitant; lapſos erigunt; deficientes reſtituunt; atque ita Apoplexiæ reditum præcavent; Cordis Tremorem & Palpitationem, Syncopen, Singultum, Puerorum Epilepſiam, Tuſſimque ferinam auferunt.

Mulieribus verò Hyſtericis Viriſque Hypochondriacis, quibus rara & delicata contigit Syſtaſis animalis, admodùm ſunt infenſa: Spiritus enim diſſipant, Caput gravant, totumque Nervoſum Genus perturbant.

TROCHISCI RUBRI.

℞. Sang. drac. ℥ſs.
Lact. Sulph. ℥j.
Balſ. Gilead. ʒij.
Opii ʒj.
Syr. Paregor. ℥ij.
Sacchari ℔iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

Pectorales ſunt, & Phthiſicis valdè grati.

TROCH.

TROCH. DE SULPHURE.

℞. Lact. Sulph. ℥ij.
Balſ. Sulph. Aniſat.
Laudan. Londin. ā. ʒj.
Sacch. alb. ℥vj.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſummè curando, ut Laudanum æqualiter per omnes particulas diſtribuatur.

VIRES.

Uſui eſſe poſſint ad Catarrhum tenuem, Tuſſim, Hæmorrhoides. ʒj. continet Laudani circiter gr. j.

VINUM AMARUM.

℞. Rad. Gent.
Cort. exter. recent. Aurant. ā. ʒvj.
Cinnam.
Nuc. Moſch.
Cardamom. ā. ʒj.
Caryophyll.
Croci,
Coccinel. ā. ℈j.
Vin. alb. Pint. ijſs.
Macerentur per triduum in frigido; & coletur Vinum ſine expreſſione.

Vi-

Vires.

Ventriculum roborat; Coctionem adjuvat; Sanguinem evehit; Meatus aperit; Glandulas penetrat; Emunctoria detergit; Diaphoreſin promovet.

Unguent. de Ærugine.

℞. Sevi Ovini,
Reſinæ,
Ceræ citr. ā. ℥iij.
Ol. Oliv.
Lini, ā. ℥vj.
Virid. Æris pulv. & cretæ ℥ſs. f. Ung.

Vires.

Ad Ulcerum Sordes, & ad Carnem fungoſam adhibetur.

Unguentum Althææ Gummoſum.

℞. Ung. Althææ ℥xvj.
Gum. Ammon. col. ℥iv. m. ſ. a.

Un-

UNGUENT. APERITIVUM.

℞. Ol. Chamæm. ℥viij.
Succ. Rad. Bryon. alb. ℥iv.
Coque ad Succi abſumptionem; Colaturæ addendo
Ung. Dialth. ℥iv.
Gum. Ammon. col.
Ceræ, ā. ℥j. f. Ung.

VIRES.

Cum fructu uſurpatur ad Ventris, Hypochondriorum aliarumve partium Tumores renitentes, duros, ex viſcida & coagulata materia natos, emolliendos, reſolvendos & inſenſibiliter diſcutiendos.

UNG. DIAPENTE,

pro

ILLO DIAPOMPHOLYGOS DICTO.

℞. Axung. Porc. ℔ij.
Ceruſſæ ℔ſs.
Plumbi, (Aceto per triduum macerati, exſiccati & optimè triti)
Pompholygos, ā. ℥iij.
Thuris ℥ij. f. Ung.

SCHO-

SCHOLIA.

1. Axungia quàm optimè vicem præſtat Olei & Ceræ.
2. Solani Succus parùm confert.

VIRES.

Refrigerat, deſiccat, repellit, cicatriſat.

UNGUENT. DIATESSERON,

pro

UNGUENTO APOSTOLORUM.

℞. Reſinæ ℥xij.
Ceræ citr. ℥vj.
Ol. Oliv. Pint. ij.
Ærug. ʒiij. f. Ung.

SCHOLIA.

Ad Deterſionis & Mundificationis uſum ſola ſufficit Ærugo: Dummodo igitur Conſiſtentiam debitam retineamus, facilè carere poſſumus Terebinthina, Ammoniaco, Thure, Bdellio, Myrrha, Galbano, Opopanace, Lithargyro & Radice Ariſtolochiæ; ſcilicet novem ex illis duodecim Apoſtolis.

VIRES.

Eo comparatum fuit hoc Unguentum, ut Ulcera ſordida mundificaret & Carnem ſuperfluam amoveret.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Ung. Dialth. ℥viij.
Ol. Tereb. ℥ij. m. f. Ung.

UNGUENT. DE EUPHORBIO.

℞. Axung. Porc.
Ol. Sinapios, ã. ℔j.
Terebinth. Venet. ℔ſs.
Sem. Sinap.
Euphorb. ã. ℥iſs.
Gummi Ammon. col. ℥j.
Ceræ ℔ij. f. Ung.

USUS

Illinatur, forti cum affrictione, Membris refrigeratis, flaccidis & paralyticis.

UN-

UNGUENT. FUSCUM.

℞. Colcoth.
Phlegm. Vitriol. ã. ℥j.
Aceti ℥iſs.
Flor. Æris virid. ʒv.
Mel. ℥iij. f. Ung.

VIRES.

Idem ferè eſt ac Unguentum Ægyptiacum; præterquam quod minorem Æruginis quantitatem, & Colcothar & Vitrioli Phlegma recipit; & indè magis deſiccat & detergit.

Mundificativum optimum eſt, in Vulneribus & Ulceribus.

UNGUENT. AD MAMMAS.

℞. Sevi Arietini ℥viij.
Reſinæ,
Ol. Oliv. ã. ℥iv.

Liquefiant (jugi cum agitatione) ſuper ignem lentum; deindè coquantur, (ſine agitatione) donec Materia ad Vaſis ſummitatem elevetur, Spuma ſubſidat, & Maſſa cernatur clara.

Ab igne tunc eximatur; atque immota ſtet, donec cuticula denuò in ſummitate appareat.

Hâc

Hâc viſâ, in Pelvim effundatur Maſſa, & cum Spatha eouſque elaboretur, donec in ſpiſſamentum abeat; quod in Olla ad uſum recondatur.

USUS.

Linteum in hoc intinctum Mammis calidiſſimè applicetur, veſperi & manè.

UNGUENT. MARTIATUM.

℞. Fol. Lauri recent. ℔iij.
Herb. Rutæ ℔ijſs.
Majoran. ℔ij.
Menthæ ℔j.
Salviæ,
Abſinth.
Balſamitæ,
Ocimi, ã. ℔ſs.
Ol. Oliv. ℔xx.
Ceræ citr. ℔iv.
Hydromel. ℔ij.

Extuſis, maceratis, coctis & expreſſis, ut decet, f. Ung. ſ. a.

VIRES.

Efficaciſſimum habetur ad frigidos Cerebri, Nervorum & Articulorum affectus; Tremores, Paralyſin, Convulſionem, Arthritidem, præduros Lienis Tumores & omnes Dolores à crudis Humoribus natos.

UN-

Unguent. Nervinum.

℞. Ung. Martiat. ℥vj.
Spir. Lavend. Comp.
Ol. Terebinth. ā. ʒiij.
Roriſmar.
Piper. ā. ʒj. f. Ung.

Vires.

Martiati Officia & Munera exequitur omnia; potentiùs verò calefacit, & altiùs penetrat.

Unguent. Nutritum.

℞. Litharg. Aur. tenuiſſimè lævig.
Aceti Vini albi, ā ℔ſs.
Ol. Omphac. ℔j. (aliqui volunt ℔iſs.)
Nutriatur in Mortario Lithargyrus; viciſſim affuſo modò Oleo, modò Aceto, donec Acetum non ampliùs compareat, & Unguentum prodeat albidum.

Scholia.

Si fiat in Mortario plumbeo & cum Piſtillo plumbeo, magis refrigerabit & deſiccabit: Nequaquam verò album, ſed cinericium erit.

VIRES.

Vi gaudet refrigerandi, deſiccandi, reprimendi, Carnem in Ulceribus cavis generandi, eaque ad Cicatricem perducendi. Contra Inflammationes, Ambuſta, cuticulares Eruptiones & Stigmata, auxilio eſt.

UNGUENT. OPHTHALMICUM.

℞. Butyri recentis, non ſaliti, Aqua Roſar. loti ℥iijſs.
Troch. alb. Rhazis ℥ſs.
Vitrioli alb. à gr. xvj. ad xxij.
Camph. gr. iv. f. Ung.

USUS & VIRES.

Tantillum in Angulis & Palpebrarum Oris ponatur; ad humorum Fluxionem cohibendam, Calorem leniendum, Acrimoniam mitigandam; etiam ad Dolorem ſedandum & Ruborem auferendum.

UNG. DE OXYLAPATHO.

℞. Rad. Oxylap. (Aceto coct. & per Setaceum traject.)
Flor. Sulph. (Ol. Sulph. gut. xxiv. optimè trit.) ã. ℥iſs.
Axung. Porcin. ℥vj.
Ol. Rhod. gut. ix. f. Ung. Pſoricum.

UN-

UNGUENT. PARALYTICUM.

℞. Ol. Oliv. ℥ij.
Ol. Vitriol. ℥j.

Miſceantur in Mortario vitreo; ita ſtatim fient Balſamum rubicundiſſimum.

SCHOLION.

Plurimùm refert, ut Oleum Vitrioli ſit optimè rectificatum.

VIRES.

Ad membra Paralytica reſtituenda, & dolores Arthriticos auferendos, Pars affecta hoc illinatur, manu calidâ per horæ quadrantem fricetur, & Panno Wallico triplicato tegatur: Hocque opus bis ſingulis diebus tamdiu repetatur, donec optatus acquiratur ſucceſſus.

UNGUENT. PECTORALE.

℞. Ceræ novæ ʒvj.
Sperm. Ceti,
Ol. Mac. per expreſſ. ā. ʒij.
Amygd. dulc. ℥iij.
Nuc. Moſch. Chym. gut. xvj.
Caryoph. gut. viij.

Simul liquentur & agitentur, ut fiat Unguentum elegantiſſimum.

VIRES.

Uſui eſt, ad Muſculos Thoracis fovendos & ad Tuſſim levandam.

UNG. PLEURITICUM.

℞. Empl. de Cymino ℥viij.
Ung. Dialth. ℥vj.
Ol. Laterit. ℥ij. m. f. Ung.

VIRES.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat; & multum opis afferre queat in Pleuritide externa ſpuria: In interna verò potiùs nocebit quàm proderit, quia externæ Applicationes calidæ Affluxionem & Inflammationem adaugebunt.

UNG. SIMPLEX.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥viij.
Ceræ albæ ℥iv.
Simul liquentur; & f. Ung.

UNG. E SPERMATE CETI.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥ij.
Spermat. Ceti ʒiij.
Ol. Rhod. gut. iv. f. Ung.

VI-

VIRES.

Singulare Remedium eſt, ad Mamillarum & Papillarum Excoriationes & Æſtus; item ad Scabiem & Foveas Variolarum. Aliquando non inconcinnum erit, addere Magiſterii Biſmuthi ʒj.

UNG. VIRIDE.

℞. Ceræ Viridis ab inſula Vecta allatæ, Ol. Oliv. ā. ℥iv. f. Ung. colore Smaragdino ſpecioſiſſimum.

VIRES.

Valet ad Hæmorrhoides, & ad Clavos Pedum.

FINIS.

CATALOGUS MEDICAMENTORUM

LIBRI PRIMI

Acetum Scilliticum. 1
Aquæ Simplices. 2
Spirituoſæ & Comp. ibid.
Aromatica. 3
Cardiaca major. 5
minor. 6
Cephalica. ibid.
Diuretica. 9
Lactis Loimica. 10
Loimica. 11
Matricariæ Comp. 12
Mithridatica. 14
Splanchnica. 16
Stomachica major. 19
minor. 20
Conſerva Cortic. Aurant. 21
Cochleariæ. ibid.
Cydoniorum. 22
Fructus Cynosbati. 23

Ro-

Roſarum rubrarum. 24
Variorum. ibid.
Decoctum album. 25
Amarum. ibid.
Clyſteriſans. 27
Pectorale. 28
Sennæ. 29
Electuarium Alchermes. 30
Carminativum. 31
de Caſſia. 33
Epidemium. 34
Mithridatium. 37
Scammoniatum. 39
Tharcenſe 40
Theriaca Andromachi. 42
Elixir. Proprietat. acidum. 45
Propriet. Alcaliſatum. 46
Salutis. 47
Emplaſtrum Adhæſivum. 48
de Ammoniaco Comp. ibid.
de Croco. 49
de Cymino. 50
Epiſpaſticum. 51
de Lithargyro. ibid.
de Litharg. Gummoſum. 52
de Meliloto. 53
de Mentha. ibid.
de Minio. 54
ad Ramicem. 55
Reſinoſum. 57
Saponaceum. 58
Sticticum. 59

Vitriolicum. ibid.
Infuſum Sennæ. 60
Lac Virginale. 61
Laudanum liqu. Sydenh. 62
Londinenſe. ibid.
Mel. Roſatum. 63
Oleum Abſinthii. ibid.
Althææ Comp. 64
Chamæmeli. ibid.
Euphorbii. 65
Hyperici Comp. ibid.
Lumbricorum. 66
Lil orum. 67
Ophioglosſi. ibid.
Roſarum. ibid.
Rutæ. ibid.
Sambuci. 68
Oxymel Simplex. ibid.
Scilliticum. ibid.
Pilulæ Cochiæ majores. 69
Coch. minores. 70
è Duobus. ibid.
Reſinoſæ. 71
Proprietatis 72
Propr. Gummoſæ. 73
de Styrace. 74
Pulvis Calami aromat. Comp. 75
Aromaticus Comp. 76
Bezoarticus. 78
Hieræ picræ. 79
Tragacanth. Comp. 81
Saccharum Roſatum. 82

Se-

Sevum de Meliloto.	ibid.
Spiritus Caſtorei.	83
Croci.	ibid.
Lavendulæ Comp.	84
Vini Camphoratus.	86
Syrupus Acetoſus.	ibid.
Aſtringens.	87
Cephalicus.	ibid.
Cydoniorum.	89
Diureticus.	90
Domeſticus.	91
de Glycyrrhiza.	92
Incraſſans.	ibid.
Limonum.	94
Martiatus.	95
Mororum.	96
Paregoricus.	ibid.
Rhabarbari Comp.	98
Solutivus.	100
Tolutanus.	101
de Vetonica.	102
Violarum.	ibid.
Tinctura Caſtorei.	103
Croci.	ibid
Myrrhæ.	104
Tinctura Rhabarb.	105
Sacra.	ibid.
Trochiſci de Agarico.	106
albi Rhazis.	107
Alhandal.	108
Bechici albi.	109
Bec. nigri.	110

Hy-

Hyſterici.	ibid.
Vinum Chalybeatum Tartareum.	111
Unguentum Ægyptiacum.	ibid.
Album.	112
Arcæi.	113
Dialthææ.	ibid.
Lucatelli.	114
Lucatelli Balſamum.	ibid.
Populneum.	115
Regium.	116
Roſatum.	117
Rubrum deſiccativum.	ibid.

CATALOGUS MEDICAMENTORUM.

LIBRI SECUNDI.

A*Qua*	*Andromachi.*	121
	Angelicæ Comp.	122
	Cærulea.	123
	Calcis.	ibid.
	Fallopii.	124
	Juniperi Comp.	125
	Rubella.	ibid.
	Scorbutica.	126
	Styptica.	ibid.
	Thymi.	127
	Viridis.	128
Decoctum	*Antilyſſum.*	ibid.
	Aſtringens.	129
	Cephalicum.	ibid.
	Coccineum.	130
Decoctum	*Corticis Peruv.*	ibid.
	Epidemium.	131
	Ficuum.	ibid.
	Fracaſtorii.	132
	Incraſſans.	ibid.

è Li-

è Lignis. 133
Limonum. ibid.
è Symphyto. ibid.
Zedoariæ Comp. 134
Electuarium contra Abortum. ibid.
Album. 135
Aſtringens. ibid.
Chalybeatum. 136
de Cinnamomo. ibid.
Hæmoptoicum. 137
Hamech. ibid.
Laxativum. 139
Maſtichinum. ibid.
Rheumaticum. 140
Rubicundum. ibid.
Solutivum. 141
Stomachicum. ibid.
Stypticum. 142
è Zinzibere. ibid.
Elixir Aromatico-Amarum. ibid.
Stomachicum. 143
Vitæ. ibid.
Vitrioli. 144
Emplaſtrum contra Abortum. 145
Arthriticum. ibid.
de Bolo. ibid.
Emplaſt. Carminans. 146
de Caſtoreo. 147
Catarrhale. ibid.
de Colophonia. 148
Crocatum. ibid.
Diſcutiens. 149

Dor-

Dorſale. ibid.
de Galbano Comp. ibid
Griſeum Salæ. 150
de Melle. ibid.
Mercuriale. 151
Pectorale. ibid.
Puniceum. 152
Saturni. ibid.
è Spermate Ceti. 153
Spleneticum. 154
Stomachicum. ibid.
Suppedale. ibid.
Theriacale. 155
Volatile. ibid.
Infuſum Amaro-Aromat. 156
Epidemicum. 157
Loboch. de Allio. ibid.
Sulphureum. 158
Oxymel Aſthmaticum. 159
Pectorale. ibid.
Paſſulæ Sennatæ. 160
Pilulæ Balſamicæ. 161
Benedictæ. ibid.
Catholicæ. 162
Crapulariæ. ibid.
pro Gravidis. 163
Paregoricæ. ibid.
Pectorales. 164
de Sabina. ibid.
Sanctæ. 165
Simplices. ibid.
Solutivæ. 166

Sple-

	Spleneticæ.	167
Pulvis	*Alexipharmacus.*	ibid.
	de Althæa Comp.	168
	Aniſi Comp.	170
	de Bolo.	171
	Chalybeatus.	173
	Cinnabaris Comp.	ibid.
	Contrayervæ Comp.	174
	Corallii Comp.	175
	Diaphoreticus.	ibid.
	Hæmoptoicus.	177
	Japonicus.	ibid.
	Italorum.	ibid.
	Laccæ Comp.	178
	Lætificans Galeni.	179
	Laxans.	180
	de Nuce Moſchat.	ibid.
	Perlatus.	181
	Roſatus.	ibid.
	Sennæ Comp.	182
	Stypticus externus.	183
	Stypt. internus.	ibid.
	Thuroaloes.	ibid.
Saccharum Perlatum.		ibid.
Sapa Cydoniorum.		184
Spiritus Cœleſtis.		ibid.
	Theriacalis Camphoratus.	187
Syrupus de Ammoniaco.		188
	Diagrydii.	189
	Diaſulphuris.	ibid.
	Emeticus.	190
	Hæmoptoicus.	ibid.

è Suc-

è Succo Hederæ terreſt. 191
è Meſpilis. ibid.
Pectoralis. 193
Simplex. 194
Tinctura Aromatica. ibid.
Balſamica. ibid.
Hyſterica. 195
Japonica. ibid.
Laccæ. 196
Trochiſci Apoplectici. ibid.
Aromatici 197
Balſamici. ibid.
de Bolo. ibid.
Catechu. 199
Chermeſini. ibid.
Cærulei. ibid.
de Glycyrrhiza. 200
Pectorales odorati. ibid.
Rubri. 201
de Sulphure. 202
Vinum Amarum. ibid.
Unguentum de Ærugine. 203
Althææ Gummoſum. ibid.
Aperitivum. 204
Diapente. ibid.
Diateſſaron. 205
Digeſtivum. 206
de Euphorbio. ibid.
Fuſcum. 207
ad Mammas. ibid.
Martiatum. 208
Nervinum. 209

Nu-

Nutritum.	ibid.
Ophthalmicum.	210
de Oxylapatho.	ibid.
Paralyticum.	211
Pectorale.	ibid.
Pleuriticum.	212
Simplex.	ibid.
è Spermate Ceti.	ibid.
Viride.	213

FINIS.